Age-adjusted rate of hospitalization for asthma per 10,000 population by county (years 2000 - 2008)

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	ADAIR	00 to 04	<5	1304	23.01	0.07	1.57
		05 to 09	<5	1252	39.94	0.07	2.92
		10 to 14	<5	1313	7.62	0.07	0.56
		15 to 19	<5	3157	6.34	0.07	0.46
		20 to 24	<5	4648	6.45	0.07	0.43
		25 to 29	<5	1482	13.50	0.07	0.93
		30 to 34	<5	1225	8.16	0.07	0.59
		35 to 39	<5	1449	13.80	0.08	1.11
		40 to 44	<5	1506	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	<5	1433	6.98	0.07	0.50
		50 to 54	<5	1245	24.10	0.06	1.51
		55 to 59	<5	1041	9.61	0.05	0.46
		60 to 64	0	848	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	746	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	694	14.41	0.03	0.45
		75 to 79	0	626	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	501	39.92	0.02	0.60
	ANDREW	00 to 04	<5	1040	38.46	0.07	2.62
		05 to 09	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		10 to 14	0	1291	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1238	24.23	0.07	1.74
		20 to 24	<5	866	11.55	0.07	0.78
		25 to 29	0	890	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1013	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1367	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1277	15.66	0.07	1.12
		50 to 54	0	1114	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	869	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	680	14.71	0.04	0.56
		65 to 69	0	584	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	551	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	0	370	0.00	0.02	0.00
	ATCHISON	00 to 04	0	289	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	468	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	264	37.88	0.07	2.55
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	426	23.47	0.08	1.89
		40 to 44	<5	476	21.01	0.08	1.68
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	ATCHISON	50 to 54	0	458	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	387	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	278	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	287	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	18	1651	109.02	0.07	7.43
		05 to 09	<5	1778	5.62	0.07	0.41
		10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1753	17.11	0.07	1.23
		20 to 24	<5	1432	27.93	0.07	1.88
		25 to 29	<5	1602	12.48	0.07	0.86
		30 to 34	<5	1661	18.06	0.07	1.32
		35 to 39	<5	2035	14.74	0.08	1.19
		40 to 44	<5	1951	15.38	0.08	1.23
		45 to 49	<5	1822	5.49	0.07	0.39
		50 to 54	<5	1623	12.32	0.06	0.77
		55 to 59	<5	1299	30.79	0.05	1.47
		60 to 64	0	1081	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1006	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	989	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	992	20.16	0.03	0.53
		80 to 84	0	737	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	610	65.57	0.02	0.99
	BARRY	00 to 04	6	2270	26.43	0.07	1.80
		05 to 09	<5	2514	7.96	0.07	0.58
		10 to 14	<5	2506	7.98	0.07	0.58
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1805	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1873	5.34	0.07	0.37
		30 to 34	0	1959	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	7	2540	27.56	0.08	2.22
		40 to 44	<5	2477	8.07	0.08	0.64
		45 to 49	<5	2270	13.22	0.07	0.94
		50 to 54	<5	2108	4.74	0.06	0.30
		55 to 59	<5	1994	15.05	0.05	0.72
		60 to 64	0	1840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1662	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1339	7.47	0.03	0.24
		75 to 79	<5	1132	17.67	0.03	0.47
		80 to 84	<5	704	14.20	0.02	0.25
		85+	0	661	0.00	0.02	0.00
	BARTON	00 to 04	0	953	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	936	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	922	10.85	0.07	0.79
		15 to 19	0	973	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	690	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	671	14.90	0.07	1.03

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	BARTON	30 to 34	<5	716	27.93	0.07	2.04
		35 to 39	<5	906	22.08	0.08	1.78
		40 to 44	<5	970	10.31	0.08	0.82
		45 to 49	<5	868	11.52	0.07	0.82
		50 to 54	<5	765	13.07	0.06	0.82
		55 to 59	0	580	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	529	18.90	0.04	0.73
		65 to 69	<5	494	20.24	0.03	0.69
		70 to 74	<5	520	19.23	0.03	0.61
		75 to 79	0	437	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	304	0.00	0.02	0.00
		85+	0	308	0.00	0.02	0.00
	BATES	00 to 04	<5	1019	29.44	0.07	2.01
		05 to 09	<5	1198	16.69	0.07	1.22
		10 to 14	<5	1340	7.46	0.07	0.54
		15 to 19	0	1296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	845	11.83	0.07	0.80
		25 to 29	0	859	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	970	20.62	0.07	1.50
		35 to 39	<5	1269	23.64	0.08	1.91
		40 to 44	<5	1228	16.29	0.08	1.30
		45 to 49	<5	1167	8.57	0.07	0.61
		50 to 54	<5	962	10.40	0.06	0.65
		55 to 59	<5	874	11.44	0.05	0.55
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	727	27.51	0.03	0.93
		70 to 74	<5	698	14.33	0.03	0.45
		75 to 79	<5	559	17.89	0.03	0.47
		80 to 84	<5	471	21.23	0.02	0.37
		85+	0	427	0.00	0.02	0.00
	BENTON	00 to 04	<5	813	12.30	0.07	0.84
		05 to 09	<5	894	11.19	0.07	0.82
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1017	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	656	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	615	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	808	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1096	18.25	0.08	1.47
		40 to 44	0	1222	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1218	16.42	0.07	1.17
		50 to 54	<5	1233	16.22	0.06	1.01
		55 to 59	<5	1385	36.10	0.05	1.73
		60 to 64	0	1316	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1335	14.98	0.03	0.51
		70 to 74	<5	989	20.22	0.03	0.64
		75 to 79	<5	707	28.29	0.03	0.75
		80 to 84	0	433	0.00	0.02	0.00
		85+	0	375	0.00	0.02	0.00
	BOLLINGER	00 to 04	0	723	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	863	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	BOLLINGER	10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	741	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	894	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	901	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	874	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	803	24.91	0.06	1.56
		55 to 59	0	670	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	622	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	535	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	458	21.83	0.03	0.69
		75 to 79	0	376	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	212	94.34	0.02	1.66
		85+	0	204	0.00	0.02	0.00
	BOONE	00 to 04	23	8531	26.96	0.07	1.84
		05 to 09	12	8692	13.81	0.07	1.01
		10 to 14	9	8861	10.16	0.07	0.74
		15 to 19	<5	12930	3.87	0.07	0.28
		20 to 24	8	19122	4.18	0.07	0.28
		25 to 29	7	11075	6.32	0.07	0.44
		30 to 34	8	9495	8.43	0.07	0.61
		35 to 39	6	10004	6.00	0.08	0.48
		40 to 44	11	9887	11.13	0.08	0.89
		45 to 49	9	9033	9.96	0.07	0.71
		50 to 54	<5	7499	2.67	0.06	0.17
		55 to 59	12	5041	23.80	0.05	1.14
		60 to 64	<5	3972	10.07	0.04	0.39
		65 to 69	<5	3199	6.25	0.03	0.21
		70 to 74	<5	2787	7.18	0.03	0.23
		75 to 79	<5	2360	21.19	0.03	0.56
		80 to 84	<5	1704	11.74	0.02	0.21
		85+	<5	1654	18.14	0.02	0.27
	BUCHANAN	00 to 04	24	5441	44.11	0.07	3.01
		05 to 09	8	5784	13.83	0.07	1.01
		10 to 14	11	6110	18.00	0.07	1.31
		15 to 19	<5	6487	4.62	0.07	0.33
		20 to 24	9	6670	13.49	0.07	0.91
		25 to 29	8	5449	14.68	0.07	1.01
		30 to 34	9	5740	15.68	0.07	1.14
		35 to 39	11	6728	16.35	0.08	1.32
		40 to 44	7	6535	10.71	0.08	0.85
		45 to 49	9	5842	15.41	0.07	1.10
		50 to 54	<5	5051	9.90	0.06	0.62
		55 to 59	7	3968	17.64	0.05	0.84
		60 to 64	<5	3429	8.75	0.04	0.34
		65 to 69	<5	3165	6.32	0.03	0.21
		70 to 74	7	3051	22.94	0.03	0.72
		75 to 79	<5	2749	7.28	0.03	0.19

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	BUCHANAN	80 to 84	<5	2028	9.86	0.02	0.17
		85+	<5	1874	10.67	0.02	0.16
	BUTLER	00 to 04	21	2594	80.96	0.07	5.52
		05 to 09	12	2657	45.16	0.07	3.30
		10 to 14	7	2773	25.24	0.07	1.84
		15 to 19	<5	2868	6.97	0.07	0.50
		20 to 24	0	2411	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2458	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2468	8.10	0.07	0.59
		35 to 39	<5	2888	17.31	0.08	1.40
		40 to 44	<5	3014	13.27	0.08	1.06
		45 to 49	20	2895	69.08	0.07	4.93
		50 to 54	<5	2687	7.44	0.06	0.47
		55 to 59	0	2248	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	2030	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1918	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1691	11.83	0.03	0.37
		75 to 79	<5	1482	13.50	0.03	0.36
		80 to 84	0	866	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	855	11.70	0.02	0.18
	CALDWELL	00 to 04	<5	560	53.57	0.07	3.65
		05 to 09	<5	681	29.37	0.07	2.14
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	422	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	423	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	519	19.27	0.07	1.40
		35 to 39	0	650	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	655	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	629	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	575	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	511	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	428	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	391	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	356	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	334	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	209	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	CALLAWAY	00 to 04	6	2525	23.76	0.07	1.62
		05 to 09	0	2895	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	3043	3.29	0.07	0.24
		15 to 19	<5	3373	2.96	0.07	0.21
		20 to 24	<5	3126	12.80	0.07	0.86
		25 to 29	0	2702	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3010	6.64	0.07	0.48
		35 to 39	<5	3582	5.58	0.08	0.45
		40 to 44	<5	3374	2.96	0.08	0.24
		45 to 49	<5	3018	9.94	0.07	0.71
		50 to 54	0	2426	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1915	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	CALLAWAY	60 to 64	0	1463	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1099	18.20	0.03	0.57
		75 to 79	<5	899	22.25	0.03	0.59
		80 to 84	0	588	0.00	0.02	0.00
		85+	0	551	0.00	0.02	0.00
	CAMDEN	00 to 04	7	1709	40.96	0.07	2.79
		05 to 09	6	1989	30.17	0.07	2.20
		10 to 14	0	2320	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2220	4.50	0.07	0.32
		20 to 24	0	1557	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1626	12.30	0.07	0.85
		30 to 34	<5	1804	5.54	0.07	0.40
		35 to 39	<5	2478	4.04	0.08	0.33
		40 to 44	<5	2733	18.29	0.08	1.46
		45 to 49	<5	2733	3.66	0.07	0.26
		50 to 54	<5	2944	3.40	0.06	0.21
		55 to 59	<5	3055	6.55	0.05	0.31
		60 to 64	<5	3006	13.31	0.04	0.51
		65 to 69	0	2529	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1990	15.08	0.03	0.47
		75 to 79	<5	1339	14.94	0.03	0.39
		80 to 84	<5	707	14.14	0.02	0.25
		85+	<5	490	20.41	0.02	0.31
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	8	4078	19.62	0.07	1.34
		05 to 09	8	4490	17.82	0.07	1.30
		10 to 14	<5	4728	2.12	0.07	0.15
		15 to 19	<5	5690	5.27	0.07	0.38
		20 to 24	<5	6360	4.72	0.07	0.32
		25 to 29	0	4501	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	4392	6.83	0.07	0.50
		35 to 39	6	4946	12.13	0.08	0.98
		40 to 44	<5	5212	5.76	0.08	0.46
		45 to 49	<5	5006	4.00	0.07	0.29
		50 to 54	<5	4084	4.90	0.06	0.31
		55 to 59	<5	3239	9.26	0.05	0.44
		60 to 64	<5	2595	3.85	0.04	0.15
		65 to 69	<5	2346	8.53	0.03	0.29
		70 to 74	<5	2287	8.75	0.03	0.28
		75 to 79	<5	2009	19.91	0.03	0.52
		80 to 84	0	1453	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	1379	7.25	0.02	0.11
	CARROLL	00 to 04	7	656	106.71	0.07	7.27
		05 to 09	0	717	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	757	13.21	0.07	0.96
		15 to 19	0	709	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	510	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	554	18.05	0.07	1.32
		35 to 39	0	686	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	CARROLL	40 to 44	<5	733	13.64	0.08	1.09
		45 to 49	<5	693	14.43	0.07	1.03
		50 to 54	0	654	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	537	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	481	20.79	0.04	0.80
		65 to 69	0	464	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	454	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	482	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	305	65.57	0.02	1.15
		85+	<5	345	144.93	0.02	2.18
	CARTER	00 to 04	<5	364	54.95	0.07	3.74
		05 to 09	0	410	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	457	43.76	0.07	3.19
		15 to 19	0	419	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	441	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	439	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	428	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	393	25.45	0.06	1.59
		55 to 59	<5	377	26.53	0.05	1.27
		60 to 64	0	304	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	302	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	254	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	121	0.00	0.02	0.00
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	14	6051	23.14	0.07	1.58
		05 to 09	8	6549	12.22	0.07	0.89
		10 to 14	<5	6914	2.89	0.07	0.21
		15 to 19	<5	5828	6.86	0.07	0.49
		20 to 24	<5	4128	7.27	0.07	0.49
		25 to 29	0	4907	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	5716	1.75	0.07	0.13
		35 to 39	<5	7177	2.79	0.08	0.22
		40 to 44	<5	7075	5.65	0.08	0.45
		45 to 49	<5	5845	6.84	0.07	0.49
		50 to 54	<5	5068	1.97	0.06	0.12
		55 to 59	<5	4336	6.92	0.05	0.33
		60 to 64	<5	3292	3.04	0.04	0.12
		65 to 69	<5	2893	10.37	0.03	0.35
		70 to 74	<5	2366	4.23	0.03	0.13
		75 to 79	<5	1812	22.08	0.03	0.58
		80 to 84	0	1290	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	1354	14.77	0.02	0.22
	CEDAR	00 to 04	<5	772	64.77	0.07	4.41
		05 to 09	<5	877	34.21	0.07	2.50
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1049	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	CEDAR	20 to 24	0	552	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	713	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	902	11.09	0.08	0.89
		40 to 44	<5	916	43.67	0.08	3.48
		45 to 49	<5	883	22.65	0.07	1.62
		50 to 54	<5	905	33.15	0.06	2.07
		55 to 59	<5	880	22.73	0.05	1.09
		60 to 64	<5	849	11.78	0.04	0.45
		65 to 69	<5	771	25.94	0.03	0.88
		70 to 74	0	726	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	563	53.29	0.03	1.40
		80 to 84	<5	397	50.38	0.02	0.89
		85+	<5	384	52.08	0.02	0.78
	CHARITON	00 to 04	0	427	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	493	40.57	0.07	2.96
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	331	30.21	0.07	2.04
		25 to 29	0	362	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	396	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	671	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	457	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	432	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	456	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	431	23.20	0.03	0.73
		75 to 79	<5	362	27.62	0.03	0.73
		80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	0	311	0.00	0.02	0.00
	CHRISTIAN	00 to 04	7	4197	16.68	0.07	1.14
		05 to 09	<5	4250	4.71	0.07	0.34
		10 to 14	0	4283	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3818	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3166	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	4063	2.46	0.07	0.17
		30 to 34	0	4085	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	4606	2.17	0.08	0.18
		40 to 44	0	4636	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	3832	7.83	0.07	0.56
		50 to 54	<5	3457	2.89	0.06	0.18
		55 to 59	0	2734	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	2030	9.85	0.04	0.38
		65 to 69	<5	1724	5.80	0.03	0.20
		70 to 74	<5	1516	6.60	0.03	0.21
		75 to 79	0	1141	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	787	12.71	0.02	0.22
		85+	<5	631	47.54	0.02	0.72

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	525	38.10	0.07	2.74
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	449	22.27	0.07	1.62
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	522	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	542	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	519	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	450	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	356	28.09	0.04	1.08
		65 to 69	0	322	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	286	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	249	40.16	0.03	1.06
		80 to 84	0	184	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	195	51.28	0.02	0.77
	CLAY	00 to 04	29	13253	21.88	0.07	1.49
		05 to 09	7	13263	5.28	0.07	0.39
		10 to 14	12	13195	9.09	0.07	0.66
		15 to 19	8	12722	6.29	0.07	0.45
		20 to 24	<5	11451	3.49	0.07	0.24
		25 to 29	9	13949	6.45	0.07	0.44
		30 to 34	6	14306	4.19	0.07	0.31
		35 to 39	16	15877	10.08	0.08	0.81
		40 to 44	21	15419	13.62	0.08	1.09
		45 to 49	16	13301	12.03	0.07	0.86
		50 to 54	12	12272	9.78	0.06	0.61
		55 to 59	15	9058	16.56	0.05	0.79
		60 to 64	11	6803	16.17	0.04	0.62
		65 to 69	<5	5663	7.06	0.03	0.24
		70 to 74	<5	5240	7.63	0.03	0.24
		75 to 79	<5	4264	9.38	0.03	0.25
		80 to 84	6	2629	22.82	0.02	0.40
		85+	6	2147	27.95	0.02	0.42
	CLINTON	00 to 04	<5	1243	16.09	0.07	1.10
		05 to 09	0	1305	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1553	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	909	11.00	0.07	0.74
		25 to 29	0	1017	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1197	8.35	0.07	0.61
		35 to 39	<5	1558	6.42	0.08	0.52
		40 to 44	<5	1587	6.30	0.08	0.50
		45 to 49	0	1330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1261	31.72	0.06	1.98
		55 to 59	<5	1070	18.69	0.05	0.89
		60 to 64	<5	848	11.79	0.04	0.45
		65 to 69	<5	714	42.02	0.03	1.42

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	CLINTON	70 to 74	<5	573	52.36	0.03	1.65
		75 to 79	<5	494	40.49	0.03	1.07
		80 to 84	<5	399	25.06	0.02	0.44
		85+	<5	503	19.88	0.02	0.30
	COLE	00 to 04	15	4647	32.28	0.07	2.20
		05 to 09	6	4682	12.82	0.07	0.94
		10 to 14	<5	4972	6.03	0.07	0.44
		15 to 19	0	5040	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	4974	4.02	0.07	0.27
		25 to 29	7	5315	13.17	0.07	0.91
		30 to 34	<5	5480	5.47	0.07	0.40
		35 to 39	9	6110	14.73	0.08	1.19
		40 to 44	6	6097	9.84	0.08	0.78
		45 to 49	9	5621	16.01	0.07	1.14
		50 to 54	<5	4714	2.12	0.06	0.13
		55 to 59	<5	3285	6.09	0.05	0.29
		60 to 64	<5	2439	8.20	0.04	0.31
		65 to 69	<5	2221	9.00	0.03	0.31
		70 to 74	<5	1944	10.29	0.03	0.32
		75 to 79	<5	1605	12.46	0.03	0.33
		80 to 84	<5	1212	33.00	0.02	0.58
		85+	<5	1124	17.79	0.02	0.27
	COOPER	00 to 04	<5	969	20.64	0.07	1.41
		05 to 09	<5	1059	9.44	0.07	0.69
		10 to 14	0	1085	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1310	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1723	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	939	21.30	0.07	1.55
		35 to 39	<5	1143	17.50	0.08	1.41
		40 to 44	0	1265	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1111	9.00	0.07	0.64
		50 to 54	<5	922	10.85	0.06	0.68
		55 to 59	0	769	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	655	15.27	0.04	0.59
		65 to 69	0	619	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	547	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	531	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	428	23.36	0.02	0.41
		85+	<5	408	24.51	0.02	0.37
	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	27.12	0.07	1.85
		05 to 09	<5	1620	6.17	0.07	0.45
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1236	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1387	21.63	0.07	1.58
		35 to 39	0	1738	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1807	11.07	0.08	0.88
		45 to 49	<5	1499	13.34	0.07	0.95

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	CRAWFORD	50 to 54	0	1412	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1207	24.86	0.05	1.19
		60 to 64	0	1193	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1042	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	920	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	696	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	507	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	439	22.78	0.02	0.34
	DADE	00 to 04	<5	459	21.79	0.07	1.48
		05 to 09	<5	485	61.86	0.07	4.52
		10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	584	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	612	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	569	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	483	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	423	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	390	25.64	0.03	0.87
		70 to 74	<5	413	24.21	0.03	0.76
		75 to 79	<5	334	29.94	0.03	0.79
		80 to 84	<5	226	44.25	0.02	0.78
		85+	<5	242	41.32	0.02	0.62
	DALLAS	00 to 04	<5	1039	38.50	0.07	2.62
		05 to 09	0	1147	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	797	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	798	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	903	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1135	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1300	7.69	0.08	0.61
		45 to 49	<5	1042	9.60	0.07	0.69
		50 to 54	0	991	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	929	10.76	0.05	0.52
		60 to 64	0	768	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	720	55.56	0.03	1.88
		70 to 74	0	577	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	467	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	319	31.35	0.02	0.55
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	0	622	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	576	34.72	0.07	2.49
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	DAVIESS	30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	511	19.57	0.08	1.58
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	493	20.28	0.07	1.45
		50 to 54	<5	548	18.25	0.06	1.14
		55 to 59	0	464	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	403	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	400	25.00	0.03	0.85
		70 to 74	<5	357	28.01	0.03	0.88
		75 to 79	0	265	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	208	96.15	0.02	1.69
		85+	<5	175	57.14	0.02	0.86
	DEKALB	00 to 04	0	596	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	736	40.76	0.07	2.93
		20 to 24	0	816	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1617	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1340	7.46	0.08	0.60
		45 to 49	0	918	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	729	13.72	0.06	0.86
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	416	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	217	0.00	0.02	0.00
	DENT	00 to 04	0	949	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	992	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1076	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1069	9.35	0.07	0.67
		20 to 24	0	753	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	762	26.25	0.07	1.81
		30 to 34	0	854	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1141	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	984	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	12	964	124.48	0.06	7.78
		55 to 59	<5	856	11.68	0.05	0.56
		60 to 64	0	822	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	763	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	601	16.64	0.03	0.52
		75 to 79	0	518	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	389	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	377	26.53	0.02	0.40
	DOUGLAS	00 to 04	<5	777	25.74	0.07	1.75
		05 to 09	<5	895	11.17	0.07	0.82

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	DOUGLAS	10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	692	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	982	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	947	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	845	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	855	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	735	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	697	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	550	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	295	0.00	0.02	0.00
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	30	2360	127.12	0.07	8.66
		05 to 09	11	2355	46.71	0.07	3.41
		10 to 14	6	2385	25.16	0.07	1.84
		15 to 19	0	2282	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1906	15.74	0.07	1.06
		25 to 29	<5	1966	15.26	0.07	1.05
		30 to 34	<5	2023	4.94	0.07	0.36
		35 to 39	0	2277	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2289	4.37	0.08	0.35
		45 to 49	<5	2163	9.25	0.07	0.66
		50 to 54	0	2034	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1970	10.15	0.05	0.49
		60 to 64	<5	1641	6.09	0.04	0.23
		65 to 69	0	1402	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1268	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1155	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	898	0.00	0.02	0.00
		85+	0	734	0.00	0.02	0.00
	FRANKLIN	00 to 04	12	6482	18.51	0.07	1.26
		05 to 09	6	7147	8.40	0.07	0.61
		10 to 14	<5	7534	5.31	0.07	0.39
		15 to 19	<5	7146	1.40	0.07	0.10
		20 to 24	<5	5093	7.85	0.07	0.53
		25 to 29	<5	5648	7.08	0.07	0.49
		30 to 34	<5	6696	2.99	0.07	0.22
		35 to 39	10	7901	12.66	0.08	1.02
		40 to 44	<5	7862	5.09	0.08	0.41
		45 to 49	<5	6673	4.50	0.07	0.32
		50 to 54	<5	5843	1.71	0.06	0.11
		55 to 59	6	4750	12.63	0.05	0.60
		60 to 64	0	3912	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	3374	11.86	0.03	0.40
		70 to 74	<5	2826	3.54	0.03	0.11
		75 to 79	<5	2288	4.37	0.03	0.12

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	FRANKLIN	80 to 84	<5	1558	25.67	0.02	0.45
		85+	<5	1327	15.07	0.02	0.23
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	44.89	0.07	3.06
		05 to 09	0	1005	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1183	8.45	0.07	0.62
		15 to 19	0	1079	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	712	14.04	0.07	0.97
		30 to 34	<5	849	47.11	0.07	3.43
		35 to 39	<5	1181	8.47	0.08	0.68
		40 to 44	0	1220	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1064	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	963	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	842	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	650	15.38	0.03	0.48
		75 to 79	0	595	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	446	0.00	0.02	0.00
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00
	GENTRY	00 to 04	<5	426	93.90	0.07	6.40
		05 to 09	0	487	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	530	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	509	19.65	0.07	1.41
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	298	67.11	0.07	4.62
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	481	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	443	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	334	29.94	0.06	1.87
		55 to 59	<5	350	28.57	0.05	1.37
		60 to 64	<5	365	82.19	0.04	3.16
		65 to 69	0	336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	328	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	315	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	242	0.00	0.02	0.00
		85+	0	259	0.00	0.02	0.00
	GREENE	00 to 04	34	14675	23.17	0.07	1.58
		05 to 09	19	14713	12.91	0.07	0.94
		10 to 14	12	14932	8.04	0.07	0.59
		15 to 19	<5	18695	0.53	0.07	0.04
		20 to 24	<5	23889	1.26	0.07	0.08
		25 to 29	8	17061	4.69	0.07	0.32
		30 to 34	9	15883	5.67	0.07	0.41
		35 to 39	11	17690	6.22	0.08	0.50
		40 to 44	9	17863	5.04	0.08	0.40
		45 to 49	<5	16993	2.94	0.07	0.21
		50 to 54	9	14913	6.04	0.06	0.38
		55 to 59	<5	11521	4.34	0.05	0.21

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	GREENE	60 to 64	<5	9240	5.41	0.04	0.21
		65 to 69	11	8323	13.22	0.03	0.45
		70 to 74	7	8052	8.69	0.03	0.27
		75 to 79	<5	6900	4.35	0.03	0.11
		80 to 84	<5	4855	4.12	0.02	0.07
		85+	<5	4610	8.68	0.02	0.13
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	80.00	0.07	5.45
		05 to 09	<5	650	15.38	0.07	1.12
		10 to 14	0	694	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	784	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	513	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	509	39.29	0.07	2.71
		30 to 34	<5	549	18.21	0.07	1.33
		35 to 39	<5	689	29.03	0.08	2.34
		40 to 44	0	720	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	707	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	647	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	628	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	553	18.08	0.04	0.69
		65 to 69	0	517	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	490	20.41	0.03	0.64
		75 to 79	<5	419	71.60	0.03	1.89
		80 to 84	0	343	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	376	26.60	0.02	0.40
	HARRISON	00 to 04	<5	566	17.67	0.07	1.20
		05 to 09	0	531	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	439	22.78	0.07	1.53
		25 to 29	<5	449	22.27	0.07	1.53
		30 to 34	0	462	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	564	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	638	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	557	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	476	21.01	0.06	1.31
		55 to 59	0	547	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	490	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	477	20.96	0.03	0.71
		70 to 74	0	440	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	379	52.77	0.03	1.39
		80 to 84	0	292	0.00	0.02	0.00
		85+	0	355	0.00	0.02	0.00
	HENRY	00 to 04	<5	1311	30.51	0.07	2.08
		05 to 09	<5	1400	14.29	0.07	1.04
		10 to 14	<5	1583	6.32	0.07	0.46
		15 to 19	<5	1473	13.58	0.07	0.98
		20 to 24	<5	1183	8.45	0.07	0.57
		25 to 29	<5	1202	8.32	0.07	0.57
		30 to 34	0	1265	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1600	12.50	0.08	1.01

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	HENRY	40 to 44	<5	1618	24.72	0.08	1.97
		45 to 49	<5	1520	13.16	0.07	0.94
		50 to 54	<5	1427	14.02	0.06	0.88
		55 to 59	<5	1320	7.58	0.05	0.36
		60 to 64	0	1166	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	997	10.03	0.03	0.34
		70 to 74	<5	981	10.19	0.03	0.32
		75 to 79	<5	865	11.56	0.03	0.30
		80 to 84	<5	613	16.31	0.02	0.29
		85+	0	566	0.00	0.02	0.00
	HICKORY	00 to 04	<5	386	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	<5	474	21.10	0.07	1.54
		10 to 14	<5	558	35.84	0.07	2.61
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	500	80.00	0.08	6.45
		40 to 44	0	531	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	548	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	683	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	719	13.91	0.05	0.67
		60 to 64	0	708	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	748	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	625	16.00	0.03	0.50
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	0	294	0.00	0.02	0.00
		85+	0	201	0.00	0.02	0.00
	HOLT	00 to 04	0	255	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	240	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	373	26.81	0.08	2.14
		45 to 49	0	381	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	356	28.09	0.06	1.76
		55 to 59	0	292	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	245	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	264	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	246	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	259	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	175	0.00	0.02	0.00
		85+	0	206	0.00	0.02	0.00
	HOWARD	00 to 04	<5	570	52.63	0.07	3.59
		05 to 09	0	668	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	707	42.43	0.07	3.10
		15 to 19	0	956	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	HOWARD	20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	544	18.38	0.07	1.34
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	780	12.82	0.08	1.02
		45 to 49	0	672	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	602	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	363	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	374	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	387	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	228	0.00	0.02	0.00
		85+	0	285	0.00	0.02	0.00
	HOWELL	00 to 04	7	2477	28.26	0.07	1.93
		05 to 09	<5	2580	11.63	0.07	0.85
		10 to 14	0	2802	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2772	7.22	0.07	0.52
		20 to 24	<5	1900	10.53	0.07	0.71
		25 to 29	<5	2179	9.18	0.07	0.63
		30 to 34	0	2210	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2648	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2705	14.79	0.08	1.18
		45 to 49	<5	2485	4.02	0.07	0.29
		50 to 54	<5	2285	4.38	0.06	0.27
		55 to 59	0	2041	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1896	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1732	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1552	19.33	0.03	0.61
		75 to 79	<5	1263	7.92	0.03	0.21
		80 to 84	0	893	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	814	12.29	0.02	0.19
	IRON	00 to 04	6	626	95.85	0.07	6.53
		05 to 09	<5	718	27.86	0.07	2.03
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	813	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	570	17.54	0.07	1.21
		30 to 34	<5	582	17.18	0.07	1.25
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	817	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	755	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	<5	692	14.45	0.06	0.90
		55 to 59	0	651	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	562	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	500	20.00	0.03	0.68
		70 to 74	<5	446	22.42	0.03	0.71
		75 to 79	<5	351	28.49	0.03	0.75
		80 to 84	0	225	0.00	0.02	0.00
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	JACKSON	00 to 04	174	45967	37.85	0.07	2.58
		05 to 09	147	47190	31.15	0.07	2.27
		10 to 14	108	48248	22.38	0.07	1.63
		15 to 19	52	44915	11.58	0.07	0.83
		20 to 24	41	42722	9.60	0.07	0.65
		25 to 29	29	48576	5.97	0.07	0.41
		30 to 34	57	48174	11.83	0.07	0.86
		35 to 39	86	53210	16.16	0.08	1.30
		40 to 44	90	53027	16.97	0.08	1.35
		45 to 49	55	46723	11.77	0.07	0.84
		50 to 54	59	40145	14.70	0.06	0.92
		55 to 59	25	30789	8.12	0.05	0.39
		60 to 64	37	24149	15.32	0.04	0.59
		65 to 69	28	21886	12.79	0.03	0.43
		70 to 74	20	20552	9.73	0.03	0.31
		75 to 79	19	17500	10.86	0.03	0.29
		80 to 84	18	11399	15.79	0.02	0.28
		85+	11	10580	10.40	0.02	0.16
	JASPER	00 to 04	23	7575	30.36	0.07	2.07
		05 to 09	8	7491	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	<5	7407	4.05	0.07	0.30
		15 to 19	<5	7947	5.03	0.07	0.36
		20 to 24	14	8135	17.21	0.07	1.16
		25 to 29	8	7148	11.19	0.07	0.77
		30 to 34	11	6851	16.06	0.07	1.17
		35 to 39	13	7581	17.15	0.08	1.38
		40 to 44	9	7871	11.43	0.08	0.91
		45 to 49	12	7097	16.91	0.07	1.21
		50 to 54	15	6314	23.76	0.06	1.48
		55 to 59	<5	5030	7.95	0.05	0.38
		60 to 64	<5	4118	4.86	0.04	0.19
		65 to 69	9	3759	23.94	0.03	0.81
		70 to 74	6	3586	16.73	0.03	0.53
		75 to 79	6	3093	19.40	0.03	0.51
		80 to 84	<5	2143	18.67	0.02	0.33
		85+	<5	1861	21.49	0.02	0.32
	JEFFERSON	00 to 04	29	14255	20.34	0.07	1.39
		05 to 09	18	15255	11.80	0.07	0.86
		10 to 14	7	16172	4.33	0.07	0.32
		15 to 19	<5	15217	3.29	0.07	0.24
		20 to 24	<5	11493	4.35	0.07	0.29
		25 to 29	<5	12531	3.19	0.07	0.22
		30 to 34	12	14656	8.19	0.07	0.60
		35 to 39	21	18391	11.42	0.08	0.92
		40 to 44	12	17455	6.87	0.08	0.55
		45 to 49	12	14944	8.03	0.07	0.57
		50 to 54	7	12643	5.54	0.06	0.35
		55 to 59	7	9963	7.03	0.05	0.34
		60 to 64	<5	7472	6.69	0.04	0.26
		65 to 69	7	5889	11.89	0.03	0.40

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	JEFFERSON	70 to 74	6	4744	12.65	0.03	0.40
		75 to 79	6	3632	16.52	0.03	0.44
		80 to 84	7	2245	31.18	0.02	0.55
		85+	<5	1795	11.14	0.02	0.17
	JOHNSON	00 to 04	12	3241	37.03	0.07	2.52
		05 to 09	6	3276	18.32	0.07	1.34
		10 to 14	<5	3467	2.88	0.07	0.21
		15 to 19	0	4994	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	6991	1.43	0.07	0.10
		25 to 29	<5	3309	3.02	0.07	0.21
		30 to 34	<5	3008	3.32	0.07	0.24
		35 to 39	<5	3678	10.88	0.08	0.88
		40 to 44	7	3353	20.88	0.08	1.66
		45 to 49	<5	2845	3.51	0.07	0.25
		50 to 54	<5	2307	4.33	0.06	0.27
		55 to 59	<5	1928	5.19	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1589	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	<5	1360	14.71	0.03	0.50
		70 to 74	0	1092	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	851	23.50	0.03	0.62
		80 to 84	0	651	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	538	18.59	0.02	0.28
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	293	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	196	51.02	0.07	3.72
		35 to 39	0	328	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	306	32.68	0.08	2.61
		45 to 49	0	286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	228	43.86	0.04	1.68
		65 to 69	<5	257	38.91	0.03	1.32
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	139	71.94	0.02	1.08
	LACLEDE	00 to 04	9	2230	40.36	0.07	2.75
		05 to 09	6	2370	25.32	0.07	1.85
		10 to 14	<5	2486	16.09	0.07	1.17
		15 to 19	<5	2456	4.07	0.07	0.29
		20 to 24	<5	1866	5.36	0.07	0.36
		25 to 29	<5	1903	5.25	0.07	0.36
		30 to 34	<5	2077	9.63	0.07	0.70
		35 to 39	<5	2589	11.59	0.08	0.93
		40 to 44	0	2468	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2205	4.54	0.07	0.32

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	LACLEDE	50 to 54	<5	2049	4.88	0.06	0.30
		55 to 59	<5	1746	11.45	0.05	0.55
		60 to 64	<5	1533	13.05	0.04	0.50
		65 to 69	<5	1336	7.49	0.03	0.25
		70 to 74	<5	1140	8.77	0.03	0.28
		75 to 79	<5	969	20.64	0.03	0.54
		80 to 84	0	635	0.00	0.02	0.00
		85+	0	532	0.00	0.02	0.00
	LAFAYETTE	00 to 04	<5	2008	4.98	0.07	0.34
		05 to 09	8	2384	33.56	0.07	2.45
		10 to 14	<5	2603	3.84	0.07	0.28
		15 to 19	<5	2483	8.05	0.07	0.58
		20 to 24	0	1684	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1853	5.40	0.07	0.37
		30 to 34	<5	2040	9.80	0.07	0.71
		35 to 39	<5	2607	15.34	0.08	1.24
		40 to 44	<5	2545	3.93	0.08	0.31
		45 to 49	<5	2316	8.64	0.07	0.62
		50 to 54	0	2074	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1851	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1492	33.51	0.04	1.29
		65 to 69	<5	1260	15.87	0.03	0.54
		70 to 74	0	1228	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1020	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	728	13.74	0.02	0.24
		85+	<5	837	35.84	0.02	0.54
	LAWRENCE	00 to 04	7	2509	27.90	0.07	1.90
		05 to 09	<5	2675	7.48	0.07	0.55
		10 to 14	0	2730	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2565	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1904	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	<5	2072	9.65	0.07	0.66
		30 to 34	0	2184	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2622	11.44	0.08	0.92
		40 to 44	<5	2597	3.85	0.08	0.31
		45 to 49	<5	2330	4.29	0.07	0.31
		50 to 54	<5	2113	14.20	0.06	0.89
		55 to 59	<5	1855	5.39	0.05	0.26
		60 to 64	<5	1682	11.89	0.04	0.46
		65 to 69	<5	1431	6.99	0.03	0.24
		70 to 74	<5	1269	7.88	0.03	0.25
		75 to 79	0	1195	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	826	24.21	0.02	0.43
		85+	<5	765	13.07	0.02	0.20
	LEWIS	00 to 04	<5	758	13.19	0.07	0.90
		05 to 09	0	704	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	LEWIS	30 to 34	0	605	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	717	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	12	2865	41.88	0.07	2.85
		05 to 09	<5	3332	12.00	0.07	0.88
		10 to 14	<5	3549	8.45	0.07	0.62
		15 to 19	<5	3069	3.26	0.07	0.23
		20 to 24	0	2136	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2160	4.63	0.07	0.32
		30 to 34	<5	2771	7.22	0.07	0.53
		35 to 39	<5	3487	5.74	0.08	0.46
		40 to 44	<5	3395	2.95	0.08	0.23
		45 to 49	<5	2710	11.07	0.07	0.79
		50 to 54	0	2196	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1951	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1425	7.02	0.04	0.27
		65 to 69	<5	1242	8.05	0.03	0.27
		70 to 74	0	1018	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	830	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	0	542	0.00	0.02	0.00
	LINN	00 to 04	6	833	72.03	0.07	4.91
		05 to 09	<5	925	10.81	0.07	0.79
		10 to 14	<5	1006	9.94	0.07	0.73
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	914	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	983	30.52	0.08	2.43
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	847	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	717	13.95	0.05	0.67
		60 to 64	0	686	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	618	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	637	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	646	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	458	21.83	0.02	0.38
		85+	<5	458	21.83	0.02	0.33
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	45.05	0.07	3.07
		05 to 09	<5	951	10.52	0.07	0.77

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	LIVINGSTON	10 to 14	0	987	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	691	14.47	0.07	0.98
		25 to 29	6	809	74.17	0.07	5.11
		30 to 34	0	829	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1045	9.57	0.08	0.77
		40 to 44	<5	1118	8.94	0.08	0.71
		45 to 49	<5	1014	9.86	0.07	0.70
		50 to 54	0	929	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	789	25.35	0.05	1.21
		60 to 64	0	612	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	620	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	609	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	606	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	462	43.29	0.02	0.76
		85+	0	463	0.00	0.02	0.00
	MACON	00 to 04	<5	1002	19.96	0.07	1.36
		05 to 09	<5	1055	18.96	0.07	1.38
		10 to 14	<5	1041	9.61	0.07	0.70
		15 to 19	<5	1128	8.87	0.07	0.64
		20 to 24	<5	770	12.99	0.07	0.88
		25 to 29	<5	845	11.83	0.07	0.82
		30 to 34	<5	918	21.79	0.07	1.59
		35 to 39	<5	1058	28.36	0.08	2.29
		40 to 44	<5	1144	17.48	0.08	1.39
		45 to 49	<5	1076	18.59	0.07	1.33
		50 to 54	0	1055	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	874	22.88	0.05	1.10
		60 to 64	0	782	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	656	15.24	0.03	0.48
		75 to 79	<5	635	31.50	0.03	0.83
		80 to 84	<5	511	19.57	0.02	0.34
		85+	<5	496	40.32	0.02	0.61
	MADISON	00 to 04	<5	696	14.37	0.07	0.98
		05 to 09	0	767	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	847	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	729	27.43	0.07	2.00
		35 to 39	0	868	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	895	11.17	0.08	0.89
		45 to 49	0	775	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	773	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	639	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	448	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	MADISON	80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	307	32.57	0.02	0.49
	MARIES	00 to 04	0	581	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	470	21.28	0.07	1.47
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	662	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	589	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	579	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	481	20.79	0.04	0.80
		65 to 69	0	420	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	19	1914	99.27	0.07	6.76
		05 to 09	<5	1963	10.19	0.07	0.74
		10 to 14	<5	2049	14.64	0.07	1.07
		15 to 19	0	2273	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1778	5.62	0.07	0.38
		25 to 29	<5	1604	12.47	0.07	0.86
		30 to 34	<5	1717	5.82	0.07	0.42
		35 to 39	7	2081	33.64	0.08	2.71
		40 to 44	<5	2051	14.63	0.08	1.17
		45 to 49	<5	2041	9.80	0.07	0.70
		50 to 54	0	1771	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1269	15.76	0.05	0.75
		60 to 64	0	1093	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1104	27.17	0.03	0.92
		70 to 74	<5	1061	9.43	0.03	0.30
		75 to 79	0	1003	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	719	13.91	0.02	0.24
		85+	<5	816	24.51	0.02	0.37
	MCDONALD	00 to 04	<5	1656	12.08	0.07	0.82
		05 to 09	<5	1753	5.70	0.07	0.42
		10 to 14	<5	1774	5.64	0.07	0.41
		15 to 19	<5	1590	6.29	0.07	0.45
		20 to 24	0	1297	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1349	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1543	12.96	0.07	0.94
		35 to 39	<5	1706	5.86	0.08	0.47
		40 to 44	0	1587	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1435	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1334	7.50	0.06	0.47
		55 to 59	<5	1193	16.76	0.05	0.80

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	MCDONALD	60 to 64	0	1003	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	781	12.80	0.03	0.43
		70 to 74	0	606	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	457	21.88	0.03	0.58
		80 to 84	0	308	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	291	34.36	0.02	0.52
	MERCER	00 to 04	0	209	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	276	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	204	49.02	0.06	3.06
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	176	56.82	0.03	1.79
		75 to 79	<5	167	119.76	0.03	3.16
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	0	135	0.00	0.02	0.00
	MILLER	00 to 04	<5	1598	31.29	0.07	2.13
		05 to 09	<5	1679	17.87	0.07	1.30
		10 to 14	<5	1768	5.66	0.07	0.41
		15 to 19	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		20 to 24	0	1321	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1354	7.39	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1504	6.65	0.07	0.48
		35 to 39	0	1760	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1825	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1599	6.25	0.07	0.45
		50 to 54	0	1441	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1263	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1087	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	963	10.38	0.03	0.35
		70 to 74	<5	931	10.74	0.03	0.34
		75 to 79	<5	715	27.97	0.03	0.74
		80 to 84	<5	504	19.84	0.02	0.35
		85+	<5	488	40.98	0.02	0.62
	MISSISSIPPI	00 to 04	12	957	125.39	0.07	8.54
		05 to 09	<5	907	33.08	0.07	2.42
		10 to 14	<5	1005	19.90	0.07	1.45
		15 to 19	<5	995	20.10	0.07	1.44
		20 to 24	<5	817	48.96	0.07	3.30
		25 to 29	<5	785	12.74	0.07	0.88
		30 to 34	<5	786	12.72	0.07	0.93
		35 to 39	0	912	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	MISSISSIPPI	40 to 44	<5	908	11.01	0.08	0.88
		45 to 49	0	852	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	877	11.40	0.06	0.71
		55 to 59	<5	800	12.50	0.05	0.60
		60 to 64	0	639	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	520	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	540	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	442	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	327	30.58	0.02	0.54
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00
	MONITEAU	00 to 04	<5	983	30.52	0.07	2.08
		05 to 09	0	1064	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1080	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1076	9.29	0.07	0.67
		20 to 24	<5	834	11.99	0.07	0.81
		25 to 29	<5	1038	9.63	0.07	0.66
		30 to 34	<5	1094	9.14	0.07	0.67
		35 to 39	0	1276	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1215	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1035	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	864	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	662	30.21	0.05	1.45
		60 to 64	0	558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	502	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	463	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	451	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	329	30.40	0.02	0.53
		85+	0	315	0.00	0.02	0.00
	MONROE	00 to 04	<5	607	49.42	0.07	3.37
		05 to 09	0	633	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	715	27.97	0.07	2.04
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	434	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	686	29.15	0.08	2.32
		45 to 49	0	611	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	610	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	513	19.49	0.04	0.75
		65 to 69	0	407	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	377	53.05	0.03	1.67
		75 to 79	<5	316	63.29	0.03	1.67
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	267	37.45	0.02	0.56
	MONTGOMERY	00 to 04	<5	687	29.11	0.07	1.98
		05 to 09	0	827	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	929	10.76	0.07	0.77

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	MONTGOMERY	20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	648	15.43	0.07	1.06
		30 to 34	0	661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	899	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	954	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	910	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	713	14.03	0.06	0.88
		55 to 59	<5	706	28.33	0.05	1.36
		60 to 64	0	577	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	514	19.46	0.03	0.66
		70 to 74	<5	454	22.03	0.03	0.69
		75 to 79	<5	394	25.38	0.03	0.67
		80 to 84	0	354	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	374	26.74	0.02	0.40
	MORGAN	00 to 04	<5	1161	17.23	0.07	1.17
		05 to 09	<5	1271	31.47	0.07	2.30
		10 to 14	<5	1336	7.49	0.07	0.55
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	824	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	892	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1022	9.78	0.07	0.71
		35 to 39	<5	1296	15.43	0.08	1.25
		40 to 44	0	1253	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1339	14.94	0.06	0.93
		55 to 59	0	1357	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1333	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1212	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1057	18.92	0.03	0.60
		75 to 79	0	651	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	434	0.00	0.02	0.00
		85+	0	435	0.00	0.02	0.00
	NEW MADRID	00 to 04	6	1293	46.40	0.07	3.16
		05 to 09	<5	1471	13.60	0.07	0.99
		10 to 14	0	1424	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1511	13.24	0.07	0.95
		20 to 24	<5	1164	8.59	0.07	0.58
		25 to 29	<5	1155	17.32	0.07	1.19
		30 to 34	<5	1173	8.53	0.07	0.62
		35 to 39	0	1364	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1476	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1310	38.17	0.07	2.73
		50 to 54	0	1271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1123	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	889	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	782	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	799	12.52	0.03	0.39
		75 to 79	0	635	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	457	0.00	0.02	0.00
		85+	0	372	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	NEWTON	00 to 04	11	3643	30.19	0.07	2.06
		05 to 09	<5	3791	7.91	0.07	0.58
		10 to 14	<5	3925	10.19	0.07	0.74
		15 to 19	<5	3933	7.63	0.07	0.55
		20 to 24	0	3072	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	3026	6.61	0.07	0.46
		30 to 34	<5	3293	3.04	0.07	0.22
		35 to 39	<5	3917	2.55	0.08	0.21
		40 to 44	<5	4046	2.47	0.08	0.20
		45 to 49	<5	3718	2.69	0.07	0.19
		50 to 54	6	3477	17.26	0.06	1.08
		55 to 59	<5	3066	3.26	0.05	0.16
		60 to 64	6	2415	24.84	0.04	0.95
		65 to 69	<5	2124	14.12	0.03	0.48
		70 to 74	0	1841	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1463	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	1063	0.00	0.02	0.00
		85+	0	899	0.00	0.02	0.00
	NODAWAY	00 to 04	<5	1016	19.69	0.07	1.34
		05 to 09	<5	1084	9.23	0.07	0.67
		10 to 14	<5	1229	8.14	0.07	0.59
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	3804	7.89	0.07	0.53
		25 to 29	<5	1151	8.69	0.07	0.60
		30 to 34	0	1129	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1359	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1395	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1339	7.47	0.07	0.53
		50 to 54	<5	1038	48.17	0.06	3.01
		55 to 59	<5	892	44.84	0.05	2.15
		60 to 64	<5	787	12.71	0.04	0.49
		65 to 69	0	695	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	707	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	593	33.73	0.03	0.89
		80 to 84	0	493	0.00	0.02	0.00
		85+	0	531	0.00	0.02	0.00
	OREGON	00 to 04	0	603	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	724	13.81	0.07	1.01
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	490	20.41	0.07	1.41
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	710	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	730	13.70	0.07	0.98
		50 to 54	0	736	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	703	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	538	18.59	0.03	0.63

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	OREGON	70 to 74	<5	453	22.08	0.03	0.69
		75 to 79	0	341	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	287	34.84	0.02	0.61
		85+	0	240	0.00	0.02	0.00
	OSAGE	00 to 04	<5	865	23.12	0.07	1.58
		05 to 09	<5	948	10.55	0.07	0.77
		10 to 14	<5	995	10.05	0.07	0.73
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	893	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1030	9.71	0.08	0.78
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	873	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	665	15.04	0.05	0.72
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	528	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	420	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	279	0.00	0.02	0.00
	OZARK	00 to 04	<5	505	19.80	0.07	1.35
		05 to 09	0	542	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	615	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	431	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	439	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	698	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	670	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	693	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	441	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00
	PEMISCOT	00 to 04	21	1618	129.79	0.07	8.84
		05 to 09	12	1732	69.28	0.07	5.06
		10 to 14	<5	1662	24.07	0.07	1.76
		15 to 19	6	1571	38.19	0.07	2.74
		20 to 24	<5	1234	24.31	0.07	1.64
		25 to 29	<5	1160	34.48	0.07	2.37
		30 to 34	<5	1169	34.22	0.07	2.49
		35 to 39	<5	1294	15.46	0.08	1.25
		40 to 44	<5	1361	29.39	0.08	2.34
		45 to 49	<5	1343	37.23	0.07	2.66

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	PEMISCOT	50 to 54	0	1106	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	971	10.30	0.05	0.49
		60 to 64	<5	826	12.11	0.04	0.46
		65 to 69	<5	738	27.10	0.03	0.92
		70 to 74	<5	780	12.82	0.03	0.40
		75 to 79	<5	610	16.39	0.03	0.43
		80 to 84	<5	424	70.75	0.02	1.24
		85+	<5	415	24.10	0.02	0.36
	PERRY	00 to 04	<5	1214	16.47	0.07	1.12
		05 to 09	<5	1241	8.06	0.07	0.59
		10 to 14	<5	1395	14.34	0.07	1.05
		15 to 19	0	1298	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1116	8.96	0.07	0.60
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1203	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1434	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1302	7.68	0.07	0.55
		50 to 54	0	1067	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	884	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	742	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	710	14.08	0.03	0.48
		70 to 74	<5	638	15.67	0.03	0.49
		75 to 79	0	636	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	436	0.00	0.02	0.00
		85+	0	424	0.00	0.02	0.00
	PETTIS	00 to 04	8	2764	28.94	0.07	1.97
		05 to 09	<5	2803	3.57	0.07	0.26
		10 to 14	<5	2992	6.68	0.07	0.49
		15 to 19	6	2966	20.23	0.07	1.45
		20 to 24	0	2537	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2387	4.19	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2465	4.06	0.07	0.30
		35 to 39	<5	3080	3.25	0.08	0.26
		40 to 44	<5	3043	16.43	0.08	1.31
		45 to 49	<5	2603	3.84	0.07	0.27
		50 to 54	<5	2213	9.04	0.06	0.56
		55 to 59	<5	1890	5.29	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1628	12.29	0.04	0.47
		65 to 69	<5	1596	6.27	0.03	0.21
		70 to 74	<5	1472	33.97	0.03	1.07
		75 to 79	0	1322	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	849	11.78	0.02	0.21
		85+	6	834	71.94	0.02	1.08
	PHELPS	00 to 04	14	2238	62.56	0.07	4.26
		05 to 09	<5	2483	20.14	0.07	1.47
		10 to 14	<5	2890	10.38	0.07	0.76
		15 to 19	<5	3533	5.66	0.07	0.41
		20 to 24	<5	4110	4.87	0.07	0.33
		25 to 29	<5	2397	4.17	0.07	0.29

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	PHELPS	30 to 34	0	2353	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2723	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	7	2937	23.83	0.08	1.90
		45 to 49	<5	2583	15.49	0.07	1.11
		50 to 54	<5	2391	4.18	0.06	0.26
		55 to 59	<5	2017	4.96	0.05	0.24
		60 to 64	<5	1697	5.89	0.04	0.23
		65 to 69	0	1493	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1327	15.07	0.03	0.47
		75 to 79	<5	1214	41.19	0.03	1.09
		80 to 84	0	799	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	707	14.14	0.02	0.21
	PIKE	00 to 04	8	980	81.63	0.07	5.56
		05 to 09	0	1219	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1284	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1262	7.92	0.07	0.57
		20 to 24	<5	1192	8.39	0.07	0.57
		25 to 29	<5	1210	8.26	0.07	0.57
		30 to 34	0	1225	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1516	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1488	6.72	0.08	0.54
		45 to 49	0	1229	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1171	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	989	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	805	24.84	0.04	0.95
		65 to 69	<5	744	13.44	0.03	0.46
		70 to 74	<5	615	16.26	0.03	0.51
		75 to 79	<5	568	17.61	0.03	0.46
		80 to 84	<5	377	26.53	0.02	0.47
		85+	0	440	0.00	0.02	0.00
	PLATTE	00 to 04	17	5061	33.59	0.07	2.29
		05 to 09	<5	5317	9.40	0.07	0.69
		10 to 14	<5	5401	9.26	0.07	0.68
		15 to 19	<5	5075	3.94	0.07	0.28
		20 to 24	<5	4403	9.08	0.07	0.61
		25 to 29	<5	5150	9.71	0.07	0.67
		30 to 34	<5	5490	7.29	0.07	0.53
		35 to 39	<5	6696	4.48	0.08	0.36
		40 to 44	<5	6781	4.42	0.08	0.35
		45 to 49	<5	6090	8.21	0.07	0.59
		50 to 54	0	5415	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	4153	2.41	0.05	0.12
		60 to 64	<5	2669	3.75	0.04	0.14
		65 to 69	<5	1922	20.81	0.03	0.71
		70 to 74	<5	1526	13.11	0.03	0.41
		75 to 79	0	1433	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	877	22.81	0.02	0.40
		85+	<5	791	25.28	0.02	0.38
	POLK	00 to 04	<5	1810	11.05	0.07	0.75
		05 to 09	<5	1885	15.92	0.07	1.16

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	POLK	10 to 14	<5	1980	5.05	0.07	0.37
		15 to 19	0	2387	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2332	4.29	0.07	0.29
		25 to 29	<5	1589	6.29	0.07	0.43
		30 to 34	0	1547	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1943	10.29	0.08	0.83
		40 to 44	<5	1805	5.54	0.08	0.44
		45 to 49	0	1614	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1541	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1371	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1125	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1097	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1046	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	883	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	586	34.13	0.02	0.60
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	PULASKI	00 to 04	8	3203	24.98	0.07	1.70
		05 to 09	<5	3280	9.15	0.07	0.67
		10 to 14	<5	3242	3.08	0.07	0.22
		15 to 19	0	4430	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	3527	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	3466	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3429	5.83	0.08	0.47
		40 to 44	<5	2913	3.43	0.08	0.27
		45 to 49	0	2179	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1896	21.10	0.06	1.32
		55 to 59	<5	1393	7.18	0.05	0.34
		60 to 64	0	1189	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1063	9.41	0.03	0.32
		70 to 74	0	863	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	611	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	394	25.38	0.02	0.45
		85+	0	336	0.00	0.02	0.00
	PUTNAM	00 to 04	<5	341	29.33	0.07	2.00
		05 to 09	0	307	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	391	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	292	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	378	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	331	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	335	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	341	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	339	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	310	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	268	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	228	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	PUTNAM	80 to 84	0	172	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	146	68.49	0.02	1.03
	RALLS	00 to 04	<5	544	73.53	0.07	5.01
		05 to 09	0	665	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	571	17.51	0.07	1.28
		35 to 39	<5	760	13.16	0.08	1.06
		40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	788	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	685	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	300	33.33	0.03	0.88
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	166	60.24	0.02	0.91
	RANDOLPH	00 to 04	8	1559	51.31	0.07	3.50
		05 to 09	<5	1664	24.04	0.07	1.76
		10 to 14	7	1636	42.79	0.07	3.12
		15 to 19	0	1742	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1631	6.13	0.07	0.41
		25 to 29	0	1614	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1689	5.92	0.07	0.43
		35 to 39	<5	1964	20.37	0.08	1.64
		40 to 44	<5	1952	20.49	0.08	1.63
		45 to 49	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		50 to 54	0	1585	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	7	1169	59.88	0.05	2.87
		60 to 64	0	982	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	933	21.44	0.03	0.73
		70 to 74	<5	879	34.13	0.03	1.07
		75 to 79	<5	720	13.89	0.03	0.37
		80 to 84	<5	566	17.67	0.02	0.31
		85+	<5	566	17.67	0.02	0.27
	RAY	00 to 04	<5	1543	32.40	0.07	2.21
		05 to 09	<5	1751	5.71	0.07	0.42
		10 to 14	<5	1967	15.25	0.07	1.11
		15 to 19	<5	1770	5.65	0.07	0.41
		20 to 24	0	1139	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1266	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1487	6.72	0.07	0.49
		35 to 39	<5	1919	26.06	0.08	2.10
		40 to 44	<5	1915	5.22	0.08	0.42
		45 to 49	<5	1675	11.94	0.07	0.85
		50 to 54	<5	1544	32.38	0.06	2.02
		55 to 59	<5	1315	15.21	0.05	0.73

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	RAY	60 to 64	0	1088	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	859	34.92	0.03	1.18
		70 to 74	0	762	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	6	599	100.17	0.03	2.64
		80 to 84	0	407	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	368	54.35	0.02	0.82
	REYNOLDS	00 to 04	0	387	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	461	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	513	19.49	0.07	1.40
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	380	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	474	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	487	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	370	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	274	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	199	50.25	0.03	1.32
		80 to 84	0	135	0.00	0.02	0.00
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	<5	801	49.94	0.07	3.40
		05 to 09	<5	908	22.03	0.07	1.61
		10 to 14	<5	1012	9.88	0.07	0.72
		15 to 19	0	971	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	711	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	724	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	967	20.68	0.08	1.67
		40 to 44	<5	949	10.54	0.08	0.84
		45 to 49	<5	888	11.26	0.07	0.80
		50 to 54	<5	874	11.44	0.06	0.71
		55 to 59	<5	803	12.45	0.05	0.60
		60 to 64	0	794	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	678	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	620	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	440	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	312	0.00	0.02	0.00
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	7	1459	47.98	0.07	3.27
		05 to 09	<5	1543	12.96	0.07	0.95
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2054	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1877	5.33	0.07	0.36
		25 to 29	<5	1214	8.24	0.07	0.57
		30 to 34	0	1331	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1665	6.01	0.08	0.48

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	SALINE	40 to 44	<5	1730	17.34	0.08	1.38
		45 to 49	<5	1591	6.29	0.07	0.45
		50 to 54	0	1521	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1224	8.17	0.05	0.39
		60 to 64	<5	981	10.19	0.04	0.39
		65 to 69	0	863	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	894	22.37	0.03	0.70
		75 to 79	0	832	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	658	0.00	0.02	0.00
		85+	0	612	0.00	0.02	0.00
	SCHUYLER	00 to 04	<5	252	39.68	0.07	2.70
		05 to 09	0	288	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	298	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	227	44.05	0.07	3.21
		35 to 39	<5	281	71.17	0.08	5.74
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	285	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	253	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	216	46.30	0.03	1.57
		70 to 74	0	169	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	180	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	132	75.76	0.02	1.33
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	<5	356	112.36	0.07	7.66
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	418	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	398	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	263	38.02	0.07	2.77
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	325	61.54	0.08	4.91
		45 to 49	<5	304	32.89	0.07	2.35
		50 to 54	0	240	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	248	40.32	0.05	1.93
		60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	25	2818	88.72	0.07	6.04
		05 to 09	10	3135	31.90	0.07	2.33
		10 to 14	<5	3240	12.35	0.07	0.90
		15 to 19	<5	2933	6.82	0.07	0.49

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	SCOTT	20 to 24	0	2396	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2468	8.10	0.07	0.56
		30 to 34	<5	2609	3.83	0.07	0.28
		35 to 39	<5	3020	3.31	0.08	0.27
		40 to 44	<5	2958	6.76	0.08	0.54
		45 to 49	0	2817	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2646	7.56	0.06	0.47
		55 to 59	<5	2104	9.51	0.05	0.45
		60 to 64	<5	1714	17.50	0.04	0.67
		65 to 69	<5	1470	20.41	0.03	0.69
		70 to 74	0	1332	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1209	8.27	0.03	0.22
		80 to 84	0	826	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	695	28.78	0.02	0.43
	SHANNON	00 to 04	<5	504	39.68	0.07	2.70
		05 to 09	0	587	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	380	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	663	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	510	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	485	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	398	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	310	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	247	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	162	0.00	0.02	0.00
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	<5	390	25.64	0.07	1.75
		05 to 09	<5	460	21.74	0.07	1.59
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	568	17.61	0.07	1.26
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	334	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	518	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	479	20.88	0.07	1.49
		50 to 54	<5	424	23.58	0.06	1.47
		55 to 59	0	369	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	293	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	191	52.36	0.02	0.92
		85+	0	277	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	ST CHARLES	00 to 04	51	21843	23.35	0.07	1.59
		05 to 09	33	23266	14.18	0.07	1.04
		10 to 14	18	24161	7.45	0.07	0.54
		15 to 19	<5	21166	1.42	0.07	0.10
		20 to 24	9	15910	5.66	0.07	0.38
		25 to 29	8	17709	4.52	0.07	0.31
		30 to 34	<5	22029	1.82	0.07	0.13
		35 to 39	13	26967	4.82	0.08	0.39
		40 to 44	14	26015	5.38	0.08	0.43
		45 to 49	11	21125	5.21	0.07	0.37
		50 to 54	10	17880	5.59	0.06	0.35
		55 to 59	10	13318	7.51	0.05	0.36
		60 to 64	<5	9618	5.20	0.04	0.20
		65 to 69	<5	7898	3.80	0.03	0.13
		70 to 74	0	6705	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	5013	9.97	0.03	0.26
		80 to 84	<5	3130	6.39	0.02	0.11
		85+	6	2419	24.80	0.02	0.37
	ST CLAIR	00 to 04	7	525	133.33	0.07	9.09
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	0	671	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	596	16.78	0.07	1.21
		20 to 24	<5	378	26.46	0.07	1.78
		25 to 29	<5	425	23.53	0.07	1.62
		30 to 34	<5	474	42.19	0.07	3.08
		35 to 39	0	638	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	676	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	621	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	679	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	704	28.41	0.05	1.36
		60 to 64	0	636	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	576	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	502	19.92	0.03	0.63
		75 to 79	<5	400	25.00	0.03	0.66
		80 to 84	<5	287	139.37	0.02	2.45
		85+	0	295	0.00	0.02	0.00
	ST FRANCOIS	00 to 04	18	3337	53.94	0.07	3.68
		05 to 09	8	3586	22.31	0.07	1.63
		10 to 14	<5	3913	5.11	0.07	0.37
		15 to 19	<5	4080	7.35	0.07	0.53
		20 to 24	<5	3582	8.38	0.07	0.56
		25 to 29	0	3601	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3775	2.65	0.07	0.19
		35 to 39	<5	4526	6.63	0.08	0.53
		40 to 44	<5	4439	6.76	0.08	0.54
		45 to 49	6	3823	15.69	0.07	1.12
		50 to 54	0	3401	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	2800	10.71	0.05	0.51
		60 to 64	<5	2559	7.82	0.04	0.30
		65 to 69	<5	2258	13.29	0.03	0.45

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	ST FRANCOIS	70 to 74	<5	2125	9.41	0.03	0.30
		75 to 79	<5	1753	11.41	0.03	0.30
		80 to 84	0	1187	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	997	20.06	0.02	0.30
	ST LOUIS	00 to 04	237	63820	37.14	0.07	2.53
		05 to 09	207	72046	28.73	0.07	2.10
		10 to 14	165	75327	21.90	0.07	1.60
		15 to 19	80	70984	11.27	0.07	0.81
		20 to 24	35	58025	6.03	0.07	0.41
		25 to 29	55	61229	8.98	0.07	0.62
		30 to 34	50	66476	7.52	0.07	0.55
		35 to 39	46	80507	5.71	0.08	0.46
		40 to 44	65	85109	7.64	0.08	0.61
		45 to 49	59	78081	7.56	0.07	0.54
		50 to 54	48	68683	6.99	0.06	0.44
		55 to 59	38	51981	7.31	0.05	0.35
		60 to 64	20	40827	4.90	0.04	0.19
		65 to 69	42	37005	11.35	0.03	0.38
		70 to 74	29	36341	7.98	0.03	0.25
		75 to 79	26	30769	8.45	0.03	0.22
		80 to 84	21	20564	10.21	0.02	0.18
		85+	20	18603	10.75	0.02	0.16
	ST LOUIS CITY	00 to 04	222	23464	94.61	0.07	6.45
		05 to 09	213	26486	80.42	0.07	5.87
		10 to 14	144	25062	57.46	0.07	4.19
		15 to 19	66	24673	26.75	0.07	1.92
		20 to 24	29	26626	10.89	0.07	0.73
		25 to 29	52	28064	18.53	0.07	1.28
		30 to 34	47	25835	18.19	0.07	1.33
		35 to 39	50	26294	19.02	0.08	1.53
		40 to 44	73	26521	27.53	0.08	2.19
		45 to 49	52	23027	22.58	0.07	1.61
		50 to 54	35	18353	19.07	0.06	1.19
		55 to 59	37	13476	27.46	0.05	1.31
		60 to 64	20	11601	17.24	0.04	0.66
		65 to 69	23	11338	20.29	0.03	0.69
		70 to 74	21	11400	18.42	0.03	0.58
		75 to 79	21	10252	20.48	0.03	0.54
		80 to 84	11	7110	15.47	0.02	0.27
		85+	10	7312	13.68	0.02	0.21
	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	18.64	0.07	1.27
		05 to 09	<5	1304	7.67	0.07	0.56
		10 to 14	<5	1457	6.86	0.07	0.50
		15 to 19	0	1392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	910	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	907	11.03	0.07	0.76
		30 to 34	0	1073	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1500	13.33	0.08	1.08
		40 to 44	<5	1490	20.13	0.08	1.61
		45 to 49	<5	1330	7.52	0.07	0.54

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	STE GENEVIEVE	50 to 54	<5	1112	8.99	0.06	0.56
		55 to 59	<5	928	10.78	0.05	0.52
		60 to 64	<5	833	36.01	0.04	1.38
		65 to 69	<5	767	26.08	0.03	0.88
		70 to 74	<5	645	31.01	0.03	0.98
		75 to 79	<5	521	76.78	0.03	2.02
		80 to 84	0	330	0.00	0.02	0.00
		85+	0	337	0.00	0.02	0.00
	STODDARD	00 to 04	8	1672	47.85	0.07	3.26
		05 to 09	<5	1880	5.32	0.07	0.39
		10 to 14	<5	2078	9.62	0.07	0.70
		15 to 19	0	2267	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1688	5.92	0.07	0.40
		25 to 29	<5	1648	12.14	0.07	0.84
		30 to 34	0	1789	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2212	13.56	0.08	1.09
		40 to 44	<5	2140	9.35	0.08	0.75
		45 to 49	<5	1995	10.03	0.07	0.72
		50 to 54	0	1955	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1683	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1558	6.42	0.04	0.25
		65 to 69	<5	1369	21.91	0.03	0.74
		70 to 74	<5	1167	8.57	0.03	0.27
		75 to 79	0	1102	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	811	36.99	0.02	0.65
		85+	0	677	0.00	0.02	0.00
	STONE	00 to 04	<5	1553	12.88	0.07	0.88
		05 to 09	0	1711	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1707	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1520	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1889	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2051	9.75	0.08	0.78
		45 to 49	<5	1995	5.01	0.07	0.36
		50 to 54	0	2148	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	2203	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	2232	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1954	5.12	0.03	0.17
		70 to 74	0	1526	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	948	31.65	0.03	0.83
		80 to 84	0	550	0.00	0.02	0.00
		85+	0	475	0.00	0.02	0.00
	SULLIVAN	00 to 04	<5	516	19.38	0.07	1.32
		05 to 09	0	492	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	498	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	460	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	414	24.15	0.07	1.66

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	SULLIVAN	30 to 34	0	478	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	466	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	533	18.76	0.08	1.50
		45 to 49	0	447	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	474	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	399	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	332	30.12	0.04	1.16
		65 to 69	<5	320	31.25	0.03	1.06
		70 to 74	0	277	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	284	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	233	42.92	0.02	0.65
	TANEY	00 to 04	<5	2424	16.50	0.07	1.12
		05 to 09	0	2406	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2532	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2832	3.53	0.07	0.25
		20 to 24	0	2831	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2402	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2420	4.13	0.07	0.30
		35 to 39	<5	2780	10.79	0.08	0.87
		40 to 44	<5	2822	14.17	0.08	1.13
		45 to 49	<5	2715	14.73	0.07	1.05
		50 to 54	<5	2678	7.47	0.06	0.47
		55 to 59	<5	2408	4.15	0.05	0.20
		60 to 64	<5	2233	4.48	0.04	0.17
		65 to 69	<5	2006	9.97	0.03	0.34
		70 to 74	0	1691	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1295	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	793	12.61	0.02	0.22
		85+	<5	672	14.88	0.02	0.22
	TEXAS	00 to 04	<5	1310	22.90	0.07	1.56
		05 to 09	<5	1546	6.47	0.07	0.47
		10 to 14	<5	1699	11.77	0.07	0.86
		15 to 19	<5	1748	11.44	0.07	0.82
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		35 to 39	<5	1680	5.95	0.08	0.48
		40 to 44	<5	1756	5.69	0.08	0.45
		45 to 49	<5	1631	12.26	0.07	0.88
		50 to 54	<5	1557	6.42	0.06	0.40
		55 to 59	0	1381	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1269	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1238	8.08	0.03	0.27
		70 to 74	<5	998	20.04	0.03	0.63
		75 to 79	<5	808	12.38	0.03	0.33
		80 to 84	0	553	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	<5	1351	22.21	0.07	1.51
		05 to 09	<5	1392	14.37	0.07	1.05

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	VERNON	10 to 14	0	1596	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1795	16.71	0.07	1.20
		20 to 24	0	1160	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1132	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1181	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1388	28.82	0.08	2.33
		40 to 44	<5	1474	13.57	0.08	1.08
		45 to 49	<5	1405	28.47	0.07	2.03
		50 to 54	0	1309	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1065	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	841	23.78	0.03	0.81
		70 to 74	0	856	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	657	15.22	0.03	0.40
		80 to 84	0	483	0.00	0.02	0.00
		85+	0	490	0.00	0.02	0.00
	WARREN	00 to 04	6	1609	37.29	0.07	2.54
		05 to 09	<5	1780	5.62	0.07	0.41
		10 to 14	<5	2070	4.83	0.07	0.35
		15 to 19	0	1793	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1274	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1270	7.87	0.07	0.54
		30 to 34	<5	1540	32.47	0.07	2.37
		35 to 39	0	2113	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2176	9.19	0.08	0.73
		45 to 49	<5	1752	5.71	0.07	0.41
		50 to 54	<5	1509	13.25	0.06	0.83
		55 to 59	<5	1397	7.16	0.05	0.34
		60 to 64	<5	1235	8.10	0.04	0.31
		65 to 69	<5	1032	19.38	0.03	0.66
		70 to 74	0	820	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	629	31.80	0.03	0.84
		80 to 84	0	396	0.00	0.02	0.00
		85+	0	325	0.00	0.02	0.00
	WASHINGTON	00 to 04	8	1544	51.81	0.07	3.53
		05 to 09	<5	1631	6.13	0.07	0.45
		10 to 14	<5	1836	10.89	0.07	0.79
		15 to 19	0	1877	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1609	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1566	6.39	0.07	0.44
		30 to 34	0	1545	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1878	5.32	0.08	0.43
		40 to 44	0	1831	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1605	24.92	0.07	1.78
		50 to 54	0	1446	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1235	24.29	0.05	1.16
		60 to 64	<5	1070	9.35	0.04	0.36
		65 to 69	0	950	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	691	14.47	0.03	0.46
		75 to 79	<5	516	38.76	0.03	1.02

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	WASHINGTON	80 to 84	0	306	0.00	0.02	0.00
		85+	0	274	0.00	0.02	0.00
	WAYNE	00 to 04	<5	694	28.82	0.07	1.96
		05 to 09	0	793	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	564	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	590	16.95	0.07	1.17
		30 to 34	0	684	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	916	21.83	0.08	1.76
		40 to 44	0	908	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	885	22.60	0.07	1.61
		50 to 54	0	865	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	901	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	855	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	693	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	464	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	314	0.00	0.02	0.00
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	17.12	0.07	1.17
		05 to 09	<5	2517	7.95	0.07	0.58
		10 to 14	<5	2648	3.78	0.07	0.28
		15 to 19	<5	2320	4.31	0.07	0.31
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1935	15.50	0.07	1.07
		30 to 34	<5	2260	4.42	0.07	0.32
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2477	4.04	0.08	0.32
		45 to 49	0	2138	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1820	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	6	1559	38.49	0.05	1.84
		60 to 64	0	1315	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1080	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	844	11.85	0.03	0.37
		75 to 79	0	678	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	0	483	0.00	0.02	0.00
	WORTH	00 to 04	<5	132	75.76	0.07	5.16
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	164	60.98	0.07	4.45
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	180	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	129	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	122	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2000	WORTH	60 to 64	<5	146	68.49	0.04	2.63
		65 to 69	0	131	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	68	0.00	0.02	0.00
		85+	0	109	0.00	0.02	0.00
	WRIGHT	00 to 04	<5	1246	16.05	0.07	1.09
		05 to 09	0	1283	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1202	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1369	7.30	0.08	0.58
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1041	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	988	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	910	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	799	25.03	0.03	0.85
		70 to 74	0	771	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	615	16.26	0.03	0.43
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
2001	ADAIR	00 to 04	<5	1304	15.34	0.07	1.05
		05 to 09	0	1252	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1313	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	3157	3.17	0.07	0.23
		20 to 24	<5	4648	2.15	0.07	0.14
		25 to 29	<5	1482	13.50	0.07	0.93
		30 to 34	<5	1225	8.16	0.07	0.59
		35 to 39	<5	1449	13.80	0.08	1.11
		40 to 44	<5	1506	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	0	1433	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1245	32.13	0.06	2.01
		55 to 59	<5	1041	9.61	0.05	0.46
		60 to 64	0	848	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	746	13.40	0.03	0.45
		70 to 74	<5	694	28.82	0.03	0.91
		75 to 79	0	626	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	501	19.96	0.02	0.30
	ANDREW	00 to 04	<5	1040	28.85	0.07	1.97
		05 to 09	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		10 to 14	<5	1291	15.49	0.07	1.13
		15 to 19	0	1238	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	866	46.19	0.07	3.11
		25 to 29	<5	890	11.24	0.07	0.77
		30 to 34	0	1013	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1280	7.81	0.08	0.63

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	ANDREW	40 to 44	0	1367	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1277	15.66	0.07	1.12
		50 to 54	<5	1114	26.93	0.06	1.68
		55 to 59	0	869	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	680	14.71	0.04	0.56
		65 to 69	<5	584	17.12	0.03	0.58
		70 to 74	<5	551	18.15	0.03	0.57
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	0	370	0.00	0.02	0.00
	ATCHISON	00 to 04	0	289	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	468	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	426	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	476	21.01	0.08	1.68
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	458	21.83	0.06	1.36
		55 to 59	0	387	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	278	71.94	0.04	2.76
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	287	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	8	1651	48.46	0.07	3.30
		05 to 09	<5	1778	11.25	0.07	0.82
		10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1753	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1432	27.93	0.07	1.88
		25 to 29	0	1602	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2035	9.83	0.08	0.79
		40 to 44	<5	1951	25.63	0.08	2.04
		45 to 49	0	1822	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1623	18.48	0.06	1.16
		55 to 59	0	1299	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1081	9.25	0.04	0.36
		65 to 69	<5	1006	9.94	0.03	0.34
		70 to 74	0	989	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	992	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	737	13.57	0.02	0.24
		85+	<5	610	16.39	0.02	0.25
	BARRY	00 to 04	<5	2270	13.22	0.07	0.90
		05 to 09	7	2514	27.84	0.07	2.03
		10 to 14	<5	2506	15.96	0.07	1.16
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	BARRY	20 to 24	0	1805	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1873	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1959	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2540	11.81	0.08	0.95
		40 to 44	0	2477	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2270	13.22	0.07	0.94
		50 to 54	<5	2108	9.49	0.06	0.59
		55 to 59	0	1994	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1840	5.43	0.04	0.21
		65 to 69	<5	1662	18.05	0.03	0.61
		70 to 74	<5	1339	22.40	0.03	0.71
		75 to 79	<5	1132	26.50	0.03	0.70
		80 to 84	<5	704	42.61	0.02	0.75
		85+	<5	661	15.13	0.02	0.23
	BARTON	00 to 04	<5	953	10.49	0.07	0.71
		05 to 09	0	936	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	922	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	973	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	690	14.49	0.07	0.98
		25 to 29	<5	671	29.81	0.07	2.05
		30 to 34	<5	716	13.97	0.07	1.02
		35 to 39	<5	906	44.15	0.08	3.56
		40 to 44	<5	970	10.31	0.08	0.82
		45 to 49	<5	868	23.04	0.07	1.65
		50 to 54	0	765	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	580	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	529	18.90	0.04	0.73
		65 to 69	0	494	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	520	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	437	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	304	32.89	0.02	0.58
		85+	<5	308	32.47	0.02	0.49
	BATES	00 to 04	<5	1019	9.81	0.07	0.67
		05 to 09	<5	1198	25.04	0.07	1.83
		10 to 14	<5	1340	22.39	0.07	1.63
		15 to 19	<5	1296	15.43	0.07	1.11
		20 to 24	<5	845	11.83	0.07	0.80
		25 to 29	<5	859	11.64	0.07	0.80
		30 to 34	0	970	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1269	15.76	0.08	1.27
		40 to 44	<5	1228	8.14	0.08	0.65
		45 to 49	<5	1167	17.14	0.07	1.22
		50 to 54	<5	962	10.40	0.06	0.65
		55 to 59	<5	874	11.44	0.05	0.55
		60 to 64	<5	793	37.83	0.04	1.45
		65 to 69	0	727	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	698	28.65	0.03	0.90
		75 to 79	<5	559	35.78	0.03	0.94
		80 to 84	0	471	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	427	23.42	0.02	0.35

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	BENTON	00 to 04	<5	813	24.60	0.07	1.68
		05 to 09	0	894	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1017	9.83	0.07	0.71
		20 to 24	<5	656	15.24	0.07	1.03
		25 to 29	0	615	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	808	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1096	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1222	8.18	0.08	0.65
		45 to 49	0	1218	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1233	32.44	0.06	2.03
		55 to 59	<5	1385	14.44	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1316	22.80	0.04	0.88
		65 to 69	0	1335	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	989	10.11	0.03	0.32
		75 to 79	0	707	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	433	46.19	0.02	0.81
		85+	<5	375	53.33	0.02	0.80
	BOLLINGER	00 to 04	<5	723	27.66	0.07	1.88
		05 to 09	0	863	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	631	47.54	0.07	3.20
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	741	13.50	0.07	0.98
		35 to 39	0	894	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	901	22.20	0.08	1.77
		45 to 49	<5	874	11.44	0.07	0.82
		50 to 54	0	803	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	670	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	622	48.23	0.04	1.85
		65 to 69	0	535	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	458	65.50	0.03	2.06
		75 to 79	0	376	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	212	0.00	0.02	0.00
		85+	0	204	0.00	0.02	0.00
	BOONE	00 to 04	27	8531	31.65	0.07	2.16
		05 to 09	<5	8692	4.60	0.07	0.34
		10 to 14	<5	8861	2.26	0.07	0.16
		15 to 19	<5	12930	3.87	0.07	0.28
		20 to 24	8	19122	4.18	0.07	0.28
		25 to 29	<5	11075	2.71	0.07	0.19
		30 to 34	8	9495	8.43	0.07	0.61
		35 to 39	10	10004	10.00	0.08	0.81
		40 to 44	9	9887	9.10	0.08	0.73
		45 to 49	12	9033	13.28	0.07	0.95
		50 to 54	<5	7499	6.67	0.06	0.42
		55 to 59	7	5041	13.89	0.05	0.66
		60 to 64	<5	3972	5.04	0.04	0.19
		65 to 69	<5	3199	12.50	0.03	0.42

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	BOONE	70 to 74	<5	2787	14.35	0.03	0.45
		75 to 79	<5	2360	12.71	0.03	0.33
		80 to 84	<5	1704	17.61	0.02	0.31
		85+	<5	1654	18.14	0.02	0.27
	BUCHANAN	00 to 04	20	5441	36.76	0.07	2.50
		05 to 09	6	5784	10.37	0.07	0.76
		10 to 14	7	6110	11.46	0.07	0.84
		15 to 19	<5	6487	3.08	0.07	0.22
		20 to 24	<5	6670	6.00	0.07	0.40
		25 to 29	9	5449	16.52	0.07	1.14
		30 to 34	<5	5740	5.23	0.07	0.38
		35 to 39	11	6728	16.35	0.08	1.32
		40 to 44	9	6535	13.77	0.08	1.10
		45 to 49	14	5842	23.96	0.07	1.71
		50 to 54	8	5051	15.84	0.06	0.99
		55 to 59	<5	3968	5.04	0.05	0.24
		60 to 64	6	3429	17.50	0.04	0.67
		65 to 69	<5	3165	15.80	0.03	0.54
		70 to 74	12	3051	39.33	0.03	1.24
		75 to 79	8	2749	29.10	0.03	0.77
		80 to 84	7	2028	34.52	0.02	0.61
		85+	<5	1874	10.67	0.02	0.16
	BUTLER	00 to 04	37	2594	142.64	0.07	9.72
		05 to 09	7	2657	26.35	0.07	1.92
		10 to 14	<5	2773	18.03	0.07	1.32
		15 to 19	<5	2868	6.97	0.07	0.50
		20 to 24	0	2411	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2458	4.07	0.07	0.28
		30 to 34	<5	2468	12.16	0.07	0.89
		35 to 39	<5	2888	17.31	0.08	1.40
		40 to 44	6	3014	19.91	0.08	1.59
		45 to 49	13	2895	44.91	0.07	3.21
		50 to 54	<5	2687	7.44	0.06	0.47
		55 to 59	<5	2248	13.35	0.05	0.64
		60 to 64	<5	2030	4.93	0.04	0.19
		65 to 69	<5	1918	20.86	0.03	0.71
		70 to 74	<5	1691	5.91	0.03	0.19
		75 to 79	<5	1482	13.50	0.03	0.36
		80 to 84	0	866	0.00	0.02	0.00
		85+	0	855	0.00	0.02	0.00
	CALDWELL	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	<5	681	14.68	0.07	1.07
		10 to 14	<5	750	13.33	0.07	0.97
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	422	23.70	0.07	1.60
		25 to 29	<5	423	23.64	0.07	1.63
		30 to 34	0	519	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	650	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	655	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	629	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	CALDWELL	50 to 54	<5	575	17.39	0.06	1.09
		55 to 59	<5	511	19.57	0.05	0.94
		60 to 64	0	428	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	391	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	356	28.09	0.03	0.88
		75 to 79	<5	334	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	209	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	233	85.84	0.02	1.29
	CALLAWAY	00 to 04	19	2525	75.25	0.07	5.13
		05 to 09	<5	2895	17.27	0.07	1.26
		10 to 14	<5	3043	3.29	0.07	0.24
		15 to 19	<5	3373	8.89	0.07	0.64
		20 to 24	<5	3126	3.20	0.07	0.22
		25 to 29	<5	2702	11.10	0.07	0.76
		30 to 34	<5	3010	3.32	0.07	0.24
		35 to 39	<5	3582	5.58	0.08	0.45
		40 to 44	<5	3374	8.89	0.08	0.71
		45 to 49	<5	3018	3.31	0.07	0.24
		50 to 54	<5	2426	8.24	0.06	0.52
		55 to 59	<5	1915	5.22	0.05	0.25
		60 to 64	0	1463	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1099	27.30	0.03	0.86
		75 to 79	<5	899	11.12	0.03	0.29
		80 to 84	<5	588	17.01	0.02	0.30
		85+	<5	551	18.15	0.02	0.27
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	11.70	0.07	0.80
		05 to 09	<5	1989	5.03	0.07	0.37
		10 to 14	<5	2320	4.31	0.07	0.31
		15 to 19	<5	2220	4.50	0.07	0.32
		20 to 24	0	1557	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1626	6.15	0.07	0.42
		30 to 34	<5	1804	5.54	0.07	0.40
		35 to 39	<5	2478	8.07	0.08	0.65
		40 to 44	<5	2733	10.98	0.08	0.88
		45 to 49	<5	2733	3.66	0.07	0.26
		50 to 54	<5	2944	3.40	0.06	0.21
		55 to 59	<5	3055	3.27	0.05	0.16
		60 to 64	<5	3006	6.65	0.04	0.26
		65 to 69	<5	2529	3.95	0.03	0.13
		70 to 74	0	1990	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1339	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	707	14.14	0.02	0.25
		85+	<5	490	20.41	0.02	0.31
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	10	4078	24.52	0.07	1.67
		05 to 09	<5	4490	8.91	0.07	0.65
		10 to 14	<5	4728	4.23	0.07	0.31
		15 to 19	<5	5690	7.03	0.07	0.51
		20 to 24	<5	6360	4.72	0.07	0.32
		25 to 29	<5	4501	6.67	0.07	0.46

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	CAPE GIRARDEAU	30 to 34	0	4392	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	4946	6.07	0.08	0.49
		40 to 44	<5	5212	3.84	0.08	0.31
		45 to 49	<5	5006	5.99	0.07	0.43
		50 to 54	<5	4084	4.90	0.06	0.31
		55 to 59	<5	3239	15.44	0.05	0.74
		60 to 64	<5	2595	7.71	0.04	0.30
		65 to 69	<5	2346	4.26	0.03	0.14
		70 to 74	<5	2287	4.37	0.03	0.14
		75 to 79	0	2009	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	1453	6.88	0.02	0.12
		85+	<5	1379	21.75	0.02	0.33
	CARROLL	00 to 04	0	656	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	717	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	757	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	709	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	510	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	536	74.63	0.07	5.14
		30 to 34	0	554	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	686	14.58	0.08	1.18
		40 to 44	0	733	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	693	28.86	0.07	2.06
		50 to 54	<5	654	15.29	0.06	0.96
		55 to 59	0	537	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	464	43.10	0.03	1.46
		70 to 74	0	454	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	482	20.75	0.03	0.55
		80 to 84	<5	305	32.79	0.02	0.58
		85+	0	345	0.00	0.02	0.00
	CARTER	00 to 04	8	364	219.78	0.07	14.98
		05 to 09	<5	410	48.78	0.07	3.56
		10 to 14	<5	457	21.88	0.07	1.60
		15 to 19	0	419	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	441	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	439	22.78	0.08	1.82
		45 to 49	0	428	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	393	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	377	26.53	0.05	1.27
		60 to 64	0	304	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	302	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	254	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	121	0.00	0.02	0.00
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	13	6051	21.48	0.07	1.46
		05 to 09	<5	6549	7.63	0.07	0.56

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	CASS	10 to 14	<5	6914	1.45	0.07	0.11
		15 to 19	<5	5828	3.43	0.07	0.25
		20 to 24	<5	4128	2.42	0.07	0.16
		25 to 29	<5	4907	6.11	0.07	0.42
		30 to 34	<5	5716	5.25	0.07	0.38
		35 to 39	<5	7177	5.57	0.08	0.45
		40 to 44	6	7075	8.48	0.08	0.68
		45 to 49	<5	5845	8.55	0.07	0.61
		50 to 54	7	5068	13.81	0.06	0.86
		55 to 59	<5	4336	6.92	0.05	0.33
		60 to 64	<5	3292	3.04	0.04	0.12
		65 to 69	<5	2893	3.46	0.03	0.12
		70 to 74	7	2366	29.59	0.03	0.93
		75 to 79	7	1812	38.63	0.03	1.02
		80 to 84	<5	1290	23.26	0.02	0.41
		85+	<5	1354	14.77	0.02	0.22
	CEDAR	00 to 04	<5	772	64.77	0.07	4.41
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1049	19.07	0.07	1.37
		20 to 24	0	552	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	713	14.03	0.07	1.02
		35 to 39	<5	902	22.17	0.08	1.79
		40 to 44	<5	916	21.83	0.08	1.74
		45 to 49	<5	883	56.63	0.07	4.04
		50 to 54	0	905	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	880	22.73	0.05	1.09
		60 to 64	0	849	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	771	12.97	0.03	0.44
		70 to 74	<5	726	13.77	0.03	0.43
		75 to 79	0	563	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	397	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	384	52.08	0.02	0.78
	CHARITON	00 to 04	<5	427	23.42	0.07	1.60
		05 to 09	<5	493	20.28	0.07	1.48
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	6	362	165.75	0.07	11.41
		30 to 34	<5	396	25.25	0.07	1.84
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	671	14.90	0.08	1.19
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	457	43.76	0.05	2.09
		60 to 64	0	432	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	456	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	431	46.40	0.03	1.46
		75 to 79	<5	362	27.62	0.03	0.73

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	CHARITON	80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	311	64.31	0.02	0.97
	CHRISTIAN	00 to 04	15	4197	35.74	0.07	2.44
		05 to 09	<5	4250	7.06	0.07	0.52
		10 to 14	0	4283	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3818	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	3166	6.32	0.07	0.43
		25 to 29	<5	4063	2.46	0.07	0.17
		30 to 34	<5	4085	2.45	0.07	0.18
		35 to 39	<5	4606	2.17	0.08	0.18
		40 to 44	<5	4636	2.16	0.08	0.17
		45 to 49	<5	3832	5.22	0.07	0.37
		50 to 54	0	3457	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	2734	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	2030	9.85	0.04	0.38
		65 to 69	<5	1724	11.60	0.03	0.39
		70 to 74	0	1516	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1141	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	787	38.12	0.02	0.67
		85+	0	631	0.00	0.02	0.00
	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	449	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	522	76.63	0.08	6.11
		45 to 49	0	542	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	519	19.27	0.06	1.20
		55 to 59	0	450	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	356	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	322	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	286	34.97	0.03	1.10
		75 to 79	<5	249	40.16	0.03	1.06
		80 to 84	<5	184	54.35	0.02	0.96
		85+	<5	195	153.85	0.02	2.32
	CLAY	00 to 04	31	13253	23.39	0.07	1.59
		05 to 09	7	13263	5.28	0.07	0.39
		10 to 14	<5	13195	3.79	0.07	0.28
		15 to 19	6	12722	4.72	0.07	0.34
		20 to 24	<5	11451	2.62	0.07	0.18
		25 to 29	6	13949	4.30	0.07	0.30
		30 to 34	<5	14306	2.80	0.07	0.20
		35 to 39	12	15877	7.56	0.08	0.61
		40 to 44	13	15419	8.43	0.08	0.67
		45 to 49	12	13301	9.02	0.07	0.64
		50 to 54	7	12272	5.70	0.06	0.36
		55 to 59	<5	9058	2.21	0.05	0.11

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	CLAY	60 to 64	<5	6803	4.41	0.04	0.17
		65 to 69	<5	5663	7.06	0.03	0.24
		70 to 74	<5	5240	9.54	0.03	0.30
		75 to 79	0	4264	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	8	2629	30.43	0.02	0.53
		85+	<5	2147	9.32	0.02	0.14
	CLINTON	00 to 04	<5	1243	40.23	0.07	2.74
		05 to 09	<5	1305	22.99	0.07	1.68
		10 to 14	<5	1553	6.44	0.07	0.47
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	909	11.00	0.07	0.74
		25 to 29	<5	1017	9.83	0.07	0.68
		30 to 34	<5	1197	8.35	0.07	0.61
		35 to 39	<5	1558	6.42	0.08	0.52
		40 to 44	<5	1587	18.90	0.08	1.51
		45 to 49	<5	1330	15.04	0.07	1.07
		50 to 54	<5	1261	31.72	0.06	1.98
		55 to 59	0	1070	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	848	23.58	0.04	0.91
		65 to 69	<5	714	14.01	0.03	0.47
		70 to 74	<5	573	17.45	0.03	0.55
		75 to 79	<5	494	80.97	0.03	2.13
		80 to 84	0	399	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	503	39.76	0.02	0.60
	COLE	00 to 04	14	4647	30.13	0.07	2.05
		05 to 09	<5	4682	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	<5	4972	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	0	5040	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	7	4974	14.07	0.07	0.95
		25 to 29	9	5315	16.93	0.07	1.17
		30 to 34	7	5480	12.77	0.07	0.93
		35 to 39	<5	6110	3.27	0.08	0.26
		40 to 44	<5	6097	4.92	0.08	0.39
		45 to 49	<5	5621	7.12	0.07	0.51
		50 to 54	<5	4714	8.49	0.06	0.53
		55 to 59	6	3285	18.26	0.05	0.87
		60 to 64	<5	2439	8.20	0.04	0.31
		65 to 69	<5	2221	9.00	0.03	0.31
		70 to 74	<5	1944	10.29	0.03	0.32
		75 to 79	<5	1605	6.23	0.03	0.16
		80 to 84	<5	1212	16.50	0.02	0.29
		85+	<5	1124	17.79	0.02	0.27
	COOPER	00 to 04	<5	969	10.32	0.07	0.70
		05 to 09	<5	1059	18.89	0.07	1.38
		10 to 14	0	1085	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1310	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1723	5.80	0.07	0.39
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	939	21.30	0.07	1.55
		35 to 39	0	1143	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	COOPER	40 to 44	0	1265	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1111	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	922	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	769	26.01	0.05	1.24
		60 to 64	<5	655	45.80	0.04	1.76
		65 to 69	0	619	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	547	18.28	0.03	0.58
		75 to 79	<5	531	18.83	0.03	0.50
		80 to 84	0	428	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	408	24.51	0.02	0.37
	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	27.12	0.07	1.85
		05 to 09	<5	1620	6.17	0.07	0.45
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1702	5.88	0.07	0.42
		20 to 24	0	1236	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1387	14.42	0.07	1.05
		35 to 39	0	1738	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1807	11.07	0.08	0.88
		45 to 49	<5	1499	13.34	0.07	0.95
		50 to 54	<5	1412	14.16	0.06	0.89
		55 to 59	<5	1207	24.86	0.05	1.19
		60 to 64	0	1193	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1042	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	920	10.87	0.03	0.34
		75 to 79	<5	696	28.74	0.03	0.76
		80 to 84	0	507	0.00	0.02	0.00
		85+	0	439	0.00	0.02	0.00
	DADE	00 to 04	<5	459	21.79	0.07	1.48
		05 to 09	0	485	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	584	17.12	0.07	1.23
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	538	18.59	0.08	1.50
		40 to 44	0	612	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	569	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	483	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	423	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	390	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	334	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	<5	1039	38.50	0.07	2.62
		05 to 09	<5	1147	8.72	0.07	0.64
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	DALLAS	20 to 24	0	797	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	798	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	903	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1135	8.81	0.08	0.71
		40 to 44	<5	1300	7.69	0.08	0.61
		45 to 49	<5	1042	9.60	0.07	0.69
		50 to 54	<5	991	10.09	0.06	0.63
		55 to 59	<5	929	43.06	0.05	2.06
		60 to 64	0	768	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	720	27.78	0.03	0.94
		70 to 74	<5	577	17.33	0.03	0.55
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	<5	319	62.70	0.02	1.10
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	DAVIESS	00 to 04	0	560	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	0	622	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	576	17.36	0.07	1.25
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	511	39.14	0.08	3.16
		40 to 44	<5	561	35.65	0.08	2.84
		45 to 49	<5	493	20.28	0.07	1.45
		50 to 54	<5	548	18.25	0.06	1.14
		55 to 59	<5	464	64.66	0.05	3.09
		60 to 64	<5	403	24.81	0.04	0.95
		65 to 69	0	400	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	357	28.01	0.03	0.88
		75 to 79	0	265	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	208	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	175	171.43	0.02	2.58
	DEKALB	00 to 04	0	596	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	736	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	816	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1290	7.75	0.07	0.56
		35 to 39	<5	1617	18.55	0.08	1.50
		40 to 44	0	1340	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	918	10.89	0.07	0.78
		50 to 54	0	729	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	416	24.04	0.03	0.76
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	217	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	DENT	00 to 04	<5	949	21.07	0.07	1.44
		05 to 09	<5	992	10.08	0.07	0.74
		10 to 14	<5	1076	9.29	0.07	0.68
		15 to 19	0	1069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	753	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	762	13.12	0.07	0.90
		30 to 34	0	854	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1141	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	984	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	7	964	72.61	0.06	4.54
		55 to 59	<5	856	46.73	0.05	2.24
		60 to 64	0	822	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	763	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	601	49.92	0.03	1.57
		75 to 79	<5	518	57.92	0.03	1.53
		80 to 84	<5	389	51.41	0.02	0.90
		85+	<5	377	79.58	0.02	1.20
	DOUGLAS	00 to 04	<5	777	12.87	0.07	0.88
		05 to 09	0	895	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	692	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	982	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	947	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	845	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	855	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	735	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	697	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	550	18.18	0.03	0.57
		75 to 79	<5	412	48.54	0.03	1.28
		80 to 84	0	295	0.00	0.02	0.00
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	41	2360	173.73	0.07	11.84
		05 to 09	9	2355	38.22	0.07	2.79
		10 to 14	9	2385	37.74	0.07	2.75
		15 to 19	0	2282	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1906	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	<5	1966	20.35	0.07	1.40
		30 to 34	<5	2023	4.94	0.07	0.36
		35 to 39	<5	2277	21.96	0.08	1.77
		40 to 44	<5	2289	8.74	0.08	0.70
		45 to 49	<5	2163	4.62	0.07	0.33
		50 to 54	<5	2034	24.58	0.06	1.54
		55 to 59	0	1970	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1641	12.19	0.04	0.47
		65 to 69	0	1402	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	DUNKLIN	70 to 74	0	1268	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1155	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	898	11.14	0.02	0.20
		85+	0	734	0.00	0.02	0.00
	FRANKLIN	00 to 04	13	6482	20.06	0.07	1.37
		05 to 09	<5	7147	4.20	0.07	0.31
		10 to 14	<5	7534	2.65	0.07	0.19
		15 to 19	<5	7146	4.20	0.07	0.30
		20 to 24	<5	5093	3.93	0.07	0.26
		25 to 29	0	5648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	6696	2.99	0.07	0.22
		35 to 39	<5	7901	6.33	0.08	0.51
		40 to 44	8	7862	10.18	0.08	0.81
		45 to 49	15	6673	22.48	0.07	1.60
		50 to 54	<5	5843	3.42	0.06	0.21
		55 to 59	6	4750	12.63	0.05	0.60
		60 to 64	<5	3912	5.11	0.04	0.20
		65 to 69	<5	3374	8.89	0.03	0.30
		70 to 74	<5	2826	7.08	0.03	0.22
		75 to 79	<5	2288	17.48	0.03	0.46
		80 to 84	<5	1558	6.42	0.02	0.11
		85+	0	1327	0.00	0.02	0.00
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	22.45	0.07	1.53
		05 to 09	0	1005	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1183	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1079	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	849	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1181	8.47	0.08	0.68
		40 to 44	<5	1220	16.39	0.08	1.31
		45 to 49	0	1064	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	963	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	842	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	650	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	595	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	446	0.00	0.02	0.00
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00
	GENTRY	00 to 04	0	426	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	487	41.07	0.07	3.00
		10 to 14	<5	530	37.74	0.07	2.75
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	298	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	481	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	479	20.88	0.08	1.66
		45 to 49	<5	443	22.57	0.07	1.61

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	GENTRY	50 to 54	0	334	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	350	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	365	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	336	29.76	0.03	1.01
		70 to 74	0	328	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	315	31.75	0.03	0.84
		80 to 84	0	242	0.00	0.02	0.00
		85+	0	259	0.00	0.02	0.00
	GREENE	00 to 04	48	14675	32.71	0.07	2.23
		05 to 09	15	14713	10.20	0.07	0.74
		10 to 14	8	14932	5.36	0.07	0.39
		15 to 19	<5	18695	1.60	0.07	0.12
		20 to 24	10	23889	4.19	0.07	0.28
		25 to 29	<5	17061	2.34	0.07	0.16
		30 to 34	11	15883	6.93	0.07	0.50
		35 to 39	12	17690	6.78	0.08	0.55
		40 to 44	17	17863	9.52	0.08	0.76
		45 to 49	10	16993	5.88	0.07	0.42
		50 to 54	12	14913	8.05	0.06	0.50
		55 to 59	19	11521	16.49	0.05	0.79
		60 to 64	8	9240	8.66	0.04	0.33
		65 to 69	<5	8323	6.01	0.03	0.20
		70 to 74	<5	8052	6.21	0.03	0.20
		75 to 79	10	6900	14.49	0.03	0.38
		80 to 84	9	4855	18.54	0.02	0.33
		85+	8	4610	17.35	0.02	0.26
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	16.00	0.07	1.09
		05 to 09	<5	650	15.38	0.07	1.12
		10 to 14	0	694	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	784	12.76	0.07	0.92
		20 to 24	<5	513	19.49	0.07	1.31
		25 to 29	0	509	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	549	18.21	0.07	1.33
		35 to 39	0	689	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	720	41.67	0.08	3.32
		45 to 49	<5	707	14.14	0.07	1.01
		50 to 54	<5	647	15.46	0.06	0.97
		55 to 59	<5	628	15.92	0.05	0.76
		60 to 64	<5	553	90.42	0.04	3.47
		65 to 69	<5	517	58.03	0.03	1.97
		70 to 74	<5	490	40.82	0.03	1.28
		75 to 79	<5	419	23.87	0.03	0.63
		80 to 84	<5	343	29.15	0.02	0.51
		85+	<5	376	53.19	0.02	0.80
	HARRISON	00 to 04	<5	566	70.67	0.07	4.82
		05 to 09	0	531	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	439	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	449	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	HARRISON	30 to 34	0	462	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	564	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	638	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	557	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	476	63.03	0.06	3.94
		55 to 59	0	547	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	490	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	477	20.96	0.03	0.71
		70 to 74	0	440	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	379	26.39	0.03	0.70
		80 to 84	<5	292	34.25	0.02	0.60
		85+	<5	355	28.17	0.02	0.42
	HENRY	00 to 04	<5	1311	30.51	0.07	2.08
		05 to 09	0	1400	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1583	6.32	0.07	0.46
		15 to 19	<5	1473	13.58	0.07	0.98
		20 to 24	<5	1183	16.91	0.07	1.14
		25 to 29	<5	1202	8.32	0.07	0.57
		30 to 34	0	1265	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1600	18.75	0.08	1.51
		40 to 44	<5	1618	18.54	0.08	1.48
		45 to 49	0	1520	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1427	35.04	0.06	2.19
		55 to 59	<5	1320	22.73	0.05	1.09
		60 to 64	<5	1166	17.15	0.04	0.66
		65 to 69	<5	997	10.03	0.03	0.34
		70 to 74	<5	981	30.58	0.03	0.96
		75 to 79	<5	865	57.80	0.03	1.52
		80 to 84	0	613	0.00	0.02	0.00
		85+	0	566	0.00	0.02	0.00
	HICKORY	00 to 04	0	386	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	474	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	558	35.84	0.07	2.61
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	300	33.33	0.07	2.25
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	500	20.00	0.08	1.61
		40 to 44	0	531	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	548	18.25	0.07	1.30
		50 to 54	<5	683	29.28	0.06	1.83
		55 to 59	0	719	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	708	42.37	0.04	1.63
		65 to 69	<5	748	13.37	0.03	0.45
		70 to 74	<5	625	16.00	0.03	0.50
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	0	294	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	201	49.75	0.02	0.75
	HOLT	00 to 04	0	255	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	345	28.99	0.07	2.12

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	HOLT	10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	240	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	373	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	381	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	356	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	292	34.25	0.05	1.64
		60 to 64	0	245	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	264	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	246	40.65	0.03	1.28
		75 to 79	<5	259	38.61	0.03	1.02
		80 to 84	<5	175	57.14	0.02	1.00
		85+	0	206	0.00	0.02	0.00
	HOWARD	00 to 04	<5	570	17.54	0.07	1.20
		05 to 09	0	668	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	956	10.46	0.07	0.75
		20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	544	18.38	0.07	1.34
		35 to 39	<5	709	14.10	0.08	1.14
		40 to 44	0	780	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	672	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	602	33.22	0.06	2.08
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	363	55.10	0.03	1.87
		70 to 74	<5	374	26.74	0.03	0.84
		75 to 79	0	387	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	228	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	285	35.09	0.02	0.53
	HOWELL	00 to 04	10	2477	40.37	0.07	2.75
		05 to 09	<5	2580	7.75	0.07	0.57
		10 to 14	0	2802	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2772	7.22	0.07	0.52
		20 to 24	0	1900	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2179	4.59	0.07	0.32
		30 to 34	<5	2210	4.52	0.07	0.33
		35 to 39	<5	2648	7.55	0.08	0.61
		40 to 44	<5	2705	18.48	0.08	1.47
		45 to 49	<5	2485	12.07	0.07	0.86
		50 to 54	<5	2285	13.13	0.06	0.82
		55 to 59	<5	2041	14.70	0.05	0.70
		60 to 64	<5	1896	5.27	0.04	0.20
		65 to 69	<5	1732	5.77	0.03	0.20
		70 to 74	0	1552	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1263	7.92	0.03	0.21

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	HOWELL	80 to 84	<5	893	22.40	0.02	0.39
		85+	<5	814	24.57	0.02	0.37
	IRON	00 to 04	<5	626	15.97	0.07	1.09
		05 to 09	0	718	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	813	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	570	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	582	17.18	0.07	1.25
		35 to 39	<5	709	28.21	0.08	2.28
		40 to 44	0	817	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	755	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	692	14.45	0.06	0.90
		55 to 59	<5	651	30.72	0.05	1.47
		60 to 64	<5	562	17.79	0.04	0.68
		65 to 69	<5	500	60.00	0.03	2.03
		70 to 74	0	446	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	351	56.98	0.03	1.50
		80 to 84	<5	225	44.44	0.02	0.78
		85+	<5	293	34.13	0.02	0.51
	JACKSON	00 to 04	184	45967	40.03	0.07	2.73
		05 to 09	105	47190	22.25	0.07	1.62
		10 to 14	89	48248	18.45	0.07	1.35
		15 to 19	53	44915	11.80	0.07	0.85
		20 to 24	66	42722	15.45	0.07	1.04
		25 to 29	52	48576	10.70	0.07	0.74
		30 to 34	48	48174	9.96	0.07	0.73
		35 to 39	96	53210	18.04	0.08	1.46
		40 to 44	102	53027	19.24	0.08	1.53
		45 to 49	69	46723	14.77	0.07	1.05
		50 to 54	63	40145	15.69	0.06	0.98
		55 to 59	55	30789	17.86	0.05	0.85
		60 to 64	39	24149	16.15	0.04	0.62
		65 to 69	27	21886	12.34	0.03	0.42
		70 to 74	23	20552	11.19	0.03	0.35
		75 to 79	21	17500	12.00	0.03	0.32
		80 to 84	15	11399	13.16	0.02	0.23
		85+	15	10580	14.18	0.02	0.21
	JASPER	00 to 04	39	7575	51.49	0.07	3.51
		05 to 09	10	7491	13.35	0.07	0.97
		10 to 14	6	7407	8.10	0.07	0.59
		15 to 19	11	7947	13.84	0.07	0.99
		20 to 24	7	8135	8.60	0.07	0.58
		25 to 29	<5	7148	6.99	0.07	0.48
		30 to 34	<5	6851	7.30	0.07	0.53
		35 to 39	10	7581	13.19	0.08	1.06
		40 to 44	10	7871	12.70	0.08	1.01
		45 to 49	12	7097	16.91	0.07	1.21
		50 to 54	13	6314	20.59	0.06	1.29
		55 to 59	13	5030	25.84	0.05	1.24

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	JASPER	60 to 64	<5	4118	4.86	0.04	0.19
		65 to 69	0	3759	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	9	3586	25.10	0.03	0.79
		75 to 79	<5	3093	6.47	0.03	0.17
		80 to 84	0	2143	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	1861	16.12	0.02	0.24
	JEFFERSON	00 to 04	34	14255	23.85	0.07	1.63
		05 to 09	16	15255	10.49	0.07	0.77
		10 to 14	13	16172	8.04	0.07	0.59
		15 to 19	<5	15217	1.31	0.07	0.09
		20 to 24	10	11493	8.70	0.07	0.59
		25 to 29	<5	12531	1.60	0.07	0.11
		30 to 34	<5	14656	3.41	0.07	0.25
		35 to 39	16	18391	8.70	0.08	0.70
		40 to 44	8	17455	4.58	0.08	0.37
		45 to 49	12	14944	8.03	0.07	0.57
		50 to 54	10	12643	7.91	0.06	0.49
		55 to 59	<5	9963	2.01	0.05	0.10
		60 to 64	8	7472	10.71	0.04	0.41
		65 to 69	7	5889	11.89	0.03	0.40
		70 to 74	<5	4744	6.32	0.03	0.20
		75 to 79	<5	3632	8.26	0.03	0.22
		80 to 84	<5	2245	13.36	0.02	0.23
		85+	7	1795	39.00	0.02	0.59
	JOHNSON	00 to 04	10	3241	30.85	0.07	2.10
		05 to 09	<5	3276	3.05	0.07	0.22
		10 to 14	<5	3467	8.65	0.07	0.63
		15 to 19	<5	4994	2.00	0.07	0.14
		20 to 24	<5	6991	2.86	0.07	0.19
		25 to 29	<5	3309	3.02	0.07	0.21
		30 to 34	<5	3008	6.65	0.07	0.48
		35 to 39	6	3678	16.31	0.08	1.32
		40 to 44	<5	3353	11.93	0.08	0.95
		45 to 49	<5	2845	3.51	0.07	0.25
		50 to 54	<5	2307	8.67	0.06	0.54
		55 to 59	<5	1928	20.75	0.05	0.99
		60 to 64	<5	1589	6.29	0.04	0.24
		65 to 69	<5	1360	7.35	0.03	0.25
		70 to 74	0	1092	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	851	35.25	0.03	0.93
		80 to 84	<5	651	46.08	0.02	0.81
		85+	0	538	0.00	0.02	0.00
	KNOX	00 to 04	<5	268	37.31	0.07	2.54
		05 to 09	0	293	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	328	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	KNOX	40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	286	34.97	0.07	2.50
		50 to 54	0	271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	228	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	257	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	139	71.94	0.02	1.08
	LACLEDE	00 to 04	6	2230	26.91	0.07	1.83
		05 to 09	<5	2370	4.22	0.07	0.31
		10 to 14	<5	2486	8.05	0.07	0.59
		15 to 19	0	2456	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1866	5.36	0.07	0.36
		25 to 29	<5	1903	5.25	0.07	0.36
		30 to 34	<5	2077	9.63	0.07	0.70
		35 to 39	<5	2589	3.86	0.08	0.31
		40 to 44	0	2468	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2205	18.14	0.07	1.30
		50 to 54	0	2049	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1746	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1533	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1140	17.54	0.03	0.55
		75 to 79	<5	969	20.64	0.03	0.54
		80 to 84	0	635	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	532	18.80	0.02	0.28
	LAFAYETTE	00 to 04	<5	2008	14.94	0.07	1.02
		05 to 09	<5	2384	8.39	0.07	0.61
		10 to 14	<5	2603	7.68	0.07	0.56
		15 to 19	<5	2483	8.05	0.07	0.58
		20 to 24	0	1684	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1853	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2040	14.71	0.07	1.07
		35 to 39	<5	2607	11.51	0.08	0.93
		40 to 44	<5	2545	19.65	0.08	1.57
		45 to 49	<5	2316	8.64	0.07	0.62
		50 to 54	<5	2074	4.82	0.06	0.30
		55 to 59	<5	1851	10.80	0.05	0.52
		60 to 64	0	1492	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1260	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1228	8.14	0.03	0.26
		75 to 79	<5	1020	29.41	0.03	0.78
		80 to 84	<5	728	13.74	0.02	0.24
		85+	<5	837	11.95	0.02	0.18
	LAWRENCE	00 to 04	<5	2509	7.97	0.07	0.54
		05 to 09	<5	2675	11.21	0.07	0.82
		10 to 14	<5	2730	3.66	0.07	0.27
		15 to 19	<5	2565	11.70	0.07	0.84

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	LAWRENCE	20 to 24	0	1904	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2072	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2184	4.58	0.07	0.33
		35 to 39	<5	2622	15.26	0.08	1.23
		40 to 44	<5	2597	15.40	0.08	1.23
		45 to 49	6	2330	25.75	0.07	1.84
		50 to 54	<5	2113	4.73	0.06	0.30
		55 to 59	<5	1855	16.17	0.05	0.77
		60 to 64	<5	1682	23.78	0.04	0.91
		65 to 69	<5	1431	27.95	0.03	0.95
		70 to 74	<5	1269	23.64	0.03	0.74
		75 to 79	0	1195	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	826	48.43	0.02	0.85
		85+	<5	765	13.07	0.02	0.20
	LEWIS	00 to 04	<5	758	13.19	0.07	0.90
		05 to 09	0	704	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	605	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	717	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	6	2865	20.94	0.07	1.43
		05 to 09	<5	3332	6.00	0.07	0.44
		10 to 14	0	3549	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2136	14.04	0.07	0.95
		25 to 29	0	2160	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2771	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3487	2.87	0.08	0.23
		40 to 44	<5	3395	5.89	0.08	0.47
		45 to 49	<5	2710	7.38	0.07	0.53
		50 to 54	<5	2196	4.55	0.06	0.28
		55 to 59	0	1951	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1425	21.05	0.04	0.81
		65 to 69	<5	1242	8.05	0.03	0.27
		70 to 74	<5	1018	9.82	0.03	0.31
		75 to 79	<5	830	24.10	0.03	0.63
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	0	542	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	LINN	00 to 04	<5	833	24.01	0.07	1.64
		05 to 09	<5	925	21.62	0.07	1.58
		10 to 14	<5	1006	9.94	0.07	0.73
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	914	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	983	30.52	0.08	2.43
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	847	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	717	13.95	0.05	0.67
		60 to 64	0	686	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	618	16.18	0.03	0.55
		70 to 74	<5	637	15.70	0.03	0.49
		75 to 79	<5	646	15.48	0.03	0.41
		80 to 84	<5	458	21.83	0.02	0.38
		85+	0	458	0.00	0.02	0.00
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	11.26	0.07	0.77
		05 to 09	6	951	63.09	0.07	4.61
		10 to 14	<5	987	10.13	0.07	0.74
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	691	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	809	61.80	0.07	4.26
		30 to 34	<5	829	12.06	0.07	0.88
		35 to 39	<5	1045	9.57	0.08	0.77
		40 to 44	<5	1118	17.89	0.08	1.43
		45 to 49	<5	1014	9.86	0.07	0.70
		50 to 54	<5	929	10.76	0.06	0.67
		55 to 59	<5	789	25.35	0.05	1.21
		60 to 64	0	612	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	620	16.13	0.03	0.55
		70 to 74	<5	609	16.42	0.03	0.52
		75 to 79	<5	606	33.00	0.03	0.87
		80 to 84	0	462	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	463	21.60	0.02	0.33
	MACON	00 to 04	<5	1002	19.96	0.07	1.36
		05 to 09	0	1055	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1041	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1128	17.73	0.07	1.27
		20 to 24	<5	770	12.99	0.07	0.88
		25 to 29	0	845	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	918	10.89	0.07	0.79
		35 to 39	<5	1058	9.45	0.08	0.76
		40 to 44	<5	1144	8.74	0.08	0.70
		45 to 49	0	1076	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1055	28.44	0.06	1.78
		55 to 59	0	874	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	782	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	MACON	70 to 74	<5	656	15.24	0.03	0.48
		75 to 79	<5	635	31.50	0.03	0.83
		80 to 84	0	511	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	496	20.16	0.02	0.30
	MADISON	00 to 04	<5	696	14.37	0.07	0.98
		05 to 09	0	767	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	847	11.81	0.07	0.85
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	729	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	868	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	895	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	775	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	773	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	639	15.65	0.05	0.75
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	448	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	MARIES	00 to 04	<5	581	17.21	0.07	1.17
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	470	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	692	14.45	0.08	1.17
		40 to 44	0	662	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	589	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	579	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	420	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	23	1914	120.17	0.07	8.19
		05 to 09	<5	1963	5.09	0.07	0.37
		10 to 14	0	2049	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2273	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1778	11.25	0.07	0.76
		25 to 29	<5	1604	6.23	0.07	0.43
		30 to 34	0	1717	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2081	4.81	0.08	0.39
		40 to 44	<5	2051	24.38	0.08	1.94
		45 to 49	<5	2041	4.90	0.07	0.35

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	MARION	50 to 54	<5	1771	5.65	0.06	0.35
		55 to 59	<5	1269	15.76	0.05	0.75
		60 to 64	0	1093	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1104	9.06	0.03	0.31
		70 to 74	<5	1061	9.43	0.03	0.30
		75 to 79	<5	1003	19.94	0.03	0.53
		80 to 84	0	719	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	816	12.25	0.02	0.18
	MCDONALD	00 to 04	0	1656	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1753	5.70	0.07	0.42
		10 to 14	0	1774	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1590	6.29	0.07	0.45
		20 to 24	0	1297	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1349	7.41	0.07	0.51
		30 to 34	0	1543	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1706	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1587	6.30	0.08	0.50
		45 to 49	<5	1435	6.97	0.07	0.50
		50 to 54	<5	1334	14.99	0.06	0.94
		55 to 59	0	1193	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1003	9.97	0.04	0.38
		65 to 69	0	781	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	606	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	457	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	308	32.47	0.02	0.57
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	MERCER	00 to 04	0	209	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	276	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	204	49.02	0.06	3.06
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	176	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	167	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	0	135	0.00	0.02	0.00
	MILLER	00 to 04	<5	1598	12.52	0.07	0.85
		05 to 09	0	1679	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1768	5.66	0.07	0.41
		15 to 19	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		20 to 24	0	1321	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1354	14.77	0.07	1.02

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	MILLER	30 to 34	<5	1504	13.30	0.07	0.97
		35 to 39	<5	1760	17.05	0.08	1.38
		40 to 44	<5	1825	5.48	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1599	6.25	0.07	0.45
		50 to 54	<5	1441	6.94	0.06	0.43
		55 to 59	<5	1263	7.92	0.05	0.38
		60 to 64	<5	1087	18.40	0.04	0.71
		65 to 69	<5	963	10.38	0.03	0.35
		70 to 74	<5	931	32.22	0.03	1.01
		75 to 79	<5	715	13.99	0.03	0.37
		80 to 84	0	504	0.00	0.02	0.00
		85+	0	488	0.00	0.02	0.00
	MISSISSIPPI	00 to 04	12	957	125.39	0.07	8.54
		05 to 09	<5	907	11.03	0.07	0.81
		10 to 14	<5	1005	19.90	0.07	1.45
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	785	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	786	25.45	0.07	1.85
		35 to 39	0	912	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	908	33.04	0.08	2.63
		45 to 49	0	852	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	877	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	800	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	639	31.30	0.04	1.20
		65 to 69	<5	520	19.23	0.03	0.65
		70 to 74	<5	540	18.52	0.03	0.58
		75 to 79	0	442	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	327	0.00	0.02	0.00
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00
	MONITEAU	00 to 04	<5	983	30.52	0.07	2.08
		05 to 09	0	1064	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1080	9.26	0.07	0.68
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	834	47.96	0.07	3.23
		25 to 29	0	1038	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1094	9.14	0.07	0.67
		35 to 39	0	1276	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1215	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1035	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	864	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	662	15.11	0.05	0.72
		60 to 64	<5	558	17.92	0.04	0.69
		65 to 69	0	502	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	463	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	451	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	329	30.40	0.02	0.53
		85+	0	315	0.00	0.02	0.00
	MONROE	00 to 04	<5	607	49.42	0.07	3.37
		05 to 09	<5	633	15.80	0.07	1.15

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	MONROE	10 to 14	<5	715	27.97	0.07	2.04
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	434	23.04	0.07	1.55
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	686	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	611	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	610	16.39	0.06	1.02
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	513	19.49	0.04	0.75
		65 to 69	0	407	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	316	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	267	37.45	0.02	0.56
	MONTGOMERY	00 to 04	7	687	101.89	0.07	6.94
		05 to 09	0	827	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	588	17.01	0.07	1.15
		25 to 29	0	648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	899	11.12	0.08	0.90
		40 to 44	0	954	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	910	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	713	14.03	0.06	0.88
		55 to 59	<5	706	14.16	0.05	0.68
		60 to 64	<5	577	17.33	0.04	0.67
		65 to 69	<5	514	19.46	0.03	0.66
		70 to 74	<5	454	44.05	0.03	1.39
		75 to 79	0	394	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	354	28.25	0.02	0.50
		85+	0	374	0.00	0.02	0.00
	MORGAN	00 to 04	<5	1161	8.61	0.07	0.59
		05 to 09	<5	1271	15.74	0.07	1.15
		10 to 14	<5	1336	7.49	0.07	0.55
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	824	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	892	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1022	9.78	0.07	0.71
		35 to 39	<5	1296	15.43	0.08	1.25
		40 to 44	<5	1253	15.96	0.08	1.27
		45 to 49	<5	1286	7.78	0.07	0.56
		50 to 54	0	1339	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1357	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1333	15.00	0.04	0.58
		65 to 69	0	1212	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1057	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	651	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	MORGAN	80 to 84	<5	434	23.04	0.02	0.40
		85+	<5	435	45.98	0.02	0.69
	NEW MADRID	00 to 04	14	1293	108.28	0.07	7.38
		05 to 09	<5	1471	6.80	0.07	0.50
		10 to 14	<5	1424	7.02	0.07	0.51
		15 to 19	<5	1511	19.85	0.07	1.43
		20 to 24	0	1164	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1155	25.97	0.07	1.79
		30 to 34	<5	1173	8.53	0.07	0.62
		35 to 39	<5	1364	14.66	0.08	1.18
		40 to 44	<5	1476	6.78	0.08	0.54
		45 to 49	<5	1310	22.90	0.07	1.64
		50 to 54	<5	1271	15.74	0.06	0.98
		55 to 59	<5	1123	8.90	0.05	0.43
		60 to 64	0	889	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	782	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	799	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	635	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	457	0.00	0.02	0.00
		85+	0	372	0.00	0.02	0.00
	NEWTON	00 to 04	17	3643	46.66	0.07	3.18
		05 to 09	8	3791	21.10	0.07	1.54
		10 to 14	<5	3925	10.19	0.07	0.74
		15 to 19	<5	3933	2.54	0.07	0.18
		20 to 24	<5	3072	3.26	0.07	0.22
		25 to 29	<5	3026	6.61	0.07	0.46
		30 to 34	<5	3293	12.15	0.07	0.89
		35 to 39	<5	3917	12.76	0.08	1.03
		40 to 44	<5	4046	4.94	0.08	0.39
		45 to 49	<5	3718	10.76	0.07	0.77
		50 to 54	6	3477	17.26	0.06	1.08
		55 to 59	<5	3066	13.05	0.05	0.62
		60 to 64	<5	2415	12.42	0.04	0.48
		65 to 69	<5	2124	4.71	0.03	0.16
		70 to 74	<5	1841	10.86	0.03	0.34
		75 to 79	<5	1463	13.67	0.03	0.36
		80 to 84	<5	1063	18.81	0.02	0.33
		85+	0	899	0.00	0.02	0.00
	NODAWAY	00 to 04	0	1016	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	1084	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1229	8.14	0.07	0.59
		15 to 19	<5	2634	3.80	0.07	0.27
		20 to 24	0	3804	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1151	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1129	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1359	7.36	0.08	0.59
		40 to 44	<5	1395	7.17	0.08	0.57
		45 to 49	<5	1339	7.47	0.07	0.53
		50 to 54	<5	1038	28.90	0.06	1.81
		55 to 59	0	892	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	NODAWAY	60 to 64	0	787	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	695	28.78	0.03	0.97
		70 to 74	<5	707	14.14	0.03	0.45
		75 to 79	0	593	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	493	20.28	0.02	0.36
		85+	0	531	0.00	0.02	0.00
	OREGON	00 to 04	0	603	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	724	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	490	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	710	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	730	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	736	13.59	0.06	0.85
		55 to 59	<5	703	14.22	0.05	0.68
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	538	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	453	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	341	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	240	41.67	0.02	0.63
	OSAGE	00 to 04	<5	865	23.12	0.07	1.58
		05 to 09	<5	948	10.55	0.07	0.77
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	893	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1030	9.71	0.08	0.78
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	873	11.45	0.07	0.82
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	665	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	528	18.94	0.03	0.64
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	420	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	258	77.52	0.02	1.36
		85+	0	279	0.00	0.02	0.00
	OZARK	00 to 04	<5	505	19.80	0.07	1.35
		05 to 09	<5	542	18.45	0.07	1.35
		10 to 14	<5	615	16.26	0.07	1.19
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	431	23.20	0.07	1.60
		30 to 34	<5	439	22.78	0.07	1.66
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	OZARK	40 to 44	0	698	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	670	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	693	28.86	0.05	1.38
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	441	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	181	55.25	0.02	0.83
	PEMISCOT	00 to 04	25	1618	154.51	0.07	10.53
		05 to 09	11	1732	63.51	0.07	4.64
		10 to 14	<5	1662	24.07	0.07	1.76
		15 to 19	<5	1571	12.73	0.07	0.91
		20 to 24	<5	1234	40.52	0.07	2.73
		25 to 29	13	1160	112.07	0.07	7.72
		30 to 34	10	1169	85.54	0.07	6.23
		35 to 39	8	1294	61.82	0.08	4.99
		40 to 44	<5	1361	14.70	0.08	1.17
		45 to 49	<5	1343	14.89	0.07	1.06
		50 to 54	0	1106	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	971	10.30	0.05	0.49
		60 to 64	6	826	72.64	0.04	2.79
		65 to 69	<5	738	13.55	0.03	0.46
		70 to 74	<5	780	25.64	0.03	0.81
		75 to 79	<5	610	32.79	0.03	0.86
		80 to 84	<5	424	47.17	0.02	0.83
		85+	0	415	0.00	0.02	0.00
	PERRY	00 to 04	<5	1214	16.47	0.07	1.12
		05 to 09	<5	1241	8.06	0.07	0.59
		10 to 14	0	1395	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1298	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1116	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1203	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1434	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1302	15.36	0.07	1.10
		50 to 54	<5	1067	18.74	0.06	1.17
		55 to 59	0	884	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	742	26.95	0.04	1.03
		65 to 69	0	710	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	638	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	636	15.72	0.03	0.41
		80 to 84	<5	436	22.94	0.02	0.40
		85+	<5	424	23.58	0.02	0.36
	PETTIS	00 to 04	10	2764	36.18	0.07	2.47
		05 to 09	<5	2803	7.14	0.07	0.52
		10 to 14	0	2992	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2966	3.37	0.07	0.24

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	PETTIS	20 to 24	<5	2537	11.82	0.07	0.80
		25 to 29	0	2387	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2465	8.11	0.07	0.59
		35 to 39	<5	3080	16.23	0.08	1.31
		40 to 44	<5	3043	13.14	0.08	1.05
		45 to 49	<5	2603	19.21	0.07	1.37
		50 to 54	<5	2213	9.04	0.06	0.56
		55 to 59	<5	1890	5.29	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1628	24.57	0.04	0.94
		65 to 69	6	1596	37.59	0.03	1.27
		70 to 74	<5	1472	20.38	0.03	0.64
		75 to 79	<5	1322	37.82	0.03	1.00
		80 to 84	<5	849	35.34	0.02	0.62
		85+	<5	834	35.97	0.02	0.54
	PHELPS	00 to 04	9	2238	40.21	0.07	2.74
		05 to 09	0	2483	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2890	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	3533	2.83	0.07	0.20
		20 to 24	<5	4110	4.87	0.07	0.33
		25 to 29	<5	2397	4.17	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2353	21.25	0.07	1.55
		35 to 39	<5	2723	14.69	0.08	1.19
		40 to 44	<5	2937	10.21	0.08	0.81
		45 to 49	0	2583	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2391	4.18	0.06	0.26
		55 to 59	<5	2017	9.92	0.05	0.47
		60 to 64	<5	1697	17.68	0.04	0.68
		65 to 69	0	1493	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	6	1327	45.21	0.03	1.42
		75 to 79	0	1214	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	799	12.52	0.02	0.22
		85+	0	707	0.00	0.02	0.00
	PIKE	00 to 04	6	980	61.22	0.07	4.17
		05 to 09	<5	1219	41.02	0.07	3.00
		10 to 14	<5	1284	7.79	0.07	0.57
		15 to 19	0	1262	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1192	8.39	0.07	0.57
		25 to 29	0	1210	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1225	8.16	0.07	0.59
		35 to 39	<5	1516	13.19	0.08	1.06
		40 to 44	0	1488	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1229	8.14	0.07	0.58
		50 to 54	<5	1171	8.54	0.06	0.53
		55 to 59	<5	989	10.11	0.05	0.48
		60 to 64	0	805	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	744	13.44	0.03	0.46
		70 to 74	<5	615	16.26	0.03	0.51
		75 to 79	0	568	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	377	0.00	0.02	0.00
		85+	0	440	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	PLATTE	00 to 04	11	5061	21.73	0.07	1.48
		05 to 09	6	5317	11.28	0.07	0.82
		10 to 14	<5	5401	1.85	0.07	0.14
		15 to 19	<5	5075	1.97	0.07	0.14
		20 to 24	<5	4403	4.54	0.07	0.31
		25 to 29	6	5150	11.65	0.07	0.80
		30 to 34	<5	5490	7.29	0.07	0.53
		35 to 39	0	6696	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	6781	5.90	0.08	0.47
		45 to 49	<5	6090	1.64	0.07	0.12
		50 to 54	<5	5415	3.69	0.06	0.23
		55 to 59	<5	4153	2.41	0.05	0.12
		60 to 64	<5	2669	14.99	0.04	0.58
		65 to 69	<5	1922	10.41	0.03	0.35
		70 to 74	<5	1526	13.11	0.03	0.41
		75 to 79	<5	1433	13.96	0.03	0.37
		80 to 84	<5	877	11.40	0.02	0.20
		85+	<5	791	25.28	0.02	0.38
	POLK	00 to 04	<5	1810	16.57	0.07	1.13
		05 to 09	<5	1885	10.61	0.07	0.77
		10 to 14	<5	1980	10.10	0.07	0.74
		15 to 19	<5	2387	4.19	0.07	0.30
		20 to 24	0	2332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1589	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1547	19.39	0.07	1.41
		35 to 39	0	1943	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1805	5.54	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1614	12.39	0.07	0.88
		50 to 54	<5	1541	19.47	0.06	1.22
		55 to 59	0	1371	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1125	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1097	18.23	0.03	0.62
		70 to 74	<5	1046	19.12	0.03	0.60
		75 to 79	0	883	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	586	34.13	0.02	0.60
		85+	<5	523	38.24	0.02	0.58
	PULASKI	00 to 04	<5	3203	12.49	0.07	0.85
		05 to 09	<5	3280	9.15	0.07	0.67
		10 to 14	0	3242	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	4430	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	3527	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3466	2.89	0.07	0.21
		35 to 39	<5	3429	2.92	0.08	0.24
		40 to 44	<5	2913	3.43	0.08	0.27
		45 to 49	<5	2179	9.18	0.07	0.66
		50 to 54	<5	1896	21.10	0.06	1.32
		55 to 59	0	1393	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1189	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1063	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	PULASKI	70 to 74	0	863	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	611	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	336	29.76	0.02	0.45
	PUTNAM	00 to 04	0	341	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	307	32.57	0.07	2.38
		10 to 14	<5	391	25.58	0.07	1.87
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	292	34.25	0.07	2.50
		35 to 39	0	378	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	331	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	335	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	341	29.33	0.06	1.83
		55 to 59	0	339	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	310	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	268	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	228	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	172	58.14	0.02	1.02
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	<5	544	18.38	0.07	1.25
		05 to 09	0	665	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	571	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	760	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	788	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	685	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00
	RANDOLPH	00 to 04	7	1559	44.90	0.07	3.06
		05 to 09	7	1664	42.07	0.07	3.07
		10 to 14	<5	1636	12.22	0.07	0.89
		15 to 19	0	1742	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1631	6.13	0.07	0.41
		25 to 29	<5	1614	6.20	0.07	0.43
		30 to 34	<5	1689	5.92	0.07	0.43
		35 to 39	<5	1964	15.27	0.08	1.23
		40 to 44	14	1952	71.72	0.08	5.72
		45 to 49	<5	1823	27.43	0.07	1.96

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	RANDOLPH	50 to 54	<5	1585	25.24	0.06	1.58
		55 to 59	<5	1169	17.11	0.05	0.82
		60 to 64	0	982	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	933	10.72	0.03	0.36
		70 to 74	<5	879	22.75	0.03	0.72
		75 to 79	<5	720	69.44	0.03	1.83
		80 to 84	<5	566	17.67	0.02	0.31
		85+	<5	566	70.67	0.02	1.06
	RAY	00 to 04	<5	1543	19.44	0.07	1.32
		05 to 09	<5	1751	11.42	0.07	0.83
		10 to 14	0	1967	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1770	16.95	0.07	1.22
		20 to 24	<5	1139	26.34	0.07	1.77
		25 to 29	0	1266	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1487	6.72	0.07	0.49
		35 to 39	0	1919	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1915	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1675	5.97	0.07	0.43
		50 to 54	<5	1544	6.48	0.06	0.40
		55 to 59	0	1315	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1088	9.19	0.04	0.35
		65 to 69	<5	859	46.57	0.03	1.58
		70 to 74	0	762	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	599	33.39	0.03	0.88
		80 to 84	<5	407	73.71	0.02	1.30
		85+	0	368	0.00	0.02	0.00
	REYNOLDS	00 to 04	<5	387	25.84	0.07	1.76
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	461	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	380	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	474	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	487	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	370	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	274	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	199	50.25	0.03	1.32
		80 to 84	0	135	0.00	0.02	0.00
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	6	801	74.91	0.07	5.10
		05 to 09	<5	908	11.01	0.07	0.80
		10 to 14	<5	1012	19.76	0.07	1.44
		15 to 19	<5	971	10.30	0.07	0.74
		20 to 24	<5	711	42.19	0.07	2.84
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	RIPLEY	30 to 34	<5	724	41.44	0.07	3.02
		35 to 39	<5	967	51.71	0.08	4.17
		40 to 44	<5	949	31.61	0.08	2.52
		45 to 49	0	888	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	874	45.77	0.06	2.86
		55 to 59	<5	803	12.45	0.05	0.60
		60 to 64	0	794	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	678	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	620	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	440	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	312	32.05	0.02	0.56
		85+	<5	284	70.42	0.02	1.06
	SALINE	00 to 04	<5	1459	13.71	0.07	0.93
		05 to 09	<5	1543	12.96	0.07	0.95
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2054	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1877	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1214	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1331	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1665	6.01	0.08	0.48
		40 to 44	<5	1730	17.34	0.08	1.38
		45 to 49	<5	1591	6.29	0.07	0.45
		50 to 54	<5	1521	6.57	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1224	24.51	0.05	1.17
		60 to 64	0	981	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	863	11.59	0.03	0.39
		70 to 74	<5	894	22.37	0.03	0.70
		75 to 79	<5	832	12.02	0.03	0.32
		80 to 84	<5	658	15.20	0.02	0.27
		85+	0	612	0.00	0.02	0.00
	SCHUYLER	00 to 04	0	252	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	288	34.72	0.07	2.54
		10 to 14	0	298	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	281	71.17	0.08	5.74
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	285	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	233	85.84	0.06	5.36
		55 to 59	<5	253	39.53	0.05	1.89
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	216	46.30	0.03	1.57
		70 to 74	0	169	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	180	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	132	0.00	0.02	0.00
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	<5	356	28.09	0.07	1.91
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	SCOTLAND	10 to 14	<5	418	23.92	0.07	1.75
		15 to 19	0	398	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	263	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	325	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	304	131.58	0.07	9.39
		50 to 54	0	240	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	23	2818	81.62	0.07	5.56
		05 to 09	7	3135	22.33	0.07	1.63
		10 to 14	<5	3240	6.17	0.07	0.45
		15 to 19	<5	2933	6.82	0.07	0.49
		20 to 24	<5	2396	12.52	0.07	0.84
		25 to 29	<5	2468	4.05	0.07	0.28
		30 to 34	<5	2609	11.50	0.07	0.84
		35 to 39	0	3020	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2958	13.52	0.08	1.08
		45 to 49	<5	2817	10.65	0.07	0.76
		50 to 54	<5	2646	3.78	0.06	0.24
		55 to 59	0	2104	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1714	29.17	0.04	1.12
		65 to 69	<5	1470	20.41	0.03	0.69
		70 to 74	<5	1332	7.51	0.03	0.24
		75 to 79	<5	1209	8.27	0.03	0.22
		80 to 84	0	826	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	695	14.39	0.02	0.22
	SHANNON	00 to 04	<5	504	39.68	0.07	2.70
		05 to 09	0	587	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	663	15.08	0.07	1.10
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	380	26.32	0.07	1.77
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	663	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	510	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	485	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	398	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	310	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	247	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	SHANNON	80 to 84	<5	162	61.73	0.02	1.08
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	0	390	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	460	21.74	0.07	1.59
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	334	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	518	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	479	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	369	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	293	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	191	0.00	0.02	0.00
		85+	0	277	0.00	0.02	0.00
	ST CHARLES	00 to 04	47	21843	21.52	0.07	1.47
		05 to 09	12	23266	5.16	0.07	0.38
		10 to 14	10	24161	4.14	0.07	0.30
		15 to 19	7	21166	3.31	0.07	0.24
		20 to 24	9	15910	5.66	0.07	0.38
		25 to 29	7	17709	3.95	0.07	0.27
		30 to 34	10	22029	4.54	0.07	0.33
		35 to 39	7	26967	2.60	0.08	0.21
		40 to 44	14	26015	5.38	0.08	0.43
		45 to 49	11	21125	5.21	0.07	0.37
		50 to 54	7	17880	3.91	0.06	0.24
		55 to 59	6	13318	4.51	0.05	0.22
		60 to 64	8	9618	8.32	0.04	0.32
		65 to 69	<5	7898	3.80	0.03	0.13
		70 to 74	8	6705	11.93	0.03	0.38
		75 to 79	7	5013	13.96	0.03	0.37
		80 to 84	<5	3130	6.39	0.02	0.11
		85+	<5	2419	8.27	0.02	0.12
	ST CLAIR	00 to 04	<5	525	76.19	0.07	5.19
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	<5	671	14.90	0.07	1.09
		15 to 19	<5	596	16.78	0.07	1.21
		20 to 24	<5	378	26.46	0.07	1.78
		25 to 29	0	425	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	474	42.19	0.07	3.08
		35 to 39	<5	638	47.02	0.08	3.79
		40 to 44	<5	676	29.59	0.08	2.36
		45 to 49	<5	621	16.10	0.07	1.15
		50 to 54	<5	679	29.46	0.06	1.84
		55 to 59	<5	704	14.20	0.05	0.68

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	ST CLAIR	60 to 64	<5	636	31.45	0.04	1.21
		65 to 69	<5	576	34.72	0.03	1.18
		70 to 74	<5	502	19.92	0.03	0.63
		75 to 79	<5	400	75.00	0.03	1.98
		80 to 84	<5	287	174.22	0.02	3.06
		85+	<5	295	33.90	0.02	0.51
	ST FRANCOIS	00 to 04	13	3337	38.96	0.07	2.65
		05 to 09	<5	3586	8.37	0.07	0.61
		10 to 14	<5	3913	5.11	0.07	0.37
		15 to 19	<5	4080	4.90	0.07	0.35
		20 to 24	<5	3582	5.58	0.07	0.38
		25 to 29	<5	3601	5.55	0.07	0.38
		30 to 34	<5	3775	10.60	0.07	0.77
		35 to 39	<5	4526	8.84	0.08	0.71
		40 to 44	<5	4439	11.26	0.08	0.90
		45 to 49	8	3823	20.93	0.07	1.49
		50 to 54	<5	3401	14.70	0.06	0.92
		55 to 59	<5	2800	17.86	0.05	0.85
		60 to 64	<5	2559	11.72	0.04	0.45
		65 to 69	8	2258	35.43	0.03	1.20
		70 to 74	<5	2125	18.82	0.03	0.59
		75 to 79	<5	1753	17.11	0.03	0.45
		80 to 84	0	1187	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	997	10.03	0.02	0.15
	ST LOUIS	00 to 04	222	63820	34.79	0.07	2.37
		05 to 09	133	72046	18.46	0.07	1.35
		10 to 14	119	75327	15.80	0.07	1.15
		15 to 19	78	70984	10.99	0.07	0.79
		20 to 24	61	58025	10.51	0.07	0.71
		25 to 29	47	61229	7.68	0.07	0.53
		30 to 34	48	66476	7.22	0.07	0.53
		35 to 39	81	80507	10.06	0.08	0.81
		40 to 44	66	85109	7.75	0.08	0.62
		45 to 49	67	78081	8.58	0.07	0.61
		50 to 54	60	68683	8.74	0.06	0.55
		55 to 59	60	51981	11.54	0.05	0.55
		60 to 64	38	40827	9.31	0.04	0.36
		65 to 69	31	37005	8.38	0.03	0.28
		70 to 74	33	36341	9.08	0.03	0.29
		75 to 79	38	30769	12.35	0.03	0.33
		80 to 84	27	20564	13.13	0.02	0.23
		85+	27	18603	14.51	0.02	0.22
	ST LOUIS CITY	00 to 04	196	23464	83.53	0.07	5.69
		05 to 09	145	26486	54.75	0.07	4.00
		10 to 14	89	25062	35.51	0.07	2.59
		15 to 19	62	24673	25.13	0.07	1.81
		20 to 24	36	26626	13.52	0.07	0.91
		25 to 29	37	28064	13.18	0.07	0.91
		30 to 34	39	25835	15.10	0.07	1.10
		35 to 39	53	26294	20.16	0.08	1.63

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	ST LOUIS CITY	40 to 44	77	26521	29.03	0.08	2.32
		45 to 49	54	23027	23.45	0.07	1.67
		50 to 54	49	18353	26.70	0.06	1.67
		55 to 59	53	13476	39.33	0.05	1.88
		60 to 64	27	11601	23.27	0.04	0.89
		65 to 69	17	11338	14.99	0.03	0.51
		70 to 74	12	11400	10.53	0.03	0.33
		75 to 79	15	10252	14.63	0.03	0.39
		80 to 84	10	7110	14.06	0.02	0.25
		85+	17	7312	23.25	0.02	0.35
	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	37.28	0.07	2.54
		05 to 09	<5	1304	7.67	0.07	0.56
		10 to 14	0	1457	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1392	14.37	0.07	1.03
		20 to 24	<5	910	10.99	0.07	0.74
		25 to 29	<5	907	22.05	0.07	1.52
		30 to 34	<5	1073	9.32	0.07	0.68
		35 to 39	0	1500	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1490	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1330	30.08	0.07	2.15
		50 to 54	<5	1112	8.99	0.06	0.56
		55 to 59	<5	928	10.78	0.05	0.52
		60 to 64	<5	833	12.00	0.04	0.46
		65 to 69	<5	767	26.08	0.03	0.88
		70 to 74	<5	645	15.50	0.03	0.49
		75 to 79	<5	521	19.19	0.03	0.51
		80 to 84	<5	330	121.21	0.02	2.13
		85+	0	337	0.00	0.02	0.00
	STODDARD	00 to 04	15	1672	89.71	0.07	6.11
		05 to 09	<5	1880	10.64	0.07	0.78
		10 to 14	0	2078	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2267	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1688	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1789	5.59	0.07	0.41
		35 to 39	<5	2212	9.04	0.08	0.73
		40 to 44	<5	2140	14.02	0.08	1.12
		45 to 49	0	1995	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1955	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1683	5.94	0.05	0.28
		60 to 64	<5	1558	6.42	0.04	0.25
		65 to 69	0	1369	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1167	8.57	0.03	0.27
		75 to 79	0	1102	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	811	0.00	0.02	0.00
		85+	0	677	0.00	0.02	0.00
	STONE	00 to 04	<5	1553	12.88	0.07	0.88
		05 to 09	0	1711	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1707	5.86	0.07	0.42

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	STONE	20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1520	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1889	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2051	4.88	0.08	0.39
		45 to 49	0	1995	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2148	4.66	0.06	0.29
		55 to 59	0	2203	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	2232	4.48	0.04	0.17
		65 to 69	<5	1954	5.12	0.03	0.17
		70 to 74	0	1526	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	948	21.10	0.03	0.56
		80 to 84	0	550	0.00	0.02	0.00
		85+	0	475	0.00	0.02	0.00
	SULLIVAN	00 to 04	0	516	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	492	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	498	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	460	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	387	25.84	0.07	1.74
		25 to 29	<5	414	48.31	0.07	3.33
		30 to 34	<5	478	41.84	0.07	3.05
		35 to 39	0	466	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	533	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	447	22.37	0.07	1.60
		50 to 54	0	474	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	399	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	332	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	320	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	277	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	284	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	<5	2424	16.50	0.07	1.12
		05 to 09	<5	2406	4.16	0.07	0.30
		10 to 14	0	2532	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2832	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2831	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2402	4.16	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2420	4.13	0.07	0.30
		35 to 39	<5	2780	3.60	0.08	0.29
		40 to 44	<5	2822	3.54	0.08	0.28
		45 to 49	6	2715	22.10	0.07	1.58
		50 to 54	<5	2678	3.73	0.06	0.23
		55 to 59	8	2408	33.22	0.05	1.59
		60 to 64	<5	2233	8.96	0.04	0.34
		65 to 69	<5	2006	4.99	0.03	0.17
		70 to 74	0	1691	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1295	15.44	0.03	0.41
		80 to 84	<5	793	12.61	0.02	0.22
		85+	<5	672	14.88	0.02	0.22

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	TEXAS	00 to 04	<5	1310	38.17	0.07	2.60
		05 to 09	<5	1546	6.47	0.07	0.47
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1748	5.72	0.07	0.41
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1223	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1680	5.95	0.08	0.48
		40 to 44	7	1756	39.86	0.08	3.18
		45 to 49	0	1631	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1557	12.85	0.06	0.80
		55 to 59	<5	1381	7.24	0.05	0.35
		60 to 64	<5	1269	7.88	0.04	0.30
		65 to 69	<5	1238	8.08	0.03	0.27
		70 to 74	<5	998	10.02	0.03	0.32
		75 to 79	<5	808	12.38	0.03	0.33
		80 to 84	<5	553	18.08	0.02	0.32
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	7	1351	51.81	0.07	3.53
		05 to 09	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		10 to 14	<5	1596	6.27	0.07	0.46
		15 to 19	<5	1795	5.57	0.07	0.40
		20 to 24	0	1160	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1132	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1181	33.87	0.07	2.47
		35 to 39	12	1388	86.46	0.08	6.98
		40 to 44	<5	1474	20.35	0.08	1.62
		45 to 49	<5	1405	14.23	0.07	1.02
		50 to 54	<5	1309	15.28	0.06	0.95
		55 to 59	<5	1065	9.39	0.05	0.45
		60 to 64	0	840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	841	11.89	0.03	0.40
		70 to 74	<5	856	23.36	0.03	0.74
		75 to 79	<5	657	30.44	0.03	0.80
		80 to 84	<5	483	41.41	0.02	0.73
		85+	0	490	0.00	0.02	0.00
	WARREN	00 to 04	7	1609	43.51	0.07	2.96
		05 to 09	0	1780	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2070	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1793	5.58	0.07	0.40
		20 to 24	0	1274	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1270	7.87	0.07	0.54
		30 to 34	0	1540	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2113	18.93	0.08	1.53
		40 to 44	0	2176	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1752	11.42	0.07	0.82
		50 to 54	<5	1509	6.63	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1397	14.32	0.05	0.69
		60 to 64	0	1235	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1032	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	WARREN	70 to 74	0	820	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	629	15.90	0.03	0.42
		80 to 84	0	396	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	325	61.54	0.02	0.93
	WASHINGTON	00 to 04	9	1544	58.29	0.07	3.97
		05 to 09	0	1631	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1877	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1609	12.43	0.07	0.84
		25 to 29	0	1566	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1545	12.94	0.07	0.94
		35 to 39	<5	1878	5.32	0.08	0.43
		40 to 44	<5	1831	5.46	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1605	18.69	0.07	1.33
		50 to 54	6	1446	41.49	0.06	2.59
		55 to 59	<5	1235	16.19	0.05	0.78
		60 to 64	<5	1070	9.35	0.04	0.36
		65 to 69	<5	950	10.53	0.03	0.36
		70 to 74	<5	691	14.47	0.03	0.46
		75 to 79	0	516	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	306	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	274	72.99	0.02	1.10
	WAYNE	00 to 04	<5	694	72.05	0.07	4.91
		05 to 09	<5	793	12.61	0.07	0.92
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	564	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	590	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	684	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	916	32.75	0.08	2.64
		40 to 44	<5	908	11.01	0.08	0.88
		45 to 49	<5	885	22.60	0.07	1.61
		50 to 54	0	865	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	901	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	855	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	693	14.43	0.03	0.45
		75 to 79	<5	464	21.55	0.03	0.57
		80 to 84	0	314	0.00	0.02	0.00
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	4.28	0.07	0.29
		05 to 09	0	2517	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2648	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2320	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1778	5.62	0.07	0.38
		25 to 29	<5	1935	5.17	0.07	0.36
		30 to 34	<5	2260	4.42	0.07	0.32
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2477	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2138	9.35	0.07	0.67

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2001	WEBSTER	50 to 54	<5	1820	21.98	0.06	1.37
		55 to 59	<5	1559	6.41	0.05	0.31
		60 to 64	<5	1315	22.81	0.04	0.88
		65 to 69	<5	1080	27.78	0.03	0.94
		70 to 74	<5	844	11.85	0.03	0.37
		75 to 79	0	678	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	492	20.33	0.02	0.36
		85+	<5	483	20.70	0.02	0.31
	WORTH	00 to 04	0	132	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	84	238.10	0.07	16.40
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	180	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	154	64.94	0.07	4.64
		50 to 54	0	129	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	122	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	146	68.49	0.04	2.63
		65 to 69	0	131	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	68	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	109	183.49	0.02	2.76
	WRIGHT	00 to 04	<5	1246	32.10	0.07	2.19
		05 to 09	0	1283	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1202	8.32	0.08	0.67
		40 to 44	0	1369	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1192	8.39	0.07	0.60
		50 to 54	0	1041	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	988	10.12	0.05	0.48
		60 to 64	<5	910	10.99	0.04	0.42
		65 to 69	0	799	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	771	12.97	0.03	0.41
		75 to 79	<5	615	32.52	0.03	0.86
		80 to 84	<5	394	25.38	0.02	0.45
		85+	<5	384	26.04	0.02	0.39
2002	ADAIR	00 to 04	<5	1304	23.01	0.07	1.57
		05 to 09	<5	1252	7.99	0.07	0.58
		10 to 14	<5	1313	15.23	0.07	1.11
		15 to 19	<5	3157	3.17	0.07	0.23
		20 to 24	<5	4648	2.15	0.07	0.14
		25 to 29	0	1482	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	ADAIR	30 to 34	<5	1225	32.65	0.07	2.38
		35 to 39	<5	1449	6.90	0.08	0.56
		40 to 44	<5	1506	13.28	0.08	1.06
		45 to 49	0	1433	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1245	24.10	0.06	1.51
		55 to 59	0	1041	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	848	23.58	0.04	0.91
		65 to 69	0	746	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	694	14.41	0.03	0.45
		75 to 79	<5	626	15.97	0.03	0.42
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	0	501	0.00	0.02	0.00
	ANDREW	00 to 04	<5	1040	9.62	0.07	0.66
		05 to 09	<5	1223	24.53	0.07	1.79
		10 to 14	0	1291	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1238	16.16	0.07	1.16
		20 to 24	<5	866	11.55	0.07	0.78
		25 to 29	<5	890	11.24	0.07	0.77
		30 to 34	<5	1013	9.87	0.07	0.72
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1367	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1277	15.66	0.07	1.12
		50 to 54	0	1114	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	869	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	680	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	584	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	551	18.15	0.03	0.57
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	0	370	0.00	0.02	0.00
	ATCHISON	00 to 04	0	289	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	468	42.74	0.07	3.12
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	426	23.47	0.08	1.89
		40 to 44	0	476	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	434	23.04	0.07	1.65
		50 to 54	0	458	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	387	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	278	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	334	29.94	0.03	0.94
		75 to 79	0	287	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	239	83.68	0.02	1.26
	AUDRAIN	00 to 04	11	1651	66.63	0.07	4.54
		05 to 09	<5	1778	11.25	0.07	0.82

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	AUDRAIN	10 to 14	<5	1788	5.59	0.07	0.41
		15 to 19	<5	1753	11.41	0.07	0.82
		20 to 24	<5	1432	6.98	0.07	0.47
		25 to 29	<5	1602	6.24	0.07	0.43
		30 to 34	0	1661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2035	9.83	0.08	0.79
		40 to 44	<5	1951	5.13	0.08	0.41
		45 to 49	<5	1822	27.44	0.07	1.96
		50 to 54	<5	1623	18.48	0.06	1.16
		55 to 59	<5	1299	7.70	0.05	0.37
		60 to 64	0	1081	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1006	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	989	50.56	0.03	1.59
		75 to 79	<5	992	20.16	0.03	0.53
		80 to 84	<5	737	27.14	0.02	0.48
		85+	<5	610	32.79	0.02	0.49
	BARRY	00 to 04	<5	2270	4.41	0.07	0.30
		05 to 09	<5	2514	11.93	0.07	0.87
		10 to 14	<5	2506	3.99	0.07	0.29
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1805	11.08	0.07	0.75
		25 to 29	<5	1873	5.34	0.07	0.37
		30 to 34	0	1959	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2540	11.81	0.08	0.95
		40 to 44	0	2477	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2270	4.41	0.07	0.31
		50 to 54	0	2108	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1994	15.05	0.05	0.72
		60 to 64	<5	1840	16.30	0.04	0.63
		65 to 69	<5	1662	6.02	0.03	0.20
		70 to 74	<5	1339	37.34	0.03	1.18
		75 to 79	<5	1132	17.67	0.03	0.47
		80 to 84	<5	704	28.41	0.02	0.50
		85+	<5	661	15.13	0.02	0.23
	BARTON	00 to 04	<5	953	10.49	0.07	0.71
		05 to 09	<5	936	21.37	0.07	1.56
		10 to 14	<5	922	10.85	0.07	0.79
		15 to 19	0	973	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	690	14.49	0.07	0.98
		25 to 29	<5	671	14.90	0.07	1.03
		30 to 34	0	716	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	906	11.04	0.08	0.89
		40 to 44	<5	970	20.62	0.08	1.64
		45 to 49	<5	868	11.52	0.07	0.82
		50 to 54	<5	765	26.14	0.06	1.63
		55 to 59	<5	580	51.72	0.05	2.48
		60 to 64	10	529	189.04	0.04	7.26
		65 to 69	<5	494	101.21	0.03	3.43
		70 to 74	<5	520	38.46	0.03	1.21
		75 to 79	6	437	137.30	0.03	3.62

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	BARTON	80 to 84	<5	304	164.47	0.02	2.89
		85+	<5	308	64.94	0.02	0.98
	BATES	00 to 04	<5	1019	19.63	0.07	1.34
		05 to 09	<5	1198	25.04	0.07	1.83
		10 to 14	<5	1340	14.93	0.07	1.09
		15 to 19	<5	1296	7.72	0.07	0.55
		20 to 24	0	845	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	859	11.64	0.07	0.80
		30 to 34	0	970	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1269	7.88	0.08	0.64
		40 to 44	<5	1228	8.14	0.08	0.65
		45 to 49	<5	1167	8.57	0.07	0.61
		50 to 54	0	962	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	874	45.77	0.05	2.19
		60 to 64	<5	793	25.22	0.04	0.97
		65 to 69	<5	727	27.51	0.03	0.93
		70 to 74	0	698	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	559	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	471	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	427	23.42	0.02	0.35
	BENTON	00 to 04	<5	813	12.30	0.07	0.84
		05 to 09	0	894	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1017	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	656	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	615	16.26	0.07	1.12
		30 to 34	<5	808	12.38	0.07	0.90
		35 to 39	0	1096	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1222	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1218	8.21	0.07	0.59
		50 to 54	<5	1233	32.44	0.06	2.03
		55 to 59	<5	1385	14.44	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1316	7.60	0.04	0.29
		65 to 69	<5	1335	37.45	0.03	1.27
		70 to 74	<5	989	20.22	0.03	0.64
		75 to 79	<5	707	28.29	0.03	0.75
		80 to 84	0	433	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	375	26.67	0.02	0.40
	BOLLINGER	00 to 04	<5	723	69.16	0.07	4.71
		05 to 09	<5	863	11.59	0.07	0.85
		10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	741	13.50	0.07	0.98
		35 to 39	<5	894	11.19	0.08	0.90
		40 to 44	0	901	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	874	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	803	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	670	14.93	0.05	0.71

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	BOLLINGER	60 to 64	<5	622	16.08	0.04	0.62
		65 to 69	<5	535	18.69	0.03	0.63
		70 to 74	<5	458	21.83	0.03	0.69
		75 to 79	<5	376	53.19	0.03	1.40
		80 to 84	0	212	0.00	0.02	0.00
		85+	0	204	0.00	0.02	0.00
	BOONE	00 to 04	33	8531	38.68	0.07	2.64
		05 to 09	6	8692	6.90	0.07	0.50
		10 to 14	8	8861	9.03	0.07	0.66
		15 to 19	<5	12930	3.87	0.07	0.28
		20 to 24	<5	19122	2.61	0.07	0.18
		25 to 29	10	11075	9.03	0.07	0.62
		30 to 34	<5	9495	4.21	0.07	0.31
		35 to 39	7	10004	7.00	0.08	0.56
		40 to 44	11	9887	11.13	0.08	0.89
		45 to 49	12	9033	13.28	0.07	0.95
		50 to 54	<5	7499	5.33	0.06	0.33
		55 to 59	<5	5041	5.95	0.05	0.28
		60 to 64	<5	3972	7.55	0.04	0.29
		65 to 69	<5	3199	9.38	0.03	0.32
		70 to 74	<5	2787	10.76	0.03	0.34
		75 to 79	<5	2360	12.71	0.03	0.33
		80 to 84	<5	1704	17.61	0.02	0.31
		85+	<5	1654	30.23	0.02	0.46
	BUCHANAN	00 to 04	14	5441	25.73	0.07	1.75
		05 to 09	12	5784	20.75	0.07	1.51
		10 to 14	10	6110	16.37	0.07	1.19
		15 to 19	7	6487	10.79	0.07	0.78
		20 to 24	7	6670	10.49	0.07	0.71
		25 to 29	13	5449	23.86	0.07	1.64
		30 to 34	<5	5740	8.71	0.07	0.63
		35 to 39	9	6728	13.38	0.08	1.08
		40 to 44	9	6535	13.77	0.08	1.10
		45 to 49	11	5842	18.83	0.07	1.34
		50 to 54	14	5051	27.72	0.06	1.73
		55 to 59	<5	3968	7.56	0.05	0.36
		60 to 64	<5	3429	14.58	0.04	0.56
		65 to 69	6	3165	18.96	0.03	0.64
		70 to 74	6	3051	19.67	0.03	0.62
		75 to 79	<5	2749	10.91	0.03	0.29
		80 to 84	<5	2028	24.65	0.02	0.43
		85+	<5	1874	16.01	0.02	0.24
	BUTLER	00 to 04	31	2594	119.51	0.07	8.14
		05 to 09	<5	2657	11.29	0.07	0.82
		10 to 14	7	2773	25.24	0.07	1.84
		15 to 19	<5	2868	10.46	0.07	0.75
		20 to 24	<5	2411	4.15	0.07	0.28
		25 to 29	<5	2458	12.21	0.07	0.84
		30 to 34	<5	2468	12.16	0.07	0.89
		35 to 39	<5	2888	17.31	0.08	1.40

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	BUTLER	40 to 44	<5	3014	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	16	2895	55.27	0.07	3.95
		50 to 54	7	2687	26.05	0.06	1.63
		55 to 59	<5	2248	17.79	0.05	0.85
		60 to 64	<5	2030	19.70	0.04	0.76
		65 to 69	<5	1918	15.64	0.03	0.53
		70 to 74	<5	1691	23.65	0.03	0.74
		75 to 79	0	1482	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	866	0.00	0.02	0.00
		85+	0	855	0.00	0.02	0.00
	CALDWELL	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	0	681	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	422	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	423	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	519	19.27	0.07	1.40
		35 to 39	0	650	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	655	15.27	0.08	1.22
		45 to 49	0	629	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	575	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	511	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	428	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	391	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	356	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	334	29.94	0.03	0.79
		80 to 84	0	209	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	CALLAWAY	00 to 04	13	2525	51.49	0.07	3.51
		05 to 09	6	2895	20.73	0.07	1.51
		10 to 14	<5	3043	6.57	0.07	0.48
		15 to 19	6	3373	17.79	0.07	1.28
		20 to 24	<5	3126	3.20	0.07	0.22
		25 to 29	0	2702	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3010	13.29	0.07	0.97
		35 to 39	<5	3582	5.58	0.08	0.45
		40 to 44	<5	3374	8.89	0.08	0.71
		45 to 49	9	3018	29.82	0.07	2.13
		50 to 54	0	2426	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1915	10.44	0.05	0.50
		60 to 64	<5	1463	20.51	0.04	0.79
		65 to 69	<5	1336	37.43	0.03	1.27
		70 to 74	<5	1099	9.10	0.03	0.29
		75 to 79	<5	899	11.12	0.03	0.29
		80 to 84	<5	588	17.01	0.02	0.30
		85+	<5	551	18.15	0.02	0.27
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	17.55	0.07	1.20
		05 to 09	<5	1989	5.03	0.07	0.37
		10 to 14	<5	2320	4.31	0.07	0.31
		15 to 19	<5	2220	9.01	0.07	0.65

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	CAMDEN	20 to 24	<5	1557	6.42	0.07	0.43
		25 to 29	0	1626	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1804	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2478	8.07	0.08	0.65
		40 to 44	<5	2733	3.66	0.08	0.29
		45 to 49	<5	2733	3.66	0.07	0.26
		50 to 54	<5	2944	10.19	0.06	0.64
		55 to 59	0	3055	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	3006	9.98	0.04	0.38
		65 to 69	0	2529	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1990	5.03	0.03	0.16
		75 to 79	<5	1339	7.47	0.03	0.20
		80 to 84	0	707	0.00	0.02	0.00
		85+	0	490	0.00	0.02	0.00
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	7	4078	17.17	0.07	1.17
		05 to 09	8	4490	17.82	0.07	1.30
		10 to 14	<5	4728	6.35	0.07	0.46
		15 to 19	<5	5690	1.76	0.07	0.13
		20 to 24	<5	6360	1.57	0.07	0.11
		25 to 29	<5	4501	4.44	0.07	0.31
		30 to 34	<5	4392	2.28	0.07	0.17
		35 to 39	<5	4946	2.02	0.08	0.16
		40 to 44	<5	5212	3.84	0.08	0.31
		45 to 49	<5	5006	7.99	0.07	0.57
		50 to 54	0	4084	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	3239	12.35	0.05	0.59
		60 to 64	<5	2595	15.41	0.04	0.59
		65 to 69	<5	2346	12.79	0.03	0.43
		70 to 74	<5	2287	4.37	0.03	0.14
		75 to 79	<5	2009	4.98	0.03	0.13
		80 to 84	<5	1453	20.65	0.02	0.36
		85+	<5	1379	7.25	0.02	0.11
	CARROLL	00 to 04	<5	656	15.24	0.07	1.04
		05 to 09	<5	717	13.95	0.07	1.02
		10 to 14	0	757	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	709	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	510	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	536	55.97	0.07	3.85
		30 to 34	0	554	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	686	29.15	0.08	2.35
		40 to 44	<5	733	13.64	0.08	1.09
		45 to 49	<5	693	14.43	0.07	1.03
		50 to 54	<5	654	30.58	0.06	1.91
		55 to 59	<5	537	18.62	0.05	0.89
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	464	43.10	0.03	1.46
		70 to 74	<5	454	22.03	0.03	0.69
		75 to 79	<5	482	41.49	0.03	1.09
		80 to 84	0	305	0.00	0.02	0.00
		85+	0	345	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	CARTER	00 to 04	<5	364	82.42	0.07	5.62
		05 to 09	0	410	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	457	21.88	0.07	1.60
		15 to 19	<5	419	23.87	0.07	1.71
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	441	22.68	0.08	1.83
		40 to 44	<5	439	45.56	0.08	3.63
		45 to 49	0	428	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	393	25.45	0.06	1.59
		55 to 59	0	377	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	304	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	302	33.11	0.03	1.12
		70 to 74	<5	254	39.37	0.03	1.24
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	121	0.00	0.02	0.00
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	14	6051	23.14	0.07	1.58
		05 to 09	8	6549	12.22	0.07	0.89
		10 to 14	6	6914	8.68	0.07	0.63
		15 to 19	0	5828	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	4128	9.69	0.07	0.65
		25 to 29	<5	4907	2.04	0.07	0.14
		30 to 34	<5	5716	5.25	0.07	0.38
		35 to 39	11	7177	15.33	0.08	1.24
		40 to 44	6	7075	8.48	0.08	0.68
		45 to 49	14	5845	23.95	0.07	1.71
		50 to 54	10	5068	19.73	0.06	1.23
		55 to 59	6	4336	13.84	0.05	0.66
		60 to 64	<5	3292	9.11	0.04	0.35
		65 to 69	<5	2893	3.46	0.03	0.12
		70 to 74	<5	2366	8.45	0.03	0.27
		75 to 79	<5	1812	22.08	0.03	0.58
		80 to 84	<5	1290	7.75	0.02	0.14
		85+	<5	1354	29.54	0.02	0.45
	CEDAR	00 to 04	<5	772	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1049	9.53	0.07	0.68
		20 to 24	<5	552	18.12	0.07	1.22
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	713	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	902	11.09	0.08	0.89
		40 to 44	<5	916	32.75	0.08	2.61
		45 to 49	<5	883	45.30	0.07	3.23
		50 to 54	0	905	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	880	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	849	23.56	0.04	0.90
		65 to 69	<5	771	25.94	0.03	0.88

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	CEDAR	70 to 74	0	726	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	563	35.52	0.03	0.94
		80 to 84	<5	397	100.76	0.02	1.77
		85+	<5	384	26.04	0.02	0.39
	CHARITON	00 to 04	0	427	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	493	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	362	27.62	0.07	1.90
		30 to 34	0	396	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	555	18.02	0.08	1.45
		40 to 44	0	671	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	457	21.88	0.05	1.05
		60 to 64	0	432	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	456	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	431	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	0	311	0.00	0.02	0.00
	CHRISTIAN	00 to 04	13	4197	30.97	0.07	2.11
		05 to 09	<5	4250	4.71	0.07	0.34
		10 to 14	<5	4283	4.67	0.07	0.34
		15 to 19	<5	3818	2.62	0.07	0.19
		20 to 24	<5	3166	3.16	0.07	0.21
		25 to 29	0	4063	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	4085	9.79	0.07	0.71
		35 to 39	<5	4606	2.17	0.08	0.18
		40 to 44	<5	4636	4.31	0.08	0.34
		45 to 49	<5	3832	7.83	0.07	0.56
		50 to 54	<5	3457	5.79	0.06	0.36
		55 to 59	<5	2734	3.66	0.05	0.18
		60 to 64	<5	2030	4.93	0.04	0.19
		65 to 69	<5	1724	5.80	0.03	0.20
		70 to 74	<5	1516	13.19	0.03	0.42
		75 to 79	<5	1141	8.76	0.03	0.23
		80 to 84	<5	787	12.71	0.02	0.22
		85+	<5	631	31.70	0.02	0.48
	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	449	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	522	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	542	36.90	0.07	2.63

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	CLARK	50 to 54	<5	519	19.27	0.06	1.20
		55 to 59	<5	450	66.67	0.05	3.19
		60 to 64	0	356	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	322	62.11	0.03	2.10
		70 to 74	0	286	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	249	40.16	0.03	1.06
		80 to 84	<5	184	54.35	0.02	0.96
		85+	<5	195	153.85	0.02	2.32
	CLAY	00 to 04	31	13253	23.39	0.07	1.59
		05 to 09	18	13263	13.57	0.07	0.99
		10 to 14	7	13195	5.31	0.07	0.39
		15 to 19	<5	12722	3.93	0.07	0.28
		20 to 24	<5	11451	4.37	0.07	0.29
		25 to 29	<5	13949	3.58	0.07	0.25
		30 to 34	<5	14306	2.10	0.07	0.15
		35 to 39	<5	15877	2.52	0.08	0.20
		40 to 44	<5	15419	2.59	0.08	0.21
		45 to 49	9	13301	6.77	0.07	0.48
		50 to 54	6	12272	4.89	0.06	0.31
		55 to 59	<5	9058	5.52	0.05	0.26
		60 to 64	6	6803	8.82	0.04	0.34
		65 to 69	<5	5663	8.83	0.03	0.30
		70 to 74	7	5240	13.36	0.03	0.42
		75 to 79	6	4264	14.07	0.03	0.37
		80 to 84	<5	2629	3.80	0.02	0.07
		85+	<5	2147	13.97	0.02	0.21
	CLINTON	00 to 04	<5	1243	40.23	0.07	2.74
		05 to 09	<5	1305	7.66	0.07	0.56
		10 to 14	<5	1553	6.44	0.07	0.47
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	909	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1017	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1197	8.35	0.07	0.61
		35 to 39	0	1558	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1587	12.60	0.08	1.00
		45 to 49	0	1330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1261	39.65	0.06	2.48
		55 to 59	<5	1070	9.35	0.05	0.45
		60 to 64	<5	848	47.17	0.04	1.81
		65 to 69	<5	714	14.01	0.03	0.47
		70 to 74	0	573	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	494	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	399	50.13	0.02	0.88
		85+	0	503	0.00	0.02	0.00
	COLE	00 to 04	18	4647	38.73	0.07	2.64
		05 to 09	10	4682	21.36	0.07	1.56
		10 to 14	0	4972	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	5040	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	7	4974	14.07	0.07	0.95
		25 to 29	<5	5315	9.41	0.07	0.65

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	COLE	30 to 34	<5	5480	7.30	0.07	0.53
		35 to 39	<5	6110	6.55	0.08	0.53
		40 to 44	<5	6097	6.56	0.08	0.52
		45 to 49	<5	5621	7.12	0.07	0.51
		50 to 54	<5	4714	2.12	0.06	0.13
		55 to 59	<5	3285	6.09	0.05	0.29
		60 to 64	<5	2439	8.20	0.04	0.31
		65 to 69	<5	2221	4.50	0.03	0.15
		70 to 74	<5	1944	10.29	0.03	0.32
		75 to 79	<5	1605	6.23	0.03	0.16
		80 to 84	<5	1212	16.50	0.02	0.29
		85+	0	1124	0.00	0.02	0.00
	COOPER	00 to 04	<5	969	30.96	0.07	2.11
		05 to 09	<5	1059	9.44	0.07	0.69
		10 to 14	<5	1085	9.22	0.07	0.67
		15 to 19	<5	1310	7.63	0.07	0.55
		20 to 24	0	1723	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	939	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1143	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1265	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1111	9.00	0.07	0.64
		50 to 54	<5	922	32.54	0.06	2.03
		55 to 59	<5	769	26.01	0.05	1.24
		60 to 64	<5	655	45.80	0.04	1.76
		65 to 69	<5	619	16.16	0.03	0.55
		70 to 74	0	547	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	531	18.83	0.03	0.50
		80 to 84	0	428	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	408	49.02	0.02	0.74
	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	13.56	0.07	0.92
		05 to 09	<5	1620	12.35	0.07	0.90
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1236	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1387	28.84	0.07	2.10
		35 to 39	<5	1738	5.75	0.08	0.46
		40 to 44	<5	1807	22.14	0.08	1.77
		45 to 49	<5	1499	6.67	0.07	0.48
		50 to 54	<5	1412	7.08	0.06	0.44
		55 to 59	0	1207	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1193	25.15	0.04	0.97
		65 to 69	0	1042	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	920	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	696	57.47	0.03	1.51
		80 to 84	<5	507	19.72	0.02	0.35
		85+	<5	439	45.56	0.02	0.69
	DADE	00 to 04	0	459	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	485	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	DADE	10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	584	17.12	0.07	1.23
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	538	18.59	0.08	1.50
		40 to 44	<5	612	16.34	0.08	1.30
		45 to 49	0	569	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	483	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	423	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	390	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	334	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	<5	226	44.25	0.02	0.78
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	<5	1039	19.25	0.07	1.31
		05 to 09	0	1147	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	797	25.09	0.07	1.69
		25 to 29	0	798	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	903	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1135	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1300	7.69	0.08	0.61
		45 to 49	<5	1042	19.19	0.07	1.37
		50 to 54	<5	991	10.09	0.06	0.63
		55 to 59	<5	929	10.76	0.05	0.52
		60 to 64	0	768	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	720	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	577	17.33	0.03	0.55
		75 to 79	0	467	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	319	0.00	0.02	0.00
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	<5	589	33.96	0.07	2.48
		10 to 14	0	622	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	576	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	511	19.57	0.08	1.58
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	493	20.28	0.07	1.45
		50 to 54	0	548	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	464	21.55	0.05	1.03
		60 to 64	0	403	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	400	25.00	0.03	0.85
		70 to 74	0	357	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	265	37.74	0.03	0.99

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	DAVIESS	80 to 84	0	208	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	175	114.29	0.02	1.72
	DEKALB	00 to 04	0	596	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	736	13.59	0.07	0.98
		20 to 24	0	816	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1617	6.18	0.08	0.50
		40 to 44	<5	1340	14.93	0.08	1.19
		45 to 49	0	918	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	729	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	416	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	258	38.76	0.02	0.68
		85+	0	217	0.00	0.02	0.00
	DENT	00 to 04	0	949	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	992	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1076	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	753	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	762	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	854	11.71	0.07	0.85
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1141	8.76	0.08	0.70
		45 to 49	<5	984	10.16	0.07	0.73
		50 to 54	7	964	72.61	0.06	4.54
		55 to 59	0	856	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	822	12.17	0.04	0.47
		65 to 69	<5	763	13.11	0.03	0.44
		70 to 74	0	601	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	518	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	389	51.41	0.02	0.90
		85+	<5	377	132.63	0.02	2.00
	DOUGLAS	00 to 04	0	777	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	895	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	692	14.45	0.07	1.05
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	982	10.18	0.08	0.81
		45 to 49	0	947	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	845	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	855	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	DOUGLAS	60 to 64	0	735	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	697	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	550	36.36	0.03	1.14
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	295	0.00	0.02	0.00
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	91	2360	385.59	0.07	26.27
		05 to 09	14	2355	59.45	0.07	4.34
		10 to 14	7	2385	29.35	0.07	2.14
		15 to 19	7	2282	30.67	0.07	2.20
		20 to 24	<5	1906	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	<5	1966	10.17	0.07	0.70
		30 to 34	0	2023	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2277	8.78	0.08	0.71
		40 to 44	<5	2289	4.37	0.08	0.35
		45 to 49	<5	2163	4.62	0.07	0.33
		50 to 54	<5	2034	14.75	0.06	0.92
		55 to 59	0	1970	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1641	6.09	0.04	0.23
		65 to 69	<5	1402	7.13	0.03	0.24
		70 to 74	<5	1268	7.89	0.03	0.25
		75 to 79	0	1155	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	898	11.14	0.02	0.20
		85+	<5	734	13.62	0.02	0.21
	FRANKLIN	00 to 04	9	6482	13.88	0.07	0.95
		05 to 09	<5	7147	4.20	0.07	0.31
		10 to 14	<5	7534	3.98	0.07	0.29
		15 to 19	8	7146	11.20	0.07	0.80
		20 to 24	0	5093	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	5648	5.31	0.07	0.37
		30 to 34	<5	6696	5.97	0.07	0.44
		35 to 39	6	7901	7.59	0.08	0.61
		40 to 44	6	7862	7.63	0.08	0.61
		45 to 49	11	6673	16.48	0.07	1.18
		50 to 54	<5	5843	8.56	0.06	0.53
		55 to 59	8	4750	16.84	0.05	0.81
		60 to 64	<5	3912	7.67	0.04	0.29
		65 to 69	<5	3374	2.96	0.03	0.10
		70 to 74	<5	2826	3.54	0.03	0.11
		75 to 79	<5	2288	21.85	0.03	0.58
		80 to 84	<5	1558	12.84	0.02	0.23
		85+	<5	1327	30.14	0.02	0.45
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	44.89	0.07	3.06
		05 to 09	<5	1005	9.95	0.07	0.73
		10 to 14	<5	1183	8.45	0.07	0.62
		15 to 19	<5	1079	9.27	0.07	0.67
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	849	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1181	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	GASCONADE	40 to 44	<5	1220	8.20	0.08	0.65
		45 to 49	<5	1064	9.40	0.07	0.67
		50 to 54	0	963	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	842	11.88	0.05	0.57
		60 to 64	<5	793	12.61	0.04	0.48
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	650	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	595	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	446	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	455	21.98	0.02	0.33
	GENTRY	00 to 04	0	426	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	487	20.53	0.07	1.50
		10 to 14	<5	530	37.74	0.07	2.75
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	298	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	481	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	443	22.57	0.07	1.61
		50 to 54	<5	334	59.88	0.06	3.74
		55 to 59	0	350	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	365	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	336	29.76	0.03	1.01
		70 to 74	0	328	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	315	126.98	0.03	3.35
		80 to 84	<5	242	82.64	0.02	1.45
		85+	<5	259	38.61	0.02	0.58
	GREENE	00 to 04	50	14675	34.07	0.07	2.32
		05 to 09	12	14713	8.16	0.07	0.60
		10 to 14	11	14932	7.37	0.07	0.54
		15 to 19	<5	18695	1.07	0.07	0.08
		20 to 24	6	23889	2.51	0.07	0.17
		25 to 29	6	17061	3.52	0.07	0.24
		30 to 34	9	15883	5.67	0.07	0.41
		35 to 39	7	17690	3.96	0.08	0.32
		40 to 44	16	17863	8.96	0.08	0.71
		45 to 49	12	16993	7.06	0.07	0.50
		50 to 54	14	14913	9.39	0.06	0.59
		55 to 59	<5	11521	4.34	0.05	0.21
		60 to 64	<5	9240	3.25	0.04	0.12
		65 to 69	10	8323	12.01	0.03	0.41
		70 to 74	10	8052	12.42	0.03	0.39
		75 to 79	8	6900	11.59	0.03	0.31
		80 to 84	<5	4855	4.12	0.02	0.07
		85+	<5	4610	4.34	0.02	0.07
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	16.00	0.07	1.09
		05 to 09	0	650	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	694	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	784	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	GRUNDY	20 to 24	0	513	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	509	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	549	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	689	14.51	0.08	1.17
		40 to 44	<5	720	13.89	0.08	1.11
		45 to 49	0	707	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	647	15.46	0.06	0.97
		55 to 59	<5	628	31.85	0.05	1.52
		60 to 64	0	553	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	517	58.03	0.03	1.97
		70 to 74	0	490	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	419	23.87	0.03	0.63
		80 to 84	<5	343	29.15	0.02	0.51
		85+	<5	376	106.38	0.02	1.60
	HARRISON	00 to 04	7	566	123.67	0.07	8.43
		05 to 09	<5	531	18.83	0.07	1.38
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	439	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	449	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	462	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	564	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	638	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	557	35.91	0.07	2.56
		50 to 54	<5	476	21.01	0.06	1.31
		55 to 59	0	547	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	490	20.41	0.04	0.78
		65 to 69	0	477	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	440	22.73	0.03	0.72
		75 to 79	0	379	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	292	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	355	28.17	0.02	0.42
	HENRY	00 to 04	6	1311	45.77	0.07	3.12
		05 to 09	0	1400	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1583	12.63	0.07	0.92
		15 to 19	<5	1473	20.37	0.07	1.46
		20 to 24	0	1183	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1202	16.64	0.07	1.15
		30 to 34	<5	1265	7.91	0.07	0.58
		35 to 39	0	1600	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1618	12.36	0.08	0.99
		45 to 49	0	1520	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1427	28.03	0.06	1.75
		55 to 59	0	1320	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1166	25.73	0.04	0.99
		65 to 69	<5	997	20.06	0.03	0.68
		70 to 74	<5	981	40.77	0.03	1.28
		75 to 79	<5	865	11.56	0.03	0.30
		80 to 84	0	613	0.00	0.02	0.00
		85+	0	566	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	HICKORY	00 to 04	<5	386	77.72	0.07	5.30
		05 to 09	0	474	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	558	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	300	33.33	0.07	2.25
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	500	20.00	0.08	1.61
		40 to 44	<5	531	18.83	0.08	1.50
		45 to 49	0	548	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	683	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	719	13.91	0.05	0.67
		60 to 64	<5	708	14.12	0.04	0.54
		65 to 69	0	748	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	625	16.00	0.03	0.50
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	<5	294	136.05	0.02	2.39
		85+	0	201	0.00	0.02	0.00
	HOLT	00 to 04	<5	255	78.43	0.07	5.34
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	240	41.67	0.07	2.87
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	373	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	381	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	356	28.09	0.06	1.76
		55 to 59	0	292	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	245	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	264	37.88	0.03	1.28
		70 to 74	<5	246	40.65	0.03	1.28
		75 to 79	<5	259	38.61	0.03	1.02
		80 to 84	0	175	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	206	48.54	0.02	0.73
	HOWARD	00 to 04	<5	570	17.54	0.07	1.20
		05 to 09	<5	668	14.97	0.07	1.09
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	956	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	544	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	780	12.82	0.08	1.02
		45 to 49	0	672	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	602	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	363	55.10	0.03	1.87

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	HOWARD	70 to 74	<5	374	133.69	0.03	4.21
		75 to 79	<5	387	25.84	0.03	0.68
		80 to 84	<5	228	43.86	0.02	0.77
		85+	0	285	0.00	0.02	0.00
	HOWELL	00 to 04	9	2477	36.33	0.07	2.48
		05 to 09	<5	2580	11.63	0.07	0.85
		10 to 14	<5	2802	7.14	0.07	0.52
		15 to 19	0	2772	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1900	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2179	9.18	0.07	0.63
		30 to 34	<5	2210	18.10	0.07	1.32
		35 to 39	<5	2648	7.55	0.08	0.61
		40 to 44	<5	2705	7.39	0.08	0.59
		45 to 49	<5	2485	4.02	0.07	0.29
		50 to 54	<5	2285	8.75	0.06	0.55
		55 to 59	<5	2041	4.90	0.05	0.23
		60 to 64	<5	1896	10.55	0.04	0.41
		65 to 69	<5	1732	5.77	0.03	0.20
		70 to 74	0	1552	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1263	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	893	22.40	0.02	0.39
		85+	0	814	0.00	0.02	0.00
	IRON	00 to 04	<5	626	79.87	0.07	5.44
		05 to 09	0	718	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	813	12.30	0.07	0.88
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	570	17.54	0.07	1.21
		30 to 34	0	582	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	709	14.10	0.08	1.14
		40 to 44	0	817	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	755	39.74	0.07	2.84
		50 to 54	<5	692	14.45	0.06	0.90
		55 to 59	<5	651	15.36	0.05	0.74
		60 to 64	<5	562	35.59	0.04	1.37
		65 to 69	<5	500	40.00	0.03	1.36
		70 to 74	0	446	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	351	56.98	0.03	1.50
		80 to 84	<5	225	44.44	0.02	0.78
		85+	<5	293	34.13	0.02	0.51
	JACKSON	00 to 04	205	45967	44.60	0.07	3.04
		05 to 09	103	47190	21.83	0.07	1.59
		10 to 14	93	48248	19.28	0.07	1.41
		15 to 19	30	44915	6.68	0.07	0.48
		20 to 24	39	42722	9.13	0.07	0.62
		25 to 29	35	48576	7.21	0.07	0.50
		30 to 34	39	48174	8.10	0.07	0.59
		35 to 39	91	53210	17.10	0.08	1.38
		40 to 44	94	53027	17.73	0.08	1.41
		45 to 49	93	46723	19.90	0.07	1.42

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	JACKSON	50 to 54	81	40145	20.18	0.06	1.26
		55 to 59	54	30789	17.54	0.05	0.84
		60 to 64	37	24149	15.32	0.04	0.59
		65 to 69	28	21886	12.79	0.03	0.43
		70 to 74	25	20552	12.16	0.03	0.38
		75 to 79	10	17500	5.71	0.03	0.15
		80 to 84	11	11399	9.65	0.02	0.17
		85+	14	10580	13.23	0.02	0.20
	JASPER	00 to 04	23	7575	30.36	0.07	2.07
		05 to 09	19	7491	25.36	0.07	1.85
		10 to 14	9	7407	12.15	0.07	0.89
		15 to 19	<5	7947	6.29	0.07	0.45
		20 to 24	6	8135	7.38	0.07	0.50
		25 to 29	8	7148	11.19	0.07	0.77
		30 to 34	12	6851	17.52	0.07	1.28
		35 to 39	7	7581	9.23	0.08	0.75
		40 to 44	13	7871	16.52	0.08	1.32
		45 to 49	9	7097	12.68	0.07	0.91
		50 to 54	18	6314	28.51	0.06	1.78
		55 to 59	12	5030	23.86	0.05	1.14
		60 to 64	10	4118	24.28	0.04	0.93
		65 to 69	<5	3759	10.64	0.03	0.36
		70 to 74	<5	3586	13.94	0.03	0.44
		75 to 79	<5	3093	9.70	0.03	0.26
		80 to 84	<5	2143	18.67	0.02	0.33
		85+	7	1861	37.61	0.02	0.57
	JEFFERSON	00 to 04	31	14255	21.75	0.07	1.48
		05 to 09	20	15255	13.11	0.07	0.96
		10 to 14	7	16172	4.33	0.07	0.32
		15 to 19	7	15217	4.60	0.07	0.33
		20 to 24	<5	11493	2.61	0.07	0.18
		25 to 29	<5	12531	3.99	0.07	0.27
		30 to 34	14	14656	9.55	0.07	0.70
		35 to 39	18	18391	9.79	0.08	0.79
		40 to 44	10	17455	5.73	0.08	0.46
		45 to 49	9	14944	6.02	0.07	0.43
		50 to 54	9	12643	7.12	0.06	0.44
		55 to 59	11	9963	11.04	0.05	0.53
		60 to 64	6	7472	8.03	0.04	0.31
		65 to 69	11	5889	18.68	0.03	0.63
		70 to 74	10	4744	21.08	0.03	0.66
		75 to 79	<5	3632	8.26	0.03	0.22
		80 to 84	8	2245	35.63	0.02	0.63
		85+	<5	1795	11.14	0.02	0.17
	JOHNSON	00 to 04	11	3241	33.94	0.07	2.31
		05 to 09	7	3276	21.37	0.07	1.56
		10 to 14	9	3467	25.96	0.07	1.89
		15 to 19	0	4994	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	6991	4.29	0.07	0.29
		25 to 29	<5	3309	6.04	0.07	0.42

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	JOHNSON	30 to 34	<5	3008	16.62	0.07	1.21
		35 to 39	<5	3678	8.16	0.08	0.66
		40 to 44	<5	3353	11.93	0.08	0.95
		45 to 49	<5	2845	14.06	0.07	1.00
		50 to 54	<5	2307	8.67	0.06	0.54
		55 to 59	<5	1928	15.56	0.05	0.74
		60 to 64	<5	1589	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	0	1360	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1092	9.16	0.03	0.29
		75 to 79	<5	851	35.25	0.03	0.93
		80 to 84	<5	651	46.08	0.02	0.81
		85+	<5	538	37.17	0.02	0.56
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	293	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	328	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	228	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	257	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	0	139	0.00	0.02	0.00
	LACLEDE	00 to 04	<5	2230	22.42	0.07	1.53
		05 to 09	<5	2370	12.66	0.07	0.92
		10 to 14	<5	2486	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	0	2456	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1866	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1903	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2077	9.63	0.07	0.70
		35 to 39	0	2589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2468	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2205	4.54	0.07	0.32
		50 to 54	<5	2049	9.76	0.06	0.61
		55 to 59	<5	1746	11.45	0.05	0.55
		60 to 64	<5	1533	6.52	0.04	0.25
		65 to 69	<5	1336	7.49	0.03	0.25
		70 to 74	0	1140	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	969	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	635	0.00	0.02	0.00
		85+	0	532	0.00	0.02	0.00
	LAFAYETTE	00 to 04	6	2008	29.88	0.07	2.04
		05 to 09	<5	2384	4.19	0.07	0.31

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	LAFAYETTE	10 to 14	0	2603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2483	4.03	0.07	0.29
		20 to 24	0	1684	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	7	1853	37.78	0.07	2.60
		30 to 34	<5	2040	4.90	0.07	0.36
		35 to 39	0	2607	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2545	7.86	0.08	0.63
		45 to 49	<5	2316	21.59	0.07	1.54
		50 to 54	<5	2074	9.64	0.06	0.60
		55 to 59	<5	1851	10.80	0.05	0.52
		60 to 64	<5	1492	20.11	0.04	0.77
		65 to 69	<5	1260	7.94	0.03	0.27
		70 to 74	<5	1228	8.14	0.03	0.26
		75 to 79	<5	1020	9.80	0.03	0.26
		80 to 84	<5	728	27.47	0.02	0.48
		85+	<5	837	11.95	0.02	0.18
	LAWRENCE	00 to 04	6	2509	23.91	0.07	1.63
		05 to 09	<5	2675	11.21	0.07	0.82
		10 to 14	<5	2730	3.66	0.07	0.27
		15 to 19	0	2565	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1904	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	<5	2072	4.83	0.07	0.33
		30 to 34	<5	2184	13.74	0.07	1.00
		35 to 39	<5	2622	3.81	0.08	0.31
		40 to 44	0	2597	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2330	8.58	0.07	0.61
		50 to 54	<5	2113	9.47	0.06	0.59
		55 to 59	<5	1855	5.39	0.05	0.26
		60 to 64	0	1682	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1431	6.99	0.03	0.24
		70 to 74	0	1269	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1195	33.47	0.03	0.88
		80 to 84	<5	826	24.21	0.02	0.43
		85+	<5	765	39.22	0.02	0.59
	LEWIS	00 to 04	0	758	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	704	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	605	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	717	13.95	0.08	1.11
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	LEWIS	80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	16	2865	55.85	0.07	3.81
		05 to 09	<5	3332	15.01	0.07	1.10
		10 to 14	<5	3549	8.45	0.07	0.62
		15 to 19	0	3069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2136	9.36	0.07	0.63
		25 to 29	0	2160	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2771	7.22	0.07	0.53
		35 to 39	0	3487	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	3395	2.95	0.08	0.23
		45 to 49	0	2710	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2196	9.11	0.06	0.57
		55 to 59	0	1951	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1425	7.02	0.04	0.27
		65 to 69	<5	1242	8.05	0.03	0.27
		70 to 74	0	1018	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	830	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	542	18.45	0.02	0.28
	LINN	00 to 04	6	833	72.03	0.07	4.91
		05 to 09	<5	925	10.81	0.07	0.79
		10 to 14	0	1006	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	914	10.94	0.08	0.88
		40 to 44	<5	983	20.35	0.08	1.62
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	847	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	717	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	686	14.58	0.04	0.56
		65 to 69	0	618	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	637	15.70	0.03	0.49
		75 to 79	<5	646	15.48	0.03	0.41
		80 to 84	0	458	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	458	65.50	0.02	0.99
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	11.26	0.07	0.77
		05 to 09	<5	951	42.06	0.07	3.07
		10 to 14	<5	987	10.13	0.07	0.74
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	691	14.47	0.07	0.98
		25 to 29	10	809	123.61	0.07	8.51
		30 to 34	0	829	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1045	9.57	0.08	0.77
		40 to 44	11	1118	98.39	0.08	7.85
		45 to 49	<5	1014	9.86	0.07	0.70
		50 to 54	<5	929	10.76	0.06	0.67
		55 to 59	<5	789	12.67	0.05	0.61

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	LIVINGSTON	60 to 64	<5	612	32.68	0.04	1.25
		65 to 69	<5	620	32.26	0.03	1.09
		70 to 74	<5	609	16.42	0.03	0.52
		75 to 79	<5	606	16.50	0.03	0.43
		80 to 84	<5	462	21.65	0.02	0.38
		85+	0	463	0.00	0.02	0.00
	MACON	00 to 04	<5	1002	19.96	0.07	1.36
		05 to 09	<5	1055	18.96	0.07	1.38
		10 to 14	0	1041	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1128	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	770	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	845	11.83	0.07	0.82
		30 to 34	<5	918	10.89	0.07	0.79
		35 to 39	<5	1058	9.45	0.08	0.76
		40 to 44	0	1144	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1076	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1055	18.96	0.06	1.18
		55 to 59	0	874	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	782	12.79	0.04	0.49
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	656	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	31.50	0.03	0.83
		80 to 84	<5	511	19.57	0.02	0.34
		85+	0	496	0.00	0.02	0.00
	MADISON	00 to 04	<5	696	14.37	0.07	0.98
		05 to 09	0	767	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	847	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	729	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	868	11.52	0.08	0.93
		40 to 44	0	895	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	775	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	773	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	639	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	578	17.30	0.04	0.66
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	448	22.32	0.03	0.59
		80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	307	32.57	0.02	0.49
	MARIES	00 to 04	<5	581	34.42	0.07	2.35
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	470	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	MARIES	40 to 44	0	662	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	589	16.98	0.07	1.21
		50 to 54	0	579	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	420	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	9	1914	47.02	0.07	3.20
		05 to 09	0	1963	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	2049	9.76	0.07	0.71
		15 to 19	<5	2273	4.40	0.07	0.32
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1604	12.47	0.07	0.86
		30 to 34	<5	1717	5.82	0.07	0.42
		35 to 39	0	2081	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2051	9.75	0.08	0.78
		45 to 49	<5	2041	9.80	0.07	0.70
		50 to 54	<5	1771	5.65	0.06	0.35
		55 to 59	<5	1269	23.64	0.05	1.13
		60 to 64	<5	1093	18.30	0.04	0.70
		65 to 69	<5	1104	18.12	0.03	0.61
		70 to 74	0	1061	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1003	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	719	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	816	24.51	0.02	0.37
	MCDONALD	00 to 04	<5	1656	24.15	0.07	1.65
		05 to 09	<5	1753	11.41	0.07	0.83
		10 to 14	<5	1774	11.27	0.07	0.82
		15 to 19	<5	1590	12.58	0.07	0.90
		20 to 24	0	1297	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1349	7.41	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1543	12.96	0.07	0.94
		35 to 39	<5	1706	5.86	0.08	0.47
		40 to 44	<5	1587	12.60	0.08	1.00
		45 to 49	<5	1435	6.97	0.07	0.50
		50 to 54	<5	1334	14.99	0.06	0.94
		55 to 59	<5	1193	16.76	0.05	0.80
		60 to 64	0	1003	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	781	64.02	0.03	2.17
		70 to 74	0	606	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	457	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	308	97.40	0.02	1.71
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	MERCER	00 to 04	<5	209	95.69	0.07	6.52
		05 to 09	<5	225	44.44	0.07	3.25
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	MERCER	20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	276	36.23	0.07	2.59
		50 to 54	0	204	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	176	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	167	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	0	135	0.00	0.02	0.00
	MILLER	00 to 04	14	1598	87.61	0.07	5.97
		05 to 09	<5	1679	5.96	0.07	0.43
		10 to 14	0	1768	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		20 to 24	<5	1321	7.57	0.07	0.51
		25 to 29	<5	1354	7.39	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1504	19.95	0.07	1.45
		35 to 39	<5	1760	11.36	0.08	0.92
		40 to 44	0	1825	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1599	18.76	0.07	1.34
		50 to 54	0	1441	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1263	7.92	0.05	0.38
		60 to 64	<5	1087	18.40	0.04	0.71
		65 to 69	<5	963	20.77	0.03	0.70
		70 to 74	<5	931	10.74	0.03	0.34
		75 to 79	<5	715	13.99	0.03	0.37
		80 to 84	0	504	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	488	20.49	0.02	0.31
	MISSISSIPPI	00 to 04	6	957	62.70	0.07	4.27
		05 to 09	<5	907	11.03	0.07	0.81
		10 to 14	<5	1005	19.90	0.07	1.45
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	785	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	786	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	912	21.93	0.08	1.77
		40 to 44	<5	908	11.01	0.08	0.88
		45 to 49	0	852	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	877	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	800	25.00	0.05	1.20
		60 to 64	0	639	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	520	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	540	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	442	45.25	0.03	1.19
		80 to 84	0	327	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	293	34.13	0.02	0.51

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	MONITEAU	00 to 04	<5	983	40.69	0.07	2.77
		05 to 09	<5	1064	18.80	0.07	1.37
		10 to 14	0	1080	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	834	47.96	0.07	3.23
		25 to 29	<5	1038	19.27	0.07	1.33
		30 to 34	<5	1094	18.28	0.07	1.33
		35 to 39	0	1276	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1215	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1035	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	864	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	662	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	558	35.84	0.04	1.38
		65 to 69	0	502	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	463	21.60	0.03	0.68
		75 to 79	<5	451	22.17	0.03	0.58
		80 to 84	<5	329	30.40	0.02	0.53
		85+	0	315	0.00	0.02	0.00
	MONROE	00 to 04	<5	607	49.42	0.07	3.37
		05 to 09	<5	633	15.80	0.07	1.15
		10 to 14	<5	715	13.99	0.07	1.02
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	434	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	686	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	611	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	610	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	513	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	407	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	316	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	267	74.91	0.02	1.13
	MONTGOMERY	00 to 04	<5	687	29.11	0.07	1.98
		05 to 09	0	827	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	942	21.23	0.07	1.55
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	661	15.13	0.07	1.10
		35 to 39	0	899	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	954	10.48	0.08	0.84
		45 to 49	<5	910	10.99	0.07	0.78
		50 to 54	0	713	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	706	42.49	0.05	2.03
		60 to 64	0	577	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	514	19.46	0.03	0.66

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	MONTGOMERY	70 to 74	<5	454	22.03	0.03	0.69
		75 to 79	<5	394	25.38	0.03	0.67
		80 to 84	0	354	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	374	26.74	0.02	0.40
	MORGAN	00 to 04	<5	1161	25.84	0.07	1.76
		05 to 09	0	1271	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1336	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	824	12.14	0.07	0.82
		25 to 29	0	892	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1022	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1296	7.72	0.08	0.62
		40 to 44	<5	1253	7.98	0.08	0.64
		45 to 49	<5	1286	7.78	0.07	0.56
		50 to 54	0	1339	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1357	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1333	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1212	8.25	0.03	0.28
		70 to 74	<5	1057	9.46	0.03	0.30
		75 to 79	0	651	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	434	92.17	0.02	1.62
		85+	0	435	0.00	0.02	0.00
	NEW MADRID	00 to 04	11	1293	85.07	0.07	5.80
		05 to 09	<5	1471	20.39	0.07	1.49
		10 to 14	<5	1424	7.02	0.07	0.51
		15 to 19	<5	1511	26.47	0.07	1.90
		20 to 24	<5	1164	8.59	0.07	0.58
		25 to 29	0	1155	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1173	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1364	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1476	20.33	0.08	1.62
		45 to 49	<5	1310	22.90	0.07	1.64
		50 to 54	<5	1271	7.87	0.06	0.49
		55 to 59	0	1123	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	889	11.25	0.04	0.43
		65 to 69	<5	782	12.79	0.03	0.43
		70 to 74	0	799	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	635	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	457	0.00	0.02	0.00
		85+	0	372	0.00	0.02	0.00
	NEWTON	00 to 04	17	3643	46.66	0.07	3.18
		05 to 09	10	3791	26.38	0.07	1.93
		10 to 14	<5	3925	7.64	0.07	0.56
		15 to 19	0	3933	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	3072	3.26	0.07	0.22
		25 to 29	6	3026	19.83	0.07	1.37
		30 to 34	<5	3293	12.15	0.07	0.89
		35 to 39	<5	3917	10.21	0.08	0.82
		40 to 44	9	4046	22.24	0.08	1.77
		45 to 49	6	3718	16.14	0.07	1.15

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	NEWTON	50 to 54	<5	3477	8.63	0.06	0.54
		55 to 59	<5	3066	13.05	0.05	0.62
		60 to 64	<5	2415	12.42	0.04	0.48
		65 to 69	<5	2124	9.42	0.03	0.32
		70 to 74	<5	1841	16.30	0.03	0.51
		75 to 79	6	1463	41.01	0.03	1.08
		80 to 84	<5	1063	28.22	0.02	0.50
		85+	0	899	0.00	0.02	0.00
	NODAWAY	00 to 04	<5	1016	19.69	0.07	1.34
		05 to 09	<5	1084	9.23	0.07	0.67
		10 to 14	0	1229	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	3804	5.26	0.07	0.35
		25 to 29	0	1151	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1129	8.86	0.07	0.65
		35 to 39	0	1359	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1395	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1339	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1038	9.63	0.06	0.60
		55 to 59	<5	892	11.21	0.05	0.54
		60 to 64	0	787	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	695	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	707	42.43	0.03	1.34
		75 to 79	0	593	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	493	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	531	18.83	0.02	0.28
	OREGON	00 to 04	<5	603	16.58	0.07	1.13
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	724	13.81	0.07	1.01
		15 to 19	<5	723	13.83	0.07	0.99
		20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	490	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	710	28.17	0.08	2.25
		45 to 49	<5	730	13.70	0.07	0.98
		50 to 54	0	736	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	703	14.22	0.05	0.68
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	538	18.59	0.03	0.63
		70 to 74	0	453	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	341	29.33	0.03	0.77
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	0	240	0.00	0.02	0.00
	OSAGE	00 to 04	<5	865	23.12	0.07	1.58
		05 to 09	<5	948	10.55	0.07	0.77
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	847	11.81	0.07	0.80
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	OSAGE	30 to 34	<5	893	11.20	0.07	0.82
		35 to 39	<5	1030	9.71	0.08	0.78
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	873	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	665	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	528	37.88	0.03	1.28
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	420	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	279	0.00	0.02	0.00
	OZARK	00 to 04	<5	505	39.60	0.07	2.70
		05 to 09	0	542	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	615	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	431	23.20	0.07	1.60
		30 to 34	0	439	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	698	14.33	0.08	1.14
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	670	29.85	0.06	1.87
		55 to 59	<5	693	14.43	0.05	0.69
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	441	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00
	PEMISCOT	00 to 04	42	1618	259.58	0.07	17.69
		05 to 09	10	1732	57.74	0.07	4.22
		10 to 14	<5	1662	30.08	0.07	2.19
		15 to 19	<5	1571	19.10	0.07	1.37
		20 to 24	<5	1234	16.21	0.07	1.09
		25 to 29	9	1160	77.59	0.07	5.34
		30 to 34	7	1169	59.88	0.07	4.36
		35 to 39	11	1294	85.01	0.08	6.86
		40 to 44	<5	1361	22.04	0.08	1.76
		45 to 49	7	1343	52.12	0.07	3.72
		50 to 54	<5	1106	18.08	0.06	1.13
		55 to 59	6	971	61.79	0.05	2.96
		60 to 64	<5	826	24.21	0.04	0.93
		65 to 69	<5	738	54.20	0.03	1.84
		70 to 74	0	780	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	610	81.97	0.03	2.16
		80 to 84	<5	424	117.92	0.02	2.07
		85+	<5	415	24.10	0.02	0.36
	PERRY	00 to 04	<5	1214	8.24	0.07	0.56
		05 to 09	0	1241	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	PERRY	10 to 14	0	1395	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1298	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1116	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1203	16.63	0.07	1.21
		35 to 39	<5	1434	13.95	0.08	1.13
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1302	15.36	0.07	1.10
		50 to 54	0	1067	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	884	22.62	0.05	1.08
		60 to 64	0	742	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	710	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	638	15.67	0.03	0.49
		75 to 79	<5	636	15.72	0.03	0.41
		80 to 84	0	436	0.00	0.02	0.00
		85+	0	424	0.00	0.02	0.00
	PETTIS	00 to 04	9	2764	32.56	0.07	2.22
		05 to 09	<5	2803	3.57	0.07	0.26
		10 to 14	<5	2992	6.68	0.07	0.49
		15 to 19	<5	2966	6.74	0.07	0.48
		20 to 24	<5	2537	7.88	0.07	0.53
		25 to 29	0	2387	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2465	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3080	12.99	0.08	1.05
		40 to 44	6	3043	19.72	0.08	1.57
		45 to 49	7	2603	26.89	0.07	1.92
		50 to 54	<5	2213	13.56	0.06	0.85
		55 to 59	<5	1890	15.87	0.05	0.76
		60 to 64	<5	1628	24.57	0.04	0.94
		65 to 69	<5	1596	12.53	0.03	0.42
		70 to 74	6	1472	40.76	0.03	1.28
		75 to 79	<5	1322	30.26	0.03	0.80
		80 to 84	<5	849	23.56	0.02	0.41
		85+	7	834	83.93	0.02	1.26
	PHELPS	00 to 04	<5	2238	22.34	0.07	1.52
		05 to 09	0	2483	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	2890	6.92	0.07	0.50
		15 to 19	<5	3533	2.83	0.07	0.20
		20 to 24	<5	4110	4.87	0.07	0.33
		25 to 29	0	2397	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2353	8.50	0.07	0.62
		35 to 39	<5	2723	3.67	0.08	0.30
		40 to 44	<5	2937	6.81	0.08	0.54
		45 to 49	<5	2583	3.87	0.07	0.28
		50 to 54	<5	2391	8.36	0.06	0.52
		55 to 59	<5	2017	19.83	0.05	0.95
		60 to 64	0	1697	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1493	13.40	0.03	0.45
		70 to 74	<5	1327	22.61	0.03	0.71
		75 to 79	<5	1214	24.71	0.03	0.65

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	PHELPS	80 to 84	<5	799	12.52	0.02	0.22
		85+	<5	707	14.14	0.02	0.21
	PIKE	00 to 04	10	980	102.04	0.07	6.95
		05 to 09	0	1219	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1284	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1262	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1192	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1210	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1225	8.16	0.07	0.59
		35 to 39	<5	1516	13.19	0.08	1.06
		40 to 44	0	1488	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1229	16.27	0.07	1.16
		50 to 54	<5	1171	8.54	0.06	0.53
		55 to 59	<5	989	10.11	0.05	0.48
		60 to 64	<5	805	24.84	0.04	0.95
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	615	16.26	0.03	0.51
		75 to 79	<5	568	17.61	0.03	0.46
		80 to 84	<5	377	26.53	0.02	0.47
		85+	<5	440	22.73	0.02	0.34
	PLATTE	00 to 04	7	5061	13.83	0.07	0.94
		05 to 09	6	5317	11.28	0.07	0.82
		10 to 14	<5	5401	9.26	0.07	0.68
		15 to 19	0	5075	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4403	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	5150	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	5490	5.46	0.07	0.40
		35 to 39	<5	6696	1.49	0.08	0.12
		40 to 44	<5	6781	1.47	0.08	0.12
		45 to 49	<5	6090	4.93	0.07	0.35
		50 to 54	<5	5415	1.85	0.06	0.12
		55 to 59	<5	4153	4.82	0.05	0.23
		60 to 64	<5	2669	11.24	0.04	0.43
		65 to 69	<5	1922	5.20	0.03	0.18
		70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	<5	1433	13.96	0.03	0.37
		80 to 84	0	877	0.00	0.02	0.00
		85+	0	791	0.00	0.02	0.00
	POLK	00 to 04	<5	1810	27.62	0.07	1.88
		05 to 09	<5	1885	15.92	0.07	1.16
		10 to 14	<5	1980	5.05	0.07	0.37
		15 to 19	0	2387	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2332	4.29	0.07	0.29
		25 to 29	0	1589	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1547	6.46	0.07	0.47
		35 to 39	0	1943	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1805	5.54	0.08	0.44
		45 to 49	0	1614	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1541	6.49	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1371	7.29	0.05	0.35

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	POLK	60 to 64	<5	1125	26.67	0.04	1.02
		65 to 69	0	1097	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1046	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	883	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	586	17.06	0.02	0.30
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	PULASKI	00 to 04	<5	3203	15.61	0.07	1.06
		05 to 09	<5	3280	3.05	0.07	0.22
		10 to 14	<5	3242	6.17	0.07	0.45
		15 to 19	0	4430	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	3527	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	3466	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3429	8.75	0.08	0.71
		40 to 44	<5	2913	3.43	0.08	0.27
		45 to 49	<5	2179	18.36	0.07	1.31
		50 to 54	<5	1896	5.27	0.06	0.33
		55 to 59	0	1393	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1189	8.41	0.04	0.32
		65 to 69	0	1063	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	863	11.59	0.03	0.36
		75 to 79	<5	611	16.37	0.03	0.43
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	336	0.00	0.02	0.00
	PUTNAM	00 to 04	<5	341	29.33	0.07	2.00
		05 to 09	<5	307	32.57	0.07	2.38
		10 to 14	<5	391	25.58	0.07	1.87
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	292	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	378	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	331	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	335	29.85	0.07	2.13
		50 to 54	0	341	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	339	29.50	0.05	1.41
		60 to 64	<5	310	64.52	0.04	2.48
		65 to 69	0	268	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	228	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	172	0.00	0.02	0.00
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	<5	544	18.38	0.07	1.25
		05 to 09	<5	665	45.11	0.07	3.29
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	571	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	760	13.16	0.08	1.06

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	RALLS	40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	788	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	685	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00
	RANDOLPH	00 to 04	7	1559	44.90	0.07	3.06
		05 to 09	<5	1664	24.04	0.07	1.76
		10 to 14	0	1636	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1742	5.74	0.07	0.41
		20 to 24	0	1631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1614	18.59	0.07	1.28
		30 to 34	<5	1689	5.92	0.07	0.43
		35 to 39	<5	1964	10.18	0.08	0.82
		40 to 44	6	1952	30.74	0.08	2.45
		45 to 49	<5	1823	21.94	0.07	1.57
		50 to 54	9	1585	56.78	0.06	3.55
		55 to 59	<5	1169	25.66	0.05	1.23
		60 to 64	<5	982	40.73	0.04	1.56
		65 to 69	<5	933	21.44	0.03	0.73
		70 to 74	<5	879	34.13	0.03	1.07
		75 to 79	<5	720	55.56	0.03	1.46
		80 to 84	<5	566	17.67	0.02	0.31
		85+	<5	566	35.34	0.02	0.53
	RAY	00 to 04	<5	1543	19.44	0.07	1.32
		05 to 09	0	1751	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1967	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1770	11.30	0.07	0.81
		20 to 24	<5	1139	17.56	0.07	1.18
		25 to 29	0	1266	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1487	6.72	0.07	0.49
		35 to 39	<5	1919	10.42	0.08	0.84
		40 to 44	<5	1915	5.22	0.08	0.42
		45 to 49	<5	1675	11.94	0.07	0.85
		50 to 54	<5	1544	6.48	0.06	0.40
		55 to 59	<5	1315	15.21	0.05	0.73
		60 to 64	0	1088	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	859	11.64	0.03	0.39
		70 to 74	<5	762	26.25	0.03	0.83
		75 to 79	0	599	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	407	24.57	0.02	0.43
		85+	<5	368	54.35	0.02	0.82
	REYNOLDS	00 to 04	<5	387	25.84	0.07	1.76
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	461	21.69	0.07	1.58
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	REYNOLDS	20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	380	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	474	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	487	20.53	0.07	1.47
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	370	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	274	109.49	0.03	3.45
		75 to 79	0	199	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	135	0.00	0.02	0.00
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	7	801	87.39	0.07	5.95
		05 to 09	0	908	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1012	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	971	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	711	14.06	0.07	0.95
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	724	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	967	10.34	0.08	0.83
		40 to 44	0	949	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	888	45.05	0.07	3.22
		50 to 54	<5	874	11.44	0.06	0.71
		55 to 59	0	803	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	794	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	0	678	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	620	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	440	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	312	0.00	0.02	0.00
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	6	1459	41.12	0.07	2.80
		05 to 09	0	1543	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1699	5.89	0.07	0.43
		15 to 19	0	2054	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1877	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1214	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1331	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1665	6.01	0.08	0.48
		40 to 44	0	1730	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1591	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1521	6.57	0.06	0.41
		55 to 59	0	1224	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	981	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	863	34.76	0.03	1.18
		70 to 74	<5	894	11.19	0.03	0.35
		75 to 79	<5	832	12.02	0.03	0.32
		80 to 84	0	658	0.00	0.02	0.00
		85+	0	612	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	SCHUYLER	00 to 04	0	252	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	288	34.72	0.07	2.54
		10 to 14	0	298	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	281	35.59	0.08	2.87
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	285	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	253	39.53	0.05	1.89
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	216	46.30	0.03	1.57
		70 to 74	0	169	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	180	55.56	0.03	1.46
		80 to 84	0	132	0.00	0.02	0.00
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	0	356	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	418	23.92	0.07	1.75
		15 to 19	<5	398	50.25	0.07	3.61
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	263	38.02	0.07	2.77
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	325	30.77	0.08	2.45
		45 to 49	<5	304	65.79	0.07	4.70
		50 to 54	<5	240	41.67	0.06	2.60
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	9	2818	31.94	0.07	2.18
		05 to 09	<5	3135	12.76	0.07	0.93
		10 to 14	<5	3240	3.09	0.07	0.23
		15 to 19	<5	2933	10.23	0.07	0.73
		20 to 24	0	2396	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2468	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2609	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3020	13.25	0.08	1.07
		40 to 44	<5	2958	13.52	0.08	1.08
		45 to 49	<5	2817	14.20	0.07	1.01
		50 to 54	<5	2646	3.78	0.06	0.24
		55 to 59	<5	2104	4.75	0.05	0.23
		60 to 64	<5	1714	5.83	0.04	0.22
		65 to 69	<5	1470	13.61	0.03	0.46

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	SCOTT	70 to 74	0	1332	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1209	16.54	0.03	0.44
		80 to 84	<5	826	24.21	0.02	0.43
		85+	0	695	0.00	0.02	0.00
	SHANNON	00 to 04	<5	504	19.84	0.07	1.35
		05 to 09	0	587	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	380	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	504	19.84	0.07	1.45
		35 to 39	<5	589	16.98	0.08	1.37
		40 to 44	0	663	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	510	19.61	0.05	0.94
		60 to 64	<5	485	20.62	0.04	0.79
		65 to 69	0	398	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	310	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	247	80.97	0.03	2.13
		80 to 84	0	162	0.00	0.02	0.00
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	<5	390	25.64	0.07	1.75
		05 to 09	0	460	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	492	20.33	0.07	1.48
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	334	29.94	0.07	2.18
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	518	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	479	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	369	27.10	0.05	1.30
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	293	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	191	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	277	36.10	0.02	0.54
	ST CHARLES	00 to 04	64	21843	29.30	0.07	2.00
		05 to 09	29	23266	12.46	0.07	0.91
		10 to 14	16	24161	6.62	0.07	0.48
		15 to 19	<5	21166	2.36	0.07	0.17
		20 to 24	14	15910	8.80	0.07	0.59
		25 to 29	18	17709	10.16	0.07	0.70
		30 to 34	18	22029	8.17	0.07	0.60
		35 to 39	6	26967	2.22	0.08	0.18
		40 to 44	<5	26015	1.92	0.08	0.15
		45 to 49	21	21125	9.94	0.07	0.71

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	ST CHARLES	50 to 54	10	17880	5.59	0.06	0.35
		55 to 59	10	13318	7.51	0.05	0.36
		60 to 64	7	9618	7.28	0.04	0.28
		65 to 69	<5	7898	3.80	0.03	0.13
		70 to 74	<5	6705	2.98	0.03	0.09
		75 to 79	8	5013	15.96	0.03	0.42
		80 to 84	<5	3130	15.97	0.02	0.28
		85+	<5	2419	4.13	0.02	0.06
	ST CLAIR	00 to 04	6	525	114.29	0.07	7.79
		05 to 09	0	589	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	671	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	596	50.34	0.07	3.62
		20 to 24	0	378	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	425	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	474	42.19	0.07	3.08
		35 to 39	<5	638	31.35	0.08	2.53
		40 to 44	0	676	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	621	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	679	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	704	14.20	0.05	0.68
		60 to 64	<5	636	47.17	0.04	1.81
		65 to 69	<5	576	52.08	0.03	1.76
		70 to 74	<5	502	19.92	0.03	0.63
		75 to 79	<5	400	25.00	0.03	0.66
		80 to 84	<5	287	69.69	0.02	1.22
		85+	<5	295	135.59	0.02	2.04
	ST FRANCOIS	00 to 04	14	3337	41.95	0.07	2.86
		05 to 09	<5	3586	2.79	0.07	0.20
		10 to 14	<5	3913	2.56	0.07	0.19
		15 to 19	<5	4080	7.35	0.07	0.53
		20 to 24	<5	3582	11.17	0.07	0.75
		25 to 29	<5	3601	2.78	0.07	0.19
		30 to 34	6	3775	15.89	0.07	1.16
		35 to 39	7	4526	15.47	0.08	1.25
		40 to 44	<5	4439	11.26	0.08	0.90
		45 to 49	<5	3823	5.23	0.07	0.37
		50 to 54	<5	3401	11.76	0.06	0.73
		55 to 59	<5	2800	17.86	0.05	0.85
		60 to 64	<5	2559	19.54	0.04	0.75
		65 to 69	7	2258	31.00	0.03	1.05
		70 to 74	<5	2125	4.71	0.03	0.15
		75 to 79	<5	1753	5.70	0.03	0.15
		80 to 84	<5	1187	8.42	0.02	0.15
		85+	0	997	0.00	0.02	0.00
	ST LOUIS	00 to 04	288	63820	45.13	0.07	3.07
		05 to 09	160	72046	22.21	0.07	1.62
		10 to 14	130	75327	17.26	0.07	1.26
		15 to 19	53	70984	7.47	0.07	0.54
		20 to 24	57	58025	9.82	0.07	0.66
		25 to 29	43	61229	7.02	0.07	0.48

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	ST LOUIS	30 to 34	58	66476	8.72	0.07	0.64
		35 to 39	67	80507	8.32	0.08	0.67
		40 to 44	78	85109	9.16	0.08	0.73
		45 to 49	76	78081	9.73	0.07	0.69
		50 to 54	62	68683	9.03	0.06	0.56
		55 to 59	54	51981	10.39	0.05	0.50
		60 to 64	31	40827	7.59	0.04	0.29
		65 to 69	36	37005	9.73	0.03	0.33
		70 to 74	46	36341	12.66	0.03	0.40
		75 to 79	29	30769	9.43	0.03	0.25
		80 to 84	31	20564	15.07	0.02	0.26
		85+	23	18603	12.36	0.02	0.19
	ST LOUIS CITY	00 to 04	178	23464	75.86	0.07	5.17
		05 to 09	134	26486	50.59	0.07	3.69
		10 to 14	108	25062	43.09	0.07	3.14
		15 to 19	35	24673	14.19	0.07	1.02
		20 to 24	38	26626	14.27	0.07	0.96
		25 to 29	26	28064	9.26	0.07	0.64
		30 to 34	48	25835	18.58	0.07	1.35
		35 to 39	33	26294	12.55	0.08	1.01
		40 to 44	66	26521	24.89	0.08	1.98
		45 to 49	89	23027	38.65	0.07	2.76
		50 to 54	58	18353	31.60	0.06	1.97
		55 to 59	37	13476	27.46	0.05	1.31
		60 to 64	26	11601	22.41	0.04	0.86
		65 to 69	23	11338	20.29	0.03	0.69
		70 to 74	25	11400	21.93	0.03	0.69
		75 to 79	25	10252	24.39	0.03	0.64
		80 to 84	12	7110	16.88	0.02	0.30
		85+	19	7312	25.98	0.02	0.39
	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	46.60	0.07	3.18
		05 to 09	<5	1304	7.67	0.07	0.56
		10 to 14	<5	1457	13.73	0.07	1.00
		15 to 19	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		20 to 24	0	910	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	907	11.03	0.07	0.76
		30 to 34	<5	1073	9.32	0.07	0.68
		35 to 39	<5	1500	6.67	0.08	0.54
		40 to 44	0	1490	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1112	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	928	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	833	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	767	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	645	31.01	0.03	0.98
		75 to 79	<5	521	19.19	0.03	0.51
		80 to 84	<5	330	121.21	0.02	2.13
		85+	0	337	0.00	0.02	0.00
	STODDARD	00 to 04	15	1672	89.71	0.07	6.11
		05 to 09	<5	1880	10.64	0.07	0.78

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	STODDARD	10 to 14	<5	2078	14.44	0.07	1.05
		15 to 19	<5	2267	13.23	0.07	0.95
		20 to 24	<5	1688	11.85	0.07	0.80
		25 to 29	0	1648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1789	11.18	0.07	0.81
		35 to 39	<5	2212	13.56	0.08	1.09
		40 to 44	0	2140	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1995	20.05	0.07	1.43
		50 to 54	<5	1955	5.12	0.06	0.32
		55 to 59	<5	1683	11.88	0.05	0.57
		60 to 64	<5	1558	6.42	0.04	0.25
		65 to 69	<5	1369	7.30	0.03	0.25
		70 to 74	0	1167	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1102	36.30	0.03	0.96
		80 to 84	<5	811	12.33	0.02	0.22
		85+	0	677	0.00	0.02	0.00
	STONE	00 to 04	<5	1553	19.32	0.07	1.32
		05 to 09	<5	1711	23.38	0.07	1.71
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1707	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1520	13.16	0.07	0.96
		35 to 39	<5	1889	21.18	0.08	1.71
		40 to 44	<5	2051	9.75	0.08	0.78
		45 to 49	<5	1995	20.05	0.07	1.43
		50 to 54	<5	2148	9.31	0.06	0.58
		55 to 59	<5	2203	13.62	0.05	0.65
		60 to 64	<5	2232	13.44	0.04	0.52
		65 to 69	0	1954	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	<5	948	10.55	0.03	0.28
		80 to 84	<5	550	36.36	0.02	0.64
		85+	0	475	0.00	0.02	0.00
	SULLIVAN	00 to 04	<5	516	38.76	0.07	2.64
		05 to 09	<5	492	81.30	0.07	5.94
		10 to 14	0	498	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	460	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	414	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	478	20.92	0.07	1.52
		35 to 39	0	466	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	533	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	447	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	474	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	399	25.06	0.05	1.20
		60 to 64	0	332	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	320	31.25	0.03	1.06
		70 to 74	0	277	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	284	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	SULLIVAN	80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	0	2424	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	2406	4.16	0.07	0.30
		10 to 14	<5	2532	3.95	0.07	0.29
		15 to 19	<5	2832	10.59	0.07	0.76
		20 to 24	0	2831	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2402	8.33	0.07	0.57
		30 to 34	<5	2420	4.13	0.07	0.30
		35 to 39	<5	2780	10.79	0.08	0.87
		40 to 44	<5	2822	3.54	0.08	0.28
		45 to 49	<5	2715	11.05	0.07	0.79
		50 to 54	<5	2678	14.94	0.06	0.93
		55 to 59	<5	2408	8.31	0.05	0.40
		60 to 64	<5	2233	4.48	0.04	0.17
		65 to 69	<5	2006	9.97	0.03	0.34
		70 to 74	6	1691	35.48	0.03	1.12
		75 to 79	<5	1295	30.89	0.03	0.81
		80 to 84	<5	793	37.83	0.02	0.66
		85+	<5	672	14.88	0.02	0.22
	TEXAS	00 to 04	<5	1310	7.63	0.07	0.52
		05 to 09	<5	1546	6.47	0.07	0.47
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1748	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1223	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1680	11.90	0.08	0.96
		40 to 44	<5	1756	5.69	0.08	0.45
		45 to 49	<5	1631	12.26	0.07	0.88
		50 to 54	0	1557	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	6	1381	43.45	0.05	2.08
		60 to 64	0	1269	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1238	8.08	0.03	0.27
		70 to 74	<5	998	20.04	0.03	0.63
		75 to 79	0	808	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	553	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	7	1351	51.81	0.07	3.53
		05 to 09	<5	1392	14.37	0.07	1.05
		10 to 14	<5	1596	6.27	0.07	0.46
		15 to 19	0	1795	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1160	8.62	0.07	0.58
		25 to 29	0	1132	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1181	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	11	1388	79.25	0.08	6.39
		40 to 44	<5	1474	20.35	0.08	1.62
		45 to 49	6	1405	42.70	0.07	3.05
		50 to 54	7	1309	53.48	0.06	3.34
		55 to 59	<5	1065	37.56	0.05	1.80

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	VERNON	60 to 64	<5	840	23.81	0.04	0.91
		65 to 69	0	841	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	856	35.05	0.03	1.10
		75 to 79	<5	657	45.66	0.03	1.20
		80 to 84	<5	483	20.70	0.02	0.36
		85+	<5	490	20.41	0.02	0.31
	WARREN	00 to 04	6	1609	37.29	0.07	2.54
		05 to 09	<5	1780	11.24	0.07	0.82
		10 to 14	<5	2070	9.66	0.07	0.70
		15 to 19	0	1793	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1274	7.85	0.07	0.53
		25 to 29	0	1270	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1540	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2113	9.47	0.08	0.76
		40 to 44	<5	2176	13.79	0.08	1.10
		45 to 49	<5	1752	11.42	0.07	0.82
		50 to 54	<5	1509	19.88	0.06	1.24
		55 to 59	<5	1397	7.16	0.05	0.34
		60 to 64	0	1235	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1032	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	820	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	629	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	396	25.25	0.02	0.44
		85+	0	325	0.00	0.02	0.00
	WASHINGTON	00 to 04	<5	1544	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	<5	1631	12.26	0.07	0.90
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1877	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1609	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1566	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1545	12.94	0.07	0.94
		35 to 39	<5	1878	15.97	0.08	1.29
		40 to 44	<5	1831	16.38	0.08	1.31
		45 to 49	<5	1605	6.23	0.07	0.44
		50 to 54	<5	1446	13.83	0.06	0.86
		55 to 59	<5	1235	8.10	0.05	0.39
		60 to 64	<5	1070	9.35	0.04	0.36
		65 to 69	<5	950	31.58	0.03	1.07
		70 to 74	<5	691	14.47	0.03	0.46
		75 to 79	0	516	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	306	32.68	0.02	0.57
		85+	<5	274	72.99	0.02	1.10
	WAYNE	00 to 04	7	694	100.86	0.07	6.87
		05 to 09	<5	793	12.61	0.07	0.92
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	564	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	590	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	684	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	916	21.83	0.08	1.76

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	WAYNE	40 to 44	<5	908	33.04	0.08	2.63
		45 to 49	<5	885	11.30	0.07	0.81
		50 to 54	0	865	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	901	22.20	0.04	0.85
		65 to 69	0	855	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	693	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	464	21.55	0.03	0.57
		80 to 84	0	314	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	307	32.57	0.02	0.49
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	12.84	0.07	0.87
		05 to 09	0	2517	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2648	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2320	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1935	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2260	8.85	0.07	0.64
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2477	4.04	0.08	0.32
		45 to 49	0	2138	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1820	10.99	0.06	0.69
		55 to 59	<5	1559	19.24	0.05	0.92
		60 to 64	<5	1315	7.60	0.04	0.29
		65 to 69	0	1080	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	844	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	678	14.75	0.03	0.39
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	0	483	0.00	0.02	0.00
	WORTH	00 to 04	<5	132	227.27	0.07	15.49
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	180	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	129	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	122	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	146	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	131	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	68	0.00	0.02	0.00
		85+	0	109	0.00	0.02	0.00
	WRIGHT	00 to 04	<5	1246	16.05	0.07	1.09
		05 to 09	0	1283	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2002	WRIGHT	20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1202	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1369	7.30	0.08	0.58
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1041	9.61	0.06	0.60
		55 to 59	<5	988	10.12	0.05	0.48
		60 to 64	0	910	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	799	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	771	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	615	32.52	0.03	0.86
		80 to 84	<5	394	50.76	0.02	0.89
		85+	<5	384	26.04	0.02	0.39
2003	ADAIR	00 to 04	<5	1304	15.34	0.07	1.05
		05 to 09	0	1252	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1313	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	3157	9.50	0.07	0.68
		20 to 24	<5	4648	6.45	0.07	0.43
		25 to 29	0	1482	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	8	1225	65.31	0.07	4.76
		35 to 39	<5	1449	6.90	0.08	0.56
		40 to 44	0	1506	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1433	13.96	0.07	1.00
		50 to 54	0	1245	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1041	9.61	0.05	0.46
		60 to 64	<5	848	23.58	0.04	0.91
		65 to 69	<5	746	13.40	0.03	0.45
		70 to 74	<5	694	14.41	0.03	0.45
		75 to 79	0	626	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	0	501	0.00	0.02	0.00
	ANDREW	00 to 04	<5	1040	19.23	0.07	1.31
		05 to 09	<5	1223	16.35	0.07	1.19
		10 to 14	<5	1291	15.49	0.07	1.13
		15 to 19	<5	1238	8.08	0.07	0.58
		20 to 24	<5	866	34.64	0.07	2.33
		25 to 29	0	890	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1013	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1367	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1277	15.66	0.07	1.12
		50 to 54	0	1114	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	869	11.51	0.05	0.55
		60 to 64	0	680	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	584	17.12	0.03	0.58
		70 to 74	0	551	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	370	27.03	0.02	0.41

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	ATCHISON	00 to 04	0	289	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	468	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	426	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	476	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	458	21.83	0.06	1.36
		55 to 59	0	387	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	278	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	287	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	8	1651	48.46	0.07	3.30
		05 to 09	<5	1778	11.25	0.07	0.82
		10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1753	11.41	0.07	0.82
		20 to 24	0	1432	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1602	18.73	0.07	1.29
		30 to 34	<5	1661	6.02	0.07	0.44
		35 to 39	0	2035	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1951	5.13	0.08	0.41
		45 to 49	<5	1822	10.98	0.07	0.78
		50 to 54	0	1623	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1299	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1081	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1006	9.94	0.03	0.34
		70 to 74	<5	989	20.22	0.03	0.64
		75 to 79	0	992	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	737	13.57	0.02	0.24
		85+	<5	610	49.18	0.02	0.74
	BARRY	00 to 04	<5	2270	13.22	0.07	0.90
		05 to 09	<5	2514	7.96	0.07	0.58
		10 to 14	<5	2506	15.96	0.07	1.16
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1805	5.54	0.07	0.37
		25 to 29	<5	1873	5.34	0.07	0.37
		30 to 34	0	1959	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2540	3.94	0.08	0.32
		40 to 44	<5	2477	8.07	0.08	0.64
		45 to 49	<5	2270	13.22	0.07	0.94
		50 to 54	<5	2108	14.23	0.06	0.89
		55 to 59	<5	1994	15.05	0.05	0.72
		60 to 64	<5	1840	16.30	0.04	0.63
		65 to 69	<5	1662	6.02	0.03	0.20

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	BARRY	70 to 74	<5	1339	7.47	0.03	0.24
		75 to 79	<5	1132	26.50	0.03	0.70
		80 to 84	<5	704	14.20	0.02	0.25
		85+	<5	661	15.13	0.02	0.23
	BARTON	00 to 04	<5	953	20.99	0.07	1.43
		05 to 09	<5	936	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	<5	922	10.85	0.07	0.79
		15 to 19	<5	973	10.28	0.07	0.74
		20 to 24	<5	690	14.49	0.07	0.98
		25 to 29	0	671	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	716	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	906	33.11	0.08	2.67
		40 to 44	<5	970	20.62	0.08	1.64
		45 to 49	<5	868	34.56	0.07	2.47
		50 to 54	<5	765	13.07	0.06	0.82
		55 to 59	<5	580	51.72	0.05	2.48
		60 to 64	6	529	113.42	0.04	4.35
		65 to 69	<5	494	60.73	0.03	2.06
		70 to 74	<5	520	76.92	0.03	2.42
		75 to 79	<5	437	45.77	0.03	1.21
		80 to 84	<5	304	65.79	0.02	1.16
		85+	0	308	0.00	0.02	0.00
	BATES	00 to 04	<5	1019	49.07	0.07	3.34
		05 to 09	<5	1198	33.39	0.07	2.44
		10 to 14	0	1340	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1296	7.72	0.07	0.55
		20 to 24	<5	845	11.83	0.07	0.80
		25 to 29	0	859	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	970	10.31	0.07	0.75
		35 to 39	<5	1269	15.76	0.08	1.27
		40 to 44	<5	1228	32.57	0.08	2.60
		45 to 49	<5	1167	17.14	0.07	1.22
		50 to 54	<5	962	10.40	0.06	0.65
		55 to 59	<5	874	22.88	0.05	1.10
		60 to 64	<5	793	25.22	0.04	0.97
		65 to 69	<5	727	41.27	0.03	1.40
		70 to 74	<5	698	28.65	0.03	0.90
		75 to 79	<5	559	35.78	0.03	0.94
		80 to 84	<5	471	63.69	0.02	1.12
		85+	<5	427	23.42	0.02	0.35
	BENTON	00 to 04	<5	813	36.90	0.07	2.51
		05 to 09	<5	894	22.37	0.07	1.63
		10 to 14	<5	1121	8.92	0.07	0.65
		15 to 19	0	1017	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	656	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	615	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	808	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1096	18.25	0.08	1.47
		40 to 44	0	1222	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1218	16.42	0.07	1.17

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	BENTON	50 to 54	<5	1233	8.11	0.06	0.51
		55 to 59	0	1385	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1316	30.40	0.04	1.17
		65 to 69	<5	1335	22.47	0.03	0.76
		70 to 74	<5	989	50.56	0.03	1.59
		75 to 79	<5	707	56.58	0.03	1.49
		80 to 84	<5	433	46.19	0.02	0.81
		85+	<5	375	26.67	0.02	0.40
	BOLLINGER	00 to 04	<5	723	41.49	0.07	2.83
		05 to 09	0	863	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	985	10.15	0.07	0.74
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	741	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	894	11.19	0.08	0.90
		40 to 44	0	901	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	874	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	803	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	670	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	622	32.15	0.04	1.23
		65 to 69	<5	535	18.69	0.03	0.63
		70 to 74	0	458	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	376	26.60	0.03	0.70
		80 to 84	0	212	0.00	0.02	0.00
		85+	0	204	0.00	0.02	0.00
	BOONE	00 to 04	21	8531	24.62	0.07	1.68
		05 to 09	7	8692	8.05	0.07	0.59
		10 to 14	<5	8861	3.39	0.07	0.25
		15 to 19	8	12930	6.19	0.07	0.44
		20 to 24	7	19122	3.66	0.07	0.25
		25 to 29	6	11075	5.42	0.07	0.37
		30 to 34	9	9495	9.48	0.07	0.69
		35 to 39	<5	10004	2.00	0.08	0.16
		40 to 44	8	9887	8.09	0.08	0.65
		45 to 49	8	9033	8.86	0.07	0.63
		50 to 54	8	7499	10.67	0.06	0.67
		55 to 59	<5	5041	7.93	0.05	0.38
		60 to 64	<5	3972	7.55	0.04	0.29
		65 to 69	<5	3199	6.25	0.03	0.21
		70 to 74	0	2787	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	2360	16.95	0.03	0.45
		80 to 84	<5	1704	29.34	0.02	0.52
		85+	<5	1654	6.05	0.02	0.09
	BUCHANAN	00 to 04	15	5441	27.57	0.07	1.88
		05 to 09	11	5784	19.02	0.07	1.39
		10 to 14	<5	6110	6.55	0.07	0.48
		15 to 19	<5	6487	4.62	0.07	0.33
		20 to 24	9	6670	13.49	0.07	0.91
		25 to 29	8	5449	14.68	0.07	1.01

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	BUCHANAN	30 to 34	11	5740	19.16	0.07	1.40
		35 to 39	11	6728	16.35	0.08	1.32
		40 to 44	9	6535	13.77	0.08	1.10
		45 to 49	<5	5842	8.56	0.07	0.61
		50 to 54	7	5051	13.86	0.06	0.87
		55 to 59	<5	3968	12.60	0.05	0.60
		60 to 64	8	3429	23.33	0.04	0.90
		65 to 69	6	3165	18.96	0.03	0.64
		70 to 74	7	3051	22.94	0.03	0.72
		75 to 79	<5	2749	7.28	0.03	0.19
		80 to 84	<5	2028	4.93	0.02	0.09
		85+	<5	1874	26.68	0.02	0.40
	BUTLER	00 to 04	40	2594	154.20	0.07	10.51
		05 to 09	13	2657	48.93	0.07	3.57
		10 to 14	8	2773	28.85	0.07	2.10
		15 to 19	<5	2868	10.46	0.07	0.75
		20 to 24	<5	2411	4.15	0.07	0.28
		25 to 29	<5	2458	8.14	0.07	0.56
		30 to 34	<5	2468	20.26	0.07	1.48
		35 to 39	<5	2888	10.39	0.08	0.84
		40 to 44	<5	3014	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	17	2895	58.72	0.07	4.19
		50 to 54	8	2687	29.77	0.06	1.86
		55 to 59	<5	2248	22.24	0.05	1.06
		60 to 64	<5	2030	9.85	0.04	0.38
		65 to 69	<5	1918	5.21	0.03	0.18
		70 to 74	<5	1691	17.74	0.03	0.56
		75 to 79	0	1482	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	866	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	855	23.39	0.02	0.35
	CALDWELL	00 to 04	0	560	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	681	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	422	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	423	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	519	19.27	0.07	1.40
		35 to 39	<5	650	46.15	0.08	3.72
		40 to 44	<5	655	15.27	0.08	1.22
		45 to 49	<5	629	31.80	0.07	2.27
		50 to 54	0	575	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	511	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	428	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	391	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	356	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	334	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	<5	209	95.69	0.02	1.68
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	CALLAWAY	00 to 04	11	2525	43.56	0.07	2.97
		05 to 09	6	2895	20.73	0.07	1.51

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	CALLAWAY	10 to 14	<5	3043	6.57	0.07	0.48
		15 to 19	<5	3373	2.96	0.07	0.21
		20 to 24	0	3126	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2702	7.40	0.07	0.51
		30 to 34	<5	3010	13.29	0.07	0.97
		35 to 39	<5	3582	5.58	0.08	0.45
		40 to 44	<5	3374	8.89	0.08	0.71
		45 to 49	<5	3018	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	<5	2426	4.12	0.06	0.26
		55 to 59	<5	1915	20.89	0.05	1.00
		60 to 64	<5	1463	13.67	0.04	0.52
		65 to 69	<5	1336	22.46	0.03	0.76
		70 to 74	<5	1099	9.10	0.03	0.29
		75 to 79	<5	899	22.25	0.03	0.59
		80 to 84	0	588	0.00	0.02	0.00
		85+	0	551	0.00	0.02	0.00
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	29.26	0.07	1.99
		05 to 09	0	1989	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2320	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2220	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1557	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1626	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1804	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2478	12.11	0.08	0.98
		40 to 44	<5	2733	3.66	0.08	0.29
		45 to 49	<5	2733	7.32	0.07	0.52
		50 to 54	<5	2944	6.79	0.06	0.42
		55 to 59	<5	3055	3.27	0.05	0.16
		60 to 64	<5	3006	3.33	0.04	0.13
		65 to 69	<5	2529	15.82	0.03	0.54
		70 to 74	<5	1990	10.05	0.03	0.32
		75 to 79	<5	1339	14.94	0.03	0.39
		80 to 84	<5	707	14.14	0.02	0.25
		85+	<5	490	20.41	0.02	0.31
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	8	4078	19.62	0.07	1.34
		05 to 09	<5	4490	6.68	0.07	0.49
		10 to 14	0	4728	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	5690	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	6360	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	4501	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	4392	4.55	0.07	0.33
		35 to 39	<5	4946	4.04	0.08	0.33
		40 to 44	<5	5212	5.76	0.08	0.46
		45 to 49	<5	5006	2.00	0.07	0.14
		50 to 54	<5	4084	7.35	0.06	0.46
		55 to 59	<5	3239	9.26	0.05	0.44
		60 to 64	<5	2595	11.56	0.04	0.44
		65 to 69	6	2346	25.58	0.03	0.87
		70 to 74	<5	2287	4.37	0.03	0.14
		75 to 79	<5	2009	9.96	0.03	0.26

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	CAPE GIRARDEAU	80 to 84	<5	1453	20.65	0.02	0.36
		85+	<5	1379	7.25	0.02	0.11
	CARROLL	00 to 04	<5	656	45.73	0.07	3.12
		05 to 09	<5	717	13.95	0.07	1.02
		10 to 14	<5	757	26.42	0.07	1.93
		15 to 19	0	709	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	510	19.61	0.07	1.32
		25 to 29	<5	536	74.63	0.07	5.14
		30 to 34	<5	554	18.05	0.07	1.32
		35 to 39	<5	686	14.58	0.08	1.18
		40 to 44	<5	733	40.93	0.08	3.26
		45 to 49	<5	693	14.43	0.07	1.03
		50 to 54	<5	654	76.45	0.06	4.78
		55 to 59	<5	537	55.87	0.05	2.67
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	464	43.10	0.03	1.46
		70 to 74	<5	454	44.05	0.03	1.39
		75 to 79	<5	482	62.24	0.03	1.64
		80 to 84	<5	305	65.57	0.02	1.15
		85+	0	345	0.00	0.02	0.00
	CARTER	00 to 04	<5	364	54.95	0.07	3.74
		05 to 09	0	410	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	457	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	419	23.87	0.07	1.71
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	441	22.68	0.08	1.83
		40 to 44	0	439	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	428	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	393	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	377	26.53	0.05	1.27
		60 to 64	0	304	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	302	33.11	0.03	1.12
		70 to 74	<5	254	39.37	0.03	1.24
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	121	0.00	0.02	0.00
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	16	6051	26.44	0.07	1.80
		05 to 09	10	6549	15.27	0.07	1.11
		10 to 14	<5	6914	2.89	0.07	0.21
		15 to 19	<5	5828	5.15	0.07	0.37
		20 to 24	<5	4128	12.11	0.07	0.82
		25 to 29	<5	4907	2.04	0.07	0.14
		30 to 34	<5	5716	1.75	0.07	0.13
		35 to 39	<5	7177	5.57	0.08	0.45
		40 to 44	8	7075	11.31	0.08	0.90
		45 to 49	7	5845	11.98	0.07	0.86
		50 to 54	10	5068	19.73	0.06	1.23
		55 to 59	<5	4336	4.61	0.05	0.22

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	CASS	60 to 64	<5	3292	6.08	0.04	0.23
		65 to 69	<5	2893	13.83	0.03	0.47
		70 to 74	<5	2366	16.91	0.03	0.53
		75 to 79	<5	1812	27.59	0.03	0.73
		80 to 84	<5	1290	15.50	0.02	0.27
		85+	<5	1354	36.93	0.02	0.56
	CEDAR	00 to 04	6	772	77.72	0.07	5.30
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1049	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	552	18.12	0.07	1.22
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	713	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	902	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	916	21.83	0.08	1.74
		45 to 49	<5	883	11.33	0.07	0.81
		50 to 54	9	905	99.45	0.06	6.21
		55 to 59	<5	880	22.73	0.05	1.09
		60 to 64	<5	849	47.11	0.04	1.81
		65 to 69	0	771	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	726	13.77	0.03	0.43
		75 to 79	<5	563	35.52	0.03	0.94
		80 to 84	<5	397	25.19	0.02	0.44
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
	CHARITON	00 to 04	<5	427	46.84	0.07	3.19
		05 to 09	0	493	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	362	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	396	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	671	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	457	21.88	0.05	1.05
		60 to 64	0	432	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	456	21.93	0.03	0.74
		70 to 74	0	431	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	362	55.25	0.03	1.46
		80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	0	311	0.00	0.02	0.00
	CHRISTIAN	00 to 04	<5	4197	11.91	0.07	0.81
		05 to 09	0	4250	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	4283	4.67	0.07	0.34
		15 to 19	<5	3818	2.62	0.07	0.19
		20 to 24	<5	3166	3.16	0.07	0.21
		25 to 29	<5	4063	4.92	0.07	0.34
		30 to 34	0	4085	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	4606	8.68	0.08	0.70

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	CHRISTIAN	40 to 44	<5	4636	8.63	0.08	0.69
		45 to 49	<5	3832	2.61	0.07	0.19
		50 to 54	0	3457	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	2734	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	2030	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1724	5.80	0.03	0.20
		70 to 74	<5	1516	26.39	0.03	0.83
		75 to 79	<5	1141	8.76	0.03	0.23
		80 to 84	<5	787	12.71	0.02	0.22
		85+	<5	631	31.70	0.02	0.48
	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	449	22.27	0.07	1.62
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	522	19.16	0.08	1.53
		45 to 49	<5	542	18.45	0.07	1.32
		50 to 54	<5	519	19.27	0.06	1.20
		55 to 59	0	450	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	356	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	322	31.06	0.03	1.05
		70 to 74	0	286	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	249	80.32	0.03	2.12
		80 to 84	<5	184	54.35	0.02	0.96
		85+	<5	195	153.85	0.02	2.32
	CLAY	00 to 04	46	13253	34.71	0.07	2.37
		05 to 09	20	13263	15.08	0.07	1.10
		10 to 14	6	13195	4.55	0.07	0.33
		15 to 19	8	12722	6.29	0.07	0.45
		20 to 24	<5	11451	1.75	0.07	0.12
		25 to 29	15	13949	10.75	0.07	0.74
		30 to 34	11	14306	7.69	0.07	0.56
		35 to 39	14	15877	8.82	0.08	0.71
		40 to 44	16	15419	10.38	0.08	0.83
		45 to 49	18	13301	13.53	0.07	0.97
		50 to 54	13	12272	10.59	0.06	0.66
		55 to 59	12	9058	13.25	0.05	0.63
		60 to 64	22	6803	32.34	0.04	1.24
		65 to 69	11	5663	19.42	0.03	0.66
		70 to 74	11	5240	20.99	0.03	0.66
		75 to 79	9	4264	21.11	0.03	0.56
		80 to 84	12	2629	45.64	0.02	0.80
		85+	<5	2147	23.29	0.02	0.35
	CLINTON	00 to 04	8	1243	64.36	0.07	4.39
		05 to 09	0	1305	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1553	6.44	0.07	0.47
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	CLINTON	20 to 24	<5	909	11.00	0.07	0.74
		25 to 29	0	1017	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1197	8.35	0.07	0.61
		35 to 39	0	1558	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1587	6.30	0.08	0.50
		45 to 49	<5	1330	15.04	0.07	1.07
		50 to 54	<5	1261	39.65	0.06	2.48
		55 to 59	<5	1070	28.04	0.05	1.34
		60 to 64	<5	848	11.79	0.04	0.45
		65 to 69	<5	714	28.01	0.03	0.95
		70 to 74	<5	573	34.90	0.03	1.10
		75 to 79	<5	494	20.24	0.03	0.53
		80 to 84	0	399	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	503	39.76	0.02	0.60
	COLE	00 to 04	21	4647	45.19	0.07	3.08
		05 to 09	<5	4682	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	<5	4972	10.06	0.07	0.73
		15 to 19	<5	5040	3.97	0.07	0.29
		20 to 24	<5	4974	2.01	0.07	0.14
		25 to 29	<5	5315	9.41	0.07	0.65
		30 to 34	<5	5480	3.65	0.07	0.27
		35 to 39	<5	6110	4.91	0.08	0.40
		40 to 44	7	6097	11.48	0.08	0.92
		45 to 49	<5	5621	5.34	0.07	0.38
		50 to 54	<5	4714	6.36	0.06	0.40
		55 to 59	<5	3285	9.13	0.05	0.44
		60 to 64	0	2439	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	2221	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1944	5.14	0.03	0.16
		75 to 79	<5	1605	12.46	0.03	0.33
		80 to 84	<5	1212	24.75	0.02	0.43
		85+	6	1124	53.38	0.02	0.80
	COOPER	00 to 04	<5	969	51.60	0.07	3.52
		05 to 09	0	1059	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1085	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1310	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1723	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1221	8.19	0.07	0.56
		30 to 34	<5	939	10.65	0.07	0.78
		35 to 39	<5	1143	17.50	0.08	1.41
		40 to 44	<5	1265	7.91	0.08	0.63
		45 to 49	<5	1111	18.00	0.07	1.29
		50 to 54	<5	922	21.69	0.06	1.36
		55 to 59	<5	769	26.01	0.05	1.24
		60 to 64	6	655	91.60	0.04	3.52
		65 to 69	<5	619	32.31	0.03	1.09
		70 to 74	0	547	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	531	37.66	0.03	0.99
		80 to 84	<5	428	23.36	0.02	0.41
		85+	<5	408	49.02	0.02	0.74

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	27.12	0.07	1.85
		05 to 09	<5	1620	18.52	0.07	1.35
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1236	8.09	0.07	0.55
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1387	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1738	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1807	22.14	0.08	1.77
		45 to 49	<5	1499	13.34	0.07	0.95
		50 to 54	<5	1412	14.16	0.06	0.89
		55 to 59	<5	1207	24.86	0.05	1.19
		60 to 64	0	1193	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1042	9.60	0.03	0.33
		70 to 74	7	920	76.09	0.03	2.39
		75 to 79	<5	696	14.37	0.03	0.38
		80 to 84	<5	507	19.72	0.02	0.35
		85+	0	439	0.00	0.02	0.00
	DADE	00 to 04	<5	459	87.15	0.07	5.94
		05 to 09	<5	485	20.62	0.07	1.51
		10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	584	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	612	32.68	0.08	2.61
		45 to 49	0	569	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	483	20.70	0.05	0.99
		60 to 64	<5	423	23.64	0.04	0.91
		65 to 69	0	390	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	0	1039	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	1147	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	797	12.55	0.07	0.85
		25 to 29	<5	798	12.53	0.07	0.86
		30 to 34	<5	903	11.07	0.07	0.81
		35 to 39	<5	1135	8.81	0.08	0.71
		40 to 44	<5	1300	23.08	0.08	1.84
		45 to 49	<5	1042	9.60	0.07	0.69
		50 to 54	0	991	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	768	13.02	0.04	0.50
		65 to 69	<5	720	13.89	0.03	0.47

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	DALLAS	70 to 74	0	577	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	0	319	0.00	0.02	0.00
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	0	589	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	622	16.08	0.07	1.17
		15 to 19	0	576	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	441	22.68	0.07	1.65
		35 to 39	<5	511	39.14	0.08	3.16
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	493	40.57	0.07	2.90
		50 to 54	0	548	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	464	21.55	0.05	1.03
		60 to 64	<5	403	49.63	0.04	1.91
		65 to 69	<5	400	75.00	0.03	2.54
		70 to 74	0	357	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	265	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	208	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	175	57.14	0.02	0.86
	DEKALB	00 to 04	<5	596	33.56	0.07	2.29
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	736	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	816	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1617	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1340	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	918	10.89	0.07	0.78
		50 to 54	0	729	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	416	24.04	0.03	0.76
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	217	138.25	0.02	2.08
	DENT	00 to 04	<5	949	31.61	0.07	2.15
		05 to 09	0	992	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1076	9.29	0.07	0.68
		15 to 19	<5	1069	18.71	0.07	1.34
		20 to 24	0	753	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	762	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	854	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1141	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	984	10.16	0.07	0.73

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	DENT	50 to 54	14	964	145.23	0.06	9.08
		55 to 59	<5	856	11.68	0.05	0.56
		60 to 64	0	822	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	763	26.21	0.03	0.89
		70 to 74	0	601	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	518	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	389	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	377	26.53	0.02	0.40
	DOUGLAS	00 to 04	<5	777	12.87	0.07	0.88
		05 to 09	0	895	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1035	9.66	0.07	0.70
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	692	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	982	10.18	0.08	0.81
		45 to 49	0	947	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	845	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	855	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	735	40.82	0.04	1.57
		65 to 69	<5	697	28.69	0.03	0.97
		70 to 74	0	550	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	295	0.00	0.02	0.00
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	66	2360	279.66	0.07	19.06
		05 to 09	10	2355	42.46	0.07	3.10
		10 to 14	<5	2385	16.77	0.07	1.22
		15 to 19	<5	2282	13.15	0.07	0.94
		20 to 24	<5	1906	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	<5	1966	5.09	0.07	0.35
		30 to 34	0	2023	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2277	8.78	0.08	0.71
		40 to 44	<5	2289	8.74	0.08	0.70
		45 to 49	0	2163	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	2034	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1970	5.08	0.05	0.24
		60 to 64	<5	1641	30.47	0.04	1.17
		65 to 69	<5	1402	21.40	0.03	0.72
		70 to 74	<5	1268	7.89	0.03	0.25
		75 to 79	<5	1155	8.66	0.03	0.23
		80 to 84	<5	898	11.14	0.02	0.20
		85+	<5	734	13.62	0.02	0.21
	FRANKLIN	00 to 04	15	6482	23.14	0.07	1.58
		05 to 09	<5	7147	5.60	0.07	0.41
		10 to 14	<5	7534	1.33	0.07	0.10
		15 to 19	6	7146	8.40	0.07	0.60
		20 to 24	<5	5093	5.89	0.07	0.40
		25 to 29	<5	5648	1.77	0.07	0.12

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	FRANKLIN	30 to 34	<5	6696	7.47	0.07	0.54
		35 to 39	7	7901	8.86	0.08	0.71
		40 to 44	6	7862	7.63	0.08	0.61
		45 to 49	<5	6673	7.49	0.07	0.53
		50 to 54	<5	5843	5.13	0.06	0.32
		55 to 59	<5	4750	10.53	0.05	0.50
		60 to 64	<5	3912	10.22	0.04	0.39
		65 to 69	<5	3374	2.96	0.03	0.10
		70 to 74	<5	2826	14.15	0.03	0.45
		75 to 79	0	2288	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	1558	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	1327	22.61	0.02	0.34
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	22.45	0.07	1.53
		05 to 09	<5	1005	9.95	0.07	0.73
		10 to 14	0	1183	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1079	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	849	23.56	0.07	1.72
		35 to 39	0	1181	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1220	8.20	0.08	0.65
		45 to 49	0	1064	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	963	31.15	0.06	1.95
		55 to 59	<5	842	11.88	0.05	0.57
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	650	15.38	0.03	0.48
		75 to 79	<5	595	16.81	0.03	0.44
		80 to 84	<5	446	22.42	0.02	0.39
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00
	GENTRY	00 to 04	<5	426	23.47	0.07	1.60
		05 to 09	0	487	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	530	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	298	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	481	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	443	22.57	0.07	1.61
		50 to 54	<5	334	29.94	0.06	1.87
		55 to 59	<5	350	28.57	0.05	1.37
		60 to 64	<5	365	82.19	0.04	3.16
		65 to 69	0	336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	328	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	315	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	242	41.32	0.02	0.73
		85+	7	259	270.27	0.02	4.07
	GREENE	00 to 04	34	14675	23.17	0.07	1.58
		05 to 09	11	14713	7.48	0.07	0.55

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	GREENE	10 to 14	14	14932	9.38	0.07	0.68
		15 to 19	<5	18695	1.60	0.07	0.12
		20 to 24	6	23889	2.51	0.07	0.17
		25 to 29	12	17061	7.03	0.07	0.48
		30 to 34	10	15883	6.30	0.07	0.46
		35 to 39	13	17690	7.35	0.08	0.59
		40 to 44	15	17863	8.40	0.08	0.67
		45 to 49	9	16993	5.30	0.07	0.38
		50 to 54	12	14913	8.05	0.06	0.50
		55 to 59	12	11521	10.42	0.05	0.50
		60 to 64	8	9240	8.66	0.04	0.33
		65 to 69	9	8323	10.81	0.03	0.37
		70 to 74	<5	8052	3.73	0.03	0.12
		75 to 79	6	6900	8.70	0.03	0.23
		80 to 84	8	4855	16.48	0.02	0.29
		85+	<5	4610	4.34	0.02	0.07
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	48.00	0.07	3.27
		05 to 09	<5	650	30.77	0.07	2.25
		10 to 14	0	694	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	784	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	513	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	509	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	549	72.86	0.07	5.31
		35 to 39	0	689	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	720	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	707	14.14	0.07	1.01
		50 to 54	<5	647	15.46	0.06	0.97
		55 to 59	0	628	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	553	18.08	0.04	0.69
		65 to 69	<5	517	19.34	0.03	0.66
		70 to 74	0	490	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	419	23.87	0.03	0.63
		80 to 84	<5	343	29.15	0.02	0.51
		85+	<5	376	53.19	0.02	0.80
	HARRISON	00 to 04	<5	566	17.67	0.07	1.20
		05 to 09	0	531	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	439	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	449	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	462	43.29	0.07	3.16
		35 to 39	0	564	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	638	15.67	0.08	1.25
		45 to 49	0	557	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	476	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	547	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	490	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	477	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	440	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	379	26.39	0.03	0.70

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	HARRISON	80 to 84	0	292	0.00	0.02	0.00
		85+	0	355	0.00	0.02	0.00
	HENRY	00 to 04	<5	1311	38.14	0.07	2.60
		05 to 09	<5	1400	14.29	0.07	1.04
		10 to 14	0	1583	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1473	6.79	0.07	0.49
		20 to 24	<5	1183	8.45	0.07	0.57
		25 to 29	<5	1202	16.64	0.07	1.15
		30 to 34	<5	1265	7.91	0.07	0.58
		35 to 39	<5	1600	6.25	0.08	0.50
		40 to 44	<5	1618	6.18	0.08	0.49
		45 to 49	<5	1520	13.16	0.07	0.94
		50 to 54	0	1427	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1320	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1166	8.58	0.04	0.33
		65 to 69	<5	997	20.06	0.03	0.68
		70 to 74	0	981	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	865	11.56	0.03	0.30
		80 to 84	<5	613	16.31	0.02	0.29
		85+	<5	566	35.34	0.02	0.53
	HICKORY	00 to 04	0	386	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	474	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	558	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	500	20.00	0.08	1.61
		40 to 44	<5	531	37.66	0.08	3.00
		45 to 49	<5	548	36.50	0.07	2.61
		50 to 54	0	683	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	719	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	708	28.25	0.04	1.08
		65 to 69	0	748	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	625	32.00	0.03	1.01
		75 to 79	<5	467	42.83	0.03	1.13
		80 to 84	<5	294	102.04	0.02	1.79
		85+	<5	201	99.50	0.02	1.50
	HOLT	00 to 04	0	255	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	240	125.00	0.07	8.61
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	373	26.81	0.08	2.14
		45 to 49	<5	381	52.49	0.07	3.75
		50 to 54	0	356	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	292	68.49	0.05	3.28

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	HOLT	60 to 64	<5	245	40.82	0.04	1.57
		65 to 69	<5	264	113.64	0.03	3.85
		70 to 74	<5	246	81.30	0.03	2.56
		75 to 79	0	259	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	175	171.43	0.02	3.01
		85+	0	206	0.00	0.02	0.00
	HOWARD	00 to 04	<5	570	17.54	0.07	1.20
		05 to 09	<5	668	14.97	0.07	1.09
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	956	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	893	11.20	0.07	0.75
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	544	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	780	12.82	0.08	1.02
		45 to 49	<5	672	14.88	0.07	1.06
		50 to 54	<5	602	33.22	0.06	2.08
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	363	82.64	0.03	2.80
		70 to 74	0	374	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	387	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	228	43.86	0.02	0.77
		85+	0	285	0.00	0.02	0.00
	HOWELL	00 to 04	8	2477	32.30	0.07	2.20
		05 to 09	<5	2580	7.75	0.07	0.57
		10 to 14	<5	2802	7.14	0.07	0.52
		15 to 19	<5	2772	18.04	0.07	1.30
		20 to 24	0	1900	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2179	13.77	0.07	0.95
		30 to 34	<5	2210	4.52	0.07	0.33
		35 to 39	<5	2648	7.55	0.08	0.61
		40 to 44	0	2705	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2485	12.07	0.07	0.86
		50 to 54	<5	2285	4.38	0.06	0.27
		55 to 59	<5	2041	9.80	0.05	0.47
		60 to 64	0	1896	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1732	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1552	6.44	0.03	0.20
		75 to 79	<5	1263	15.84	0.03	0.42
		80 to 84	0	893	0.00	0.02	0.00
		85+	0	814	0.00	0.02	0.00
	IRON	00 to 04	<5	626	63.90	0.07	4.35
		05 to 09	<5	718	27.86	0.07	2.03
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	813	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	570	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	582	34.36	0.07	2.50
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	IRON	40 to 44	<5	817	12.24	0.08	0.98
		45 to 49	0	755	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	692	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	651	76.80	0.05	3.68
		60 to 64	<5	562	17.79	0.04	0.68
		65 to 69	<5	500	40.00	0.03	1.36
		70 to 74	<5	446	67.26	0.03	2.12
		75 to 79	<5	351	113.96	0.03	3.00
		80 to 84	0	225	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	293	102.39	0.02	1.54
	JACKSON	00 to 04	164	45967	35.68	0.07	2.43
		05 to 09	120	47190	25.43	0.07	1.86
		10 to 14	79	48248	16.37	0.07	1.19
		15 to 19	44	44915	9.80	0.07	0.70
		20 to 24	34	42722	7.96	0.07	0.54
		25 to 29	40	48576	8.23	0.07	0.57
		30 to 34	37	48174	7.68	0.07	0.56
		35 to 39	74	53210	13.91	0.08	1.12
		40 to 44	103	53027	19.42	0.08	1.55
		45 to 49	114	46723	24.40	0.07	1.74
		50 to 54	68	40145	16.94	0.06	1.06
		55 to 59	60	30789	19.49	0.05	0.93
		60 to 64	31	24149	12.84	0.04	0.49
		65 to 69	33	21886	15.08	0.03	0.51
		70 to 74	27	20552	13.14	0.03	0.41
		75 to 79	29	17500	16.57	0.03	0.44
		80 to 84	25	11399	21.93	0.02	0.39
		85+	18	10580	17.01	0.02	0.26
	JASPER	00 to 04	32	7575	42.24	0.07	2.88
		05 to 09	14	7491	18.69	0.07	1.36
		10 to 14	<5	7407	6.75	0.07	0.49
		15 to 19	10	7947	12.58	0.07	0.90
		20 to 24	8	8135	9.83	0.07	0.66
		25 to 29	<5	7148	4.20	0.07	0.29
		30 to 34	16	6851	23.35	0.07	1.70
		35 to 39	<5	7581	6.60	0.08	0.53
		40 to 44	13	7871	16.52	0.08	1.32
		45 to 49	14	7097	19.73	0.07	1.41
		50 to 54	26	6314	41.18	0.06	2.57
		55 to 59	<5	5030	7.95	0.05	0.38
		60 to 64	10	4118	24.28	0.04	0.93
		65 to 69	7	3759	18.62	0.03	0.63
		70 to 74	9	3586	25.10	0.03	0.79
		75 to 79	11	3093	35.56	0.03	0.94
		80 to 84	<5	2143	18.67	0.02	0.33
		85+	<5	1861	21.49	0.02	0.32
	JEFFERSON	00 to 04	38	14255	26.66	0.07	1.82
		05 to 09	13	15255	8.52	0.07	0.62
		10 to 14	6	16172	3.71	0.07	0.27
		15 to 19	<5	15217	3.29	0.07	0.24

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	JEFFERSON	20 to 24	0	11493	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	6	12531	4.79	0.07	0.33
		30 to 34	14	14656	9.55	0.07	0.70
		35 to 39	20	18391	10.87	0.08	0.88
		40 to 44	19	17455	10.89	0.08	0.87
		45 to 49	20	14944	13.38	0.07	0.96
		50 to 54	16	12643	12.66	0.06	0.79
		55 to 59	7	9963	7.03	0.05	0.34
		60 to 64	13	7472	17.40	0.04	0.67
		65 to 69	6	5889	10.19	0.03	0.35
		70 to 74	15	4744	31.62	0.03	1.00
		75 to 79	8	3632	22.03	0.03	0.58
		80 to 84	<5	2245	13.36	0.02	0.23
		85+	<5	1795	16.71	0.02	0.25
	JOHNSON	00 to 04	11	3241	33.94	0.07	2.31
		05 to 09	9	3276	27.47	0.07	2.01
		10 to 14	<5	3467	11.54	0.07	0.84
		15 to 19	<5	4994	4.00	0.07	0.29
		20 to 24	<5	6991	1.43	0.07	0.10
		25 to 29	<5	3309	3.02	0.07	0.21
		30 to 34	6	3008	19.95	0.07	1.45
		35 to 39	<5	3678	2.72	0.08	0.22
		40 to 44	<5	3353	11.93	0.08	0.95
		45 to 49	<5	2845	14.06	0.07	1.00
		50 to 54	<5	2307	8.67	0.06	0.54
		55 to 59	<5	1928	5.19	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1589	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	<5	1360	14.71	0.03	0.50
		70 to 74	0	1092	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	851	11.75	0.03	0.31
		80 to 84	<5	651	15.36	0.02	0.27
		85+	0	538	0.00	0.02	0.00
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	293	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	328	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	286	34.97	0.07	2.50
		50 to 54	0	271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	228	43.86	0.04	1.68
		65 to 69	0	257	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	0	139	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	LACLEDE	00 to 04	<5	2230	13.45	0.07	0.92
		05 to 09	<5	2370	4.22	0.07	0.31
		10 to 14	<5	2486	8.05	0.07	0.59
		15 to 19	<5	2456	4.07	0.07	0.29
		20 to 24	0	1866	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1903	5.25	0.07	0.36
		30 to 34	0	2077	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2589	7.72	0.08	0.62
		40 to 44	<5	2468	12.16	0.08	0.97
		45 to 49	<5	2205	4.54	0.07	0.32
		50 to 54	<5	2049	9.76	0.06	0.61
		55 to 59	<5	1746	5.73	0.05	0.27
		60 to 64	<5	1533	19.57	0.04	0.75
		65 to 69	<5	1336	14.97	0.03	0.51
		70 to 74	0	1140	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	969	20.64	0.03	0.54
		80 to 84	0	635	0.00	0.02	0.00
		85+	0	532	0.00	0.02	0.00
	LAFAYETTE	00 to 04	<5	2008	24.90	0.07	1.70
		05 to 09	<5	2384	4.19	0.07	0.31
		10 to 14	<5	2603	7.68	0.07	0.56
		15 to 19	<5	2483	4.03	0.07	0.29
		20 to 24	<5	1684	29.69	0.07	2.00
		25 to 29	<5	1853	16.19	0.07	1.11
		30 to 34	<5	2040	19.61	0.07	1.43
		35 to 39	<5	2607	11.51	0.08	0.93
		40 to 44	<5	2545	7.86	0.08	0.63
		45 to 49	<5	2316	21.59	0.07	1.54
		50 to 54	<5	2074	9.64	0.06	0.60
		55 to 59	<5	1851	10.80	0.05	0.52
		60 to 64	<5	1492	33.51	0.04	1.29
		65 to 69	<5	1260	7.94	0.03	0.27
		70 to 74	6	1228	48.86	0.03	1.54
		75 to 79	<5	1020	19.61	0.03	0.52
		80 to 84	<5	728	41.21	0.02	0.72
		85+	<5	837	23.89	0.02	0.36
	LAWRENCE	00 to 04	8	2509	31.89	0.07	2.17
		05 to 09	0	2675	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2730	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2565	3.90	0.07	0.28
		20 to 24	<5	1904	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	0	2072	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2184	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2622	3.81	0.08	0.31
		40 to 44	0	2597	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	7	2330	30.04	0.07	2.14
		50 to 54	<5	2113	23.66	0.06	1.48
		55 to 59	<5	1855	5.39	0.05	0.26
		60 to 64	<5	1682	23.78	0.04	0.91
		65 to 69	<5	1431	20.96	0.03	0.71

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	LAWRENCE	70 to 74	<5	1269	23.64	0.03	0.74
		75 to 79	<5	1195	41.84	0.03	1.10
		80 to 84	<5	826	12.11	0.02	0.21
		85+	<5	765	39.22	0.02	0.59
	LEWIS	00 to 04	0	758	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	704	14.20	0.07	1.04
		10 to 14	<5	737	13.57	0.07	0.99
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	605	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	717	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	422	23.70	0.03	0.80
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	6	2865	20.94	0.07	1.43
		05 to 09	<5	3332	3.00	0.07	0.22
		10 to 14	<5	3549	11.27	0.07	0.82
		15 to 19	<5	3069	3.26	0.07	0.23
		20 to 24	<5	2136	9.36	0.07	0.63
		25 to 29	0	2160	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2771	7.22	0.07	0.53
		35 to 39	<5	3487	5.74	0.08	0.46
		40 to 44	0	3395	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2710	7.38	0.07	0.53
		50 to 54	<5	2196	13.66	0.06	0.85
		55 to 59	<5	1951	5.13	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1425	14.04	0.04	0.54
		65 to 69	0	1242	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1018	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	830	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	0	542	0.00	0.02	0.00
	LINN	00 to 04	<5	833	24.01	0.07	1.64
		05 to 09	0	925	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1006	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	914	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	983	30.52	0.08	2.43
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	LINN	50 to 54	<5	847	11.81	0.06	0.74
		55 to 59	0	717	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	686	14.58	0.04	0.56
		65 to 69	0	618	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	637	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	646	15.48	0.03	0.41
		80 to 84	0	458	0.00	0.02	0.00
		85+	0	458	0.00	0.02	0.00
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	33.78	0.07	2.30
		05 to 09	<5	951	21.03	0.07	1.54
		10 to 14	<5	987	20.26	0.07	1.48
		15 to 19	<5	1076	9.29	0.07	0.67
		20 to 24	0	691	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	809	24.72	0.07	1.70
		30 to 34	<5	829	36.19	0.07	2.64
		35 to 39	0	1045	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	8	1118	71.56	0.08	5.71
		45 to 49	<5	1014	29.59	0.07	2.11
		50 to 54	0	929	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	789	25.35	0.05	1.21
		60 to 64	0	612	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	620	16.13	0.03	0.55
		70 to 74	<5	609	16.42	0.03	0.52
		75 to 79	<5	606	16.50	0.03	0.43
		80 to 84	0	462	0.00	0.02	0.00
		85+	0	463	0.00	0.02	0.00
	MACON	00 to 04	<5	1002	9.98	0.07	0.68
		05 to 09	<5	1055	9.48	0.07	0.69
		10 to 14	<5	1041	9.61	0.07	0.70
		15 to 19	0	1128	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	770	38.96	0.07	2.63
		25 to 29	0	845	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	918	10.89	0.07	0.79
		35 to 39	0	1058	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1144	8.74	0.08	0.70
		45 to 49	0	1076	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1055	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	874	22.88	0.05	1.10
		60 to 64	<5	782	12.79	0.04	0.49
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	656	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	635	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	511	0.00	0.02	0.00
		85+	0	496	0.00	0.02	0.00
	MADISON	00 to 04	<5	696	14.37	0.07	0.98
		05 to 09	0	767	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	847	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	MADISON	30 to 34	<5	729	13.72	0.07	1.00
		35 to 39	<5	868	11.52	0.08	0.93
		40 to 44	<5	895	11.17	0.08	0.89
		45 to 49	<5	775	12.90	0.07	0.92
		50 to 54	<5	773	12.94	0.06	0.81
		55 to 59	0	639	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	448	44.64	0.03	1.18
		80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	307	32.57	0.02	0.49
	MARIES	00 to 04	0	581	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	470	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	662	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	589	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	579	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	420	23.81	0.03	0.81
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	17	1914	88.82	0.07	6.05
		05 to 09	<5	1963	5.09	0.07	0.37
		10 to 14	<5	2049	4.88	0.07	0.36
		15 to 19	0	2273	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1604	12.47	0.07	0.86
		30 to 34	0	1717	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2081	9.61	0.08	0.78
		40 to 44	<5	2051	19.50	0.08	1.56
		45 to 49	<5	2041	4.90	0.07	0.35
		50 to 54	<5	1771	11.29	0.06	0.71
		55 to 59	<5	1269	31.52	0.05	1.51
		60 to 64	<5	1093	27.45	0.04	1.05
		65 to 69	<5	1104	27.17	0.03	0.92
		70 to 74	<5	1061	9.43	0.03	0.30
		75 to 79	0	1003	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	719	27.82	0.02	0.49
		85+	<5	816	12.25	0.02	0.18
	MCDONALD	00 to 04	<5	1656	18.12	0.07	1.23
		05 to 09	<5	1753	5.70	0.07	0.42

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	MCDONALD	10 to 14	<5	1774	11.27	0.07	0.82
		15 to 19	0	1590	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1297	7.71	0.07	0.52
		25 to 29	0	1349	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1543	6.48	0.07	0.47
		35 to 39	<5	1706	11.72	0.08	0.95
		40 to 44	<5	1587	6.30	0.08	0.50
		45 to 49	0	1435	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1334	7.50	0.06	0.47
		55 to 59	0	1193	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1003	9.97	0.04	0.38
		65 to 69	<5	781	51.22	0.03	1.74
		70 to 74	<5	606	49.50	0.03	1.56
		75 to 79	<5	457	21.88	0.03	0.58
		80 to 84	<5	308	32.47	0.02	0.57
		85+	<5	291	68.73	0.02	1.04
	MERCER	00 to 04	<5	209	143.54	0.07	9.78
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	306	32.68	0.08	2.61
		45 to 49	0	276	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	204	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	216	46.30	0.05	2.22
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	176	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	167	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	135	74.07	0.02	1.12
	MILLER	00 to 04	8	1598	50.06	0.07	3.41
		05 to 09	0	1679	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1768	16.97	0.07	1.24
		15 to 19	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		20 to 24	<5	1321	15.14	0.07	1.02
		25 to 29	0	1354	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1504	6.65	0.07	0.48
		35 to 39	0	1760	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1825	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1599	12.51	0.07	0.89
		50 to 54	<5	1441	13.88	0.06	0.87
		55 to 59	<5	1263	7.92	0.05	0.38
		60 to 64	0	1087	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	963	20.77	0.03	0.70
		70 to 74	<5	931	42.96	0.03	1.35
		75 to 79	0	715	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	MILLER	80 to 84	<5	504	19.84	0.02	0.35
		85+	0	488	0.00	0.02	0.00
	MISSISSIPPI	00 to 04	<5	957	52.25	0.07	3.56
		05 to 09	<5	907	44.10	0.07	3.22
		10 to 14	<5	1005	19.90	0.07	1.45
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	785	12.74	0.07	0.88
		30 to 34	<5	786	12.72	0.07	0.93
		35 to 39	<5	912	32.89	0.08	2.65
		40 to 44	0	908	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	852	23.47	0.07	1.68
		50 to 54	<5	877	11.40	0.06	0.71
		55 to 59	<5	800	25.00	0.05	1.20
		60 to 64	<5	639	15.65	0.04	0.60
		65 to 69	<5	520	19.23	0.03	0.65
		70 to 74	0	540	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	442	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	327	0.00	0.02	0.00
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00
	MONITEAU	00 to 04	8	983	81.38	0.07	5.55
		05 to 09	<5	1064	9.40	0.07	0.69
		10 to 14	0	1080	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	834	35.97	0.07	2.42
		25 to 29	<5	1038	19.27	0.07	1.33
		30 to 34	<5	1094	9.14	0.07	0.67
		35 to 39	<5	1276	15.67	0.08	1.26
		40 to 44	<5	1215	16.46	0.08	1.31
		45 to 49	<5	1035	9.66	0.07	0.69
		50 to 54	0	864	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	662	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	502	19.92	0.03	0.67
		70 to 74	<5	463	21.60	0.03	0.68
		75 to 79	<5	451	22.17	0.03	0.58
		80 to 84	<5	329	30.40	0.02	0.53
		85+	<5	315	31.75	0.02	0.48
	MONROE	00 to 04	<5	607	32.95	0.07	2.25
		05 to 09	0	633	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	715	13.99	0.07	1.02
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	434	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	667	14.99	0.08	1.21
		40 to 44	0	686	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	611	16.37	0.07	1.17
		50 to 54	0	610	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	MONROE	60 to 64	0	513	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	407	24.57	0.03	0.83
		70 to 74	<5	377	53.05	0.03	1.67
		75 to 79	0	316	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	267	37.45	0.02	0.56
	MONTGOMERY	00 to 04	<5	687	58.22	0.07	3.97
		05 to 09	0	827	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	899	11.12	0.08	0.90
		40 to 44	<5	954	20.96	0.08	1.67
		45 to 49	<5	910	10.99	0.07	0.78
		50 to 54	0	713	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	706	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	577	34.66	0.04	1.33
		65 to 69	0	514	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	454	66.08	0.03	2.08
		75 to 79	0	394	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	354	28.25	0.02	0.50
		85+	<5	374	26.74	0.02	0.40
	MORGAN	00 to 04	0	1161	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	1271	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1336	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	824	24.27	0.07	1.64
		25 to 29	0	892	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1022	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1296	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1253	15.96	0.08	1.27
		45 to 49	0	1286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1339	14.94	0.06	0.93
		55 to 59	<5	1357	22.11	0.05	1.06
		60 to 64	<5	1333	7.50	0.04	0.29
		65 to 69	<5	1212	33.00	0.03	1.12
		70 to 74	<5	1057	9.46	0.03	0.30
		75 to 79	0	651	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	434	0.00	0.02	0.00
		85+	0	435	0.00	0.02	0.00
	NEW MADRID	00 to 04	14	1293	108.28	0.07	7.38
		05 to 09	<5	1471	27.19	0.07	1.99
		10 to 14	<5	1424	35.11	0.07	2.56
		15 to 19	<5	1511	13.24	0.07	0.95
		20 to 24	<5	1164	25.77	0.07	1.74
		25 to 29	<5	1155	8.66	0.07	0.60
		30 to 34	<5	1173	25.58	0.07	1.86
		35 to 39	<5	1364	7.33	0.08	0.59

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	NEW MADRID	40 to 44	6	1476	40.65	0.08	3.24
		45 to 49	<5	1310	7.63	0.07	0.55
		50 to 54	<5	1271	15.74	0.06	0.98
		55 to 59	<5	1123	17.81	0.05	0.85
		60 to 64	<5	889	11.25	0.04	0.43
		65 to 69	<5	782	25.58	0.03	0.87
		70 to 74	0	799	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	15.75	0.03	0.41
		80 to 84	<5	457	21.88	0.02	0.38
		85+	<5	372	26.88	0.02	0.40
	NEWTON	00 to 04	20	3643	54.90	0.07	3.74
		05 to 09	9	3791	23.74	0.07	1.73
		10 to 14	<5	3925	2.55	0.07	0.19
		15 to 19	<5	3933	10.17	0.07	0.73
		20 to 24	<5	3072	13.02	0.07	0.88
		25 to 29	<5	3026	3.30	0.07	0.23
		30 to 34	<5	3293	15.18	0.07	1.11
		35 to 39	<5	3917	5.11	0.08	0.41
		40 to 44	15	4046	37.07	0.08	2.96
		45 to 49	<5	3718	13.45	0.07	0.96
		50 to 54	<5	3477	8.63	0.06	0.54
		55 to 59	<5	3066	6.52	0.05	0.31
		60 to 64	12	2415	49.69	0.04	1.91
		65 to 69	9	2124	42.37	0.03	1.44
		70 to 74	7	1841	38.02	0.03	1.20
		75 to 79	<5	1463	13.67	0.03	0.36
		80 to 84	<5	1063	9.41	0.02	0.17
		85+	<5	899	22.25	0.02	0.34
	NODAWAY	00 to 04	<5	1016	9.84	0.07	0.67
		05 to 09	<5	1084	27.68	0.07	2.02
		10 to 14	0	1229	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3804	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1151	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1129	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1359	7.36	0.08	0.59
		40 to 44	<5	1395	7.17	0.08	0.57
		45 to 49	<5	1339	7.47	0.07	0.53
		50 to 54	0	1038	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	892	11.21	0.05	0.54
		60 to 64	0	787	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	695	14.39	0.03	0.49
		70 to 74	0	707	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	593	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	493	0.00	0.02	0.00
		85+	0	531	0.00	0.02	0.00
	OREGON	00 to 04	<5	603	16.58	0.07	1.13
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	724	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	OREGON	20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	490	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	710	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	730	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	736	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	703	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	538	18.59	0.03	0.63
		70 to 74	0	453	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	341	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	240	41.67	0.02	0.63
	OSAGE	00 to 04	<5	865	23.12	0.07	1.58
		05 to 09	0	948	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	893	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1030	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	873	11.45	0.07	0.82
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	665	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	528	18.94	0.03	0.64
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	420	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	279	35.84	0.02	0.54
	OZARK	00 to 04	<5	505	19.80	0.07	1.35
		05 to 09	<5	542	18.45	0.07	1.35
		10 to 14	0	615	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	431	23.20	0.07	1.60
		30 to 34	<5	439	22.78	0.07	1.66
		35 to 39	<5	604	16.56	0.08	1.34
		40 to 44	0	698	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	670	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	693	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	441	22.68	0.03	0.71
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	PEMISCOT	00 to 04	35	1618	216.32	0.07	14.74
		05 to 09	8	1732	46.19	0.07	3.37
		10 to 14	<5	1662	30.08	0.07	2.19
		15 to 19	8	1571	50.92	0.07	3.66
		20 to 24	7	1234	56.73	0.07	3.82
		25 to 29	14	1160	120.69	0.07	8.31
		30 to 34	8	1169	68.43	0.07	4.99
		35 to 39	10	1294	77.28	0.08	6.24
		40 to 44	15	1361	110.21	0.08	8.79
		45 to 49	<5	1343	29.78	0.07	2.13
		50 to 54	6	1106	54.25	0.06	3.39
		55 to 59	<5	971	41.19	0.05	1.97
		60 to 64	<5	826	12.11	0.04	0.46
		65 to 69	<5	738	54.20	0.03	1.84
		70 to 74	<5	780	51.28	0.03	1.61
		75 to 79	<5	610	81.97	0.03	2.16
		80 to 84	<5	424	70.75	0.02	1.24
		85+	<5	415	72.29	0.02	1.09
	PERRY	00 to 04	<5	1214	8.24	0.07	0.56
		05 to 09	<5	1241	8.06	0.07	0.59
		10 to 14	0	1395	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1298	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1116	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1203	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1434	6.97	0.08	0.56
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1302	15.36	0.07	1.10
		50 to 54	<5	1067	9.37	0.06	0.59
		55 to 59	0	884	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	742	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	710	14.08	0.03	0.48
		70 to 74	<5	638	15.67	0.03	0.49
		75 to 79	<5	636	15.72	0.03	0.41
		80 to 84	<5	436	45.87	0.02	0.81
		85+	0	424	0.00	0.02	0.00
	PETTIS	00 to 04	<5	2764	18.09	0.07	1.23
		05 to 09	7	2803	24.97	0.07	1.82
		10 to 14	<5	2992	3.34	0.07	0.24
		15 to 19	<5	2966	3.37	0.07	0.24
		20 to 24	0	2537	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2387	4.19	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2465	4.06	0.07	0.30
		35 to 39	<5	3080	6.49	0.08	0.52
		40 to 44	<5	3043	9.86	0.08	0.79
		45 to 49	<5	2603	7.68	0.07	0.55
		50 to 54	<5	2213	13.56	0.06	0.85
		55 to 59	<5	1890	21.16	0.05	1.01
		60 to 64	<5	1628	18.43	0.04	0.71
		65 to 69	6	1596	37.59	0.03	1.27

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	PETTIS	70 to 74	8	1472	54.35	0.03	1.71
		75 to 79	10	1322	75.64	0.03	1.99
		80 to 84	0	849	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	834	35.97	0.02	0.54
	PHELPS	00 to 04	9	2238	40.21	0.07	2.74
		05 to 09	<5	2483	4.03	0.07	0.29
		10 to 14	0	2890	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	3533	2.83	0.07	0.20
		20 to 24	0	4110	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2397	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2353	4.25	0.07	0.31
		35 to 39	<5	2723	7.34	0.08	0.59
		40 to 44	<5	2937	6.81	0.08	0.54
		45 to 49	0	2583	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2391	4.18	0.06	0.26
		55 to 59	<5	2017	19.83	0.05	0.95
		60 to 64	<5	1697	23.57	0.04	0.91
		65 to 69	<5	1493	6.70	0.03	0.23
		70 to 74	<5	1327	15.07	0.03	0.47
		75 to 79	0	1214	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	799	0.00	0.02	0.00
		85+	0	707	0.00	0.02	0.00
	PIKE	00 to 04	8	980	81.63	0.07	5.56
		05 to 09	<5	1219	8.20	0.07	0.60
		10 to 14	0	1284	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1262	23.77	0.07	1.71
		20 to 24	<5	1192	16.78	0.07	1.13
		25 to 29	<5	1210	8.26	0.07	0.57
		30 to 34	<5	1225	8.16	0.07	0.59
		35 to 39	<5	1516	19.79	0.08	1.60
		40 to 44	<5	1488	20.16	0.08	1.61
		45 to 49	0	1229	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1171	8.54	0.06	0.53
		55 to 59	<5	989	20.22	0.05	0.97
		60 to 64	<5	805	49.69	0.04	1.91
		65 to 69	<5	744	26.88	0.03	0.91
		70 to 74	0	615	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	568	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	377	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	440	45.45	0.02	0.68
	PLATTE	00 to 04	7	5061	13.83	0.07	0.94
		05 to 09	10	5317	18.81	0.07	1.37
		10 to 14	<5	5401	9.26	0.07	0.68
		15 to 19	<5	5075	7.88	0.07	0.57
		20 to 24	<5	4403	6.81	0.07	0.46
		25 to 29	<5	5150	1.94	0.07	0.13
		30 to 34	6	5490	10.93	0.07	0.80
		35 to 39	7	6696	10.45	0.08	0.84
		40 to 44	<5	6781	5.90	0.08	0.47
		45 to 49	6	6090	9.85	0.07	0.70

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	PLATTE	50 to 54	<5	5415	3.69	0.06	0.23
		55 to 59	6	4153	14.45	0.05	0.69
		60 to 64	6	2669	22.48	0.04	0.86
		65 to 69	<5	1922	20.81	0.03	0.71
		70 to 74	<5	1526	19.66	0.03	0.62
		75 to 79	<5	1433	34.89	0.03	0.92
		80 to 84	<5	877	45.61	0.02	0.80
		85+	<5	791	25.28	0.02	0.38
	POLK	00 to 04	9	1810	49.72	0.07	3.39
		05 to 09	<5	1885	5.31	0.07	0.39
		10 to 14	0	1980	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2387	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1589	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1547	19.39	0.07	1.41
		35 to 39	<5	1943	5.15	0.08	0.42
		40 to 44	<5	1805	27.70	0.08	2.21
		45 to 49	<5	1614	6.20	0.07	0.44
		50 to 54	<5	1541	12.98	0.06	0.81
		55 to 59	<5	1371	7.29	0.05	0.35
		60 to 64	0	1125	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1097	27.35	0.03	0.93
		70 to 74	<5	1046	9.56	0.03	0.30
		75 to 79	<5	883	11.33	0.03	0.30
		80 to 84	<5	586	17.06	0.02	0.30
		85+	<5	523	57.36	0.02	0.86
	PULASKI	00 to 04	<5	3203	15.61	0.07	1.06
		05 to 09	0	3280	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	3242	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	4430	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	3527	2.84	0.07	0.20
		30 to 34	<5	3466	2.89	0.07	0.21
		35 to 39	<5	3429	8.75	0.08	0.71
		40 to 44	<5	2913	6.87	0.08	0.55
		45 to 49	<5	2179	9.18	0.07	0.66
		50 to 54	<5	1896	15.82	0.06	0.99
		55 to 59	<5	1393	14.36	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1189	16.82	0.04	0.65
		65 to 69	<5	1063	9.41	0.03	0.32
		70 to 74	<5	863	11.59	0.03	0.36
		75 to 79	0	611	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	336	0.00	0.02	0.00
	PUTNAM	00 to 04	<5	341	29.33	0.07	2.00
		05 to 09	0	307	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	391	25.58	0.07	1.87
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	PUTNAM	30 to 34	0	292	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	378	52.91	0.08	4.27
		40 to 44	<5	331	30.21	0.08	2.41
		45 to 49	<5	335	29.85	0.07	2.13
		50 to 54	0	341	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	339	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	310	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	268	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	228	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	172	0.00	0.02	0.00
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	<5	544	18.38	0.07	1.25
		05 to 09	<5	665	15.04	0.07	1.10
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	571	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	760	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	788	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	685	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00
	RANDOLPH	00 to 04	10	1559	64.14	0.07	4.37
		05 to 09	<5	1664	24.04	0.07	1.76
		10 to 14	<5	1636	24.45	0.07	1.78
		15 to 19	<5	1742	5.74	0.07	0.41
		20 to 24	0	1631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1614	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1689	5.92	0.07	0.43
		35 to 39	<5	1964	15.27	0.08	1.23
		40 to 44	8	1952	40.98	0.08	3.27
		45 to 49	<5	1823	10.97	0.07	0.78
		50 to 54	<5	1585	18.93	0.06	1.18
		55 to 59	8	1169	68.43	0.05	3.28
		60 to 64	<5	982	20.37	0.04	0.78
		65 to 69	<5	933	10.72	0.03	0.36
		70 to 74	<5	879	22.75	0.03	0.72
		75 to 79	<5	720	13.89	0.03	0.37
		80 to 84	0	566	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	566	17.67	0.02	0.27
	RAY	00 to 04	6	1543	38.89	0.07	2.65
		05 to 09	<5	1751	28.56	0.07	2.09

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	RAY	10 to 14	0	1967	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1770	11.30	0.07	0.81
		20 to 24	<5	1139	17.56	0.07	1.18
		25 to 29	<5	1266	7.90	0.07	0.54
		30 to 34	<5	1487	6.72	0.07	0.49
		35 to 39	<5	1919	10.42	0.08	0.84
		40 to 44	<5	1915	15.67	0.08	1.25
		45 to 49	<5	1675	17.91	0.07	1.28
		50 to 54	<5	1544	25.91	0.06	1.62
		55 to 59	<5	1315	22.81	0.05	1.09
		60 to 64	<5	1088	9.19	0.04	0.35
		65 to 69	<5	859	34.92	0.03	1.18
		70 to 74	<5	762	13.12	0.03	0.41
		75 to 79	0	599	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	407	24.57	0.02	0.43
		85+	<5	368	27.17	0.02	0.41
	REYNOLDS	00 to 04	0	387	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	461	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	382	26.18	0.07	1.80
		30 to 34	0	380	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	474	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	487	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	370	27.03	0.03	0.92
		70 to 74	0	274	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	199	50.25	0.03	1.32
		80 to 84	0	135	0.00	0.02	0.00
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	11	801	137.33	0.07	9.36
		05 to 09	<5	908	22.03	0.07	1.61
		10 to 14	<5	1012	9.88	0.07	0.72
		15 to 19	0	971	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	711	28.13	0.07	1.90
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	724	13.81	0.07	1.01
		35 to 39	<5	967	10.34	0.08	0.83
		40 to 44	0	949	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	888	11.26	0.07	0.80
		50 to 54	0	874	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	803	12.45	0.05	0.60
		60 to 64	<5	794	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	0	678	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	620	16.13	0.03	0.51
		75 to 79	<5	440	22.73	0.03	0.60

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	RIPLEY	80 to 84	0	312	0.00	0.02	0.00
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	7	1459	47.98	0.07	3.27
		05 to 09	<5	1543	19.44	0.07	1.42
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2054	4.87	0.07	0.35
		20 to 24	0	1877	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1214	8.24	0.07	0.57
		30 to 34	0	1331	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1665	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1730	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1591	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1521	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1224	8.17	0.05	0.39
		60 to 64	<5	981	20.39	0.04	0.78
		65 to 69	<5	863	34.76	0.03	1.18
		70 to 74	<5	894	11.19	0.03	0.35
		75 to 79	0	832	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	658	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	612	16.34	0.02	0.25
	SCHUYLER	00 to 04	0	252	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	288	34.72	0.07	2.54
		10 to 14	0	298	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	173	57.80	0.07	3.90
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	281	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	285	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	253	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	216	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	169	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	180	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	132	0.00	0.02	0.00
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	0	356	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	418	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	398	25.13	0.07	1.81
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	263	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	325	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	304	98.68	0.07	7.05
		50 to 54	0	240	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	SCOTLAND	60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	23	2818	81.62	0.07	5.56
		05 to 09	<5	3135	6.38	0.07	0.47
		10 to 14	0	3240	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2933	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2396	4.17	0.07	0.28
		25 to 29	<5	2468	12.16	0.07	0.84
		30 to 34	<5	2609	3.83	0.07	0.28
		35 to 39	<5	3020	9.93	0.08	0.80
		40 to 44	0	2958	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2817	14.20	0.07	1.01
		50 to 54	<5	2646	7.56	0.06	0.47
		55 to 59	<5	2104	9.51	0.05	0.45
		60 to 64	<5	1714	5.83	0.04	0.22
		65 to 69	<5	1470	13.61	0.03	0.46
		70 to 74	<5	1332	15.02	0.03	0.47
		75 to 79	<5	1209	16.54	0.03	0.44
		80 to 84	<5	826	24.21	0.02	0.43
		85+	<5	695	28.78	0.02	0.43
	SHANNON	00 to 04	<5	504	39.68	0.07	2.70
		05 to 09	0	587	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	380	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	410	24.39	0.07	1.68
		30 to 34	0	504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	663	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	510	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	485	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	398	50.25	0.03	1.70
		70 to 74	<5	310	64.52	0.03	2.03
		75 to 79	0	247	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	162	0.00	0.02	0.00
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	0	390	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	460	21.74	0.07	1.59
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	334	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	SHELBY	40 to 44	0	518	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	479	20.88	0.07	1.49
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	369	27.10	0.05	1.30
		60 to 64	<5	318	31.45	0.04	1.21
		65 to 69	<5	293	34.13	0.03	1.16
		70 to 74	<5	291	34.36	0.03	1.08
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	191	0.00	0.02	0.00
		85+	0	277	0.00	0.02	0.00
	ST CHARLES	00 to 04	43	21843	19.69	0.07	1.34
		05 to 09	24	23266	10.32	0.07	0.75
		10 to 14	20	24161	8.28	0.07	0.60
		15 to 19	6	21166	2.83	0.07	0.20
		20 to 24	12	15910	7.54	0.07	0.51
		25 to 29	6	17709	3.39	0.07	0.23
		30 to 34	18	22029	8.17	0.07	0.60
		35 to 39	14	26967	5.19	0.08	0.42
		40 to 44	14	26015	5.38	0.08	0.43
		45 to 49	19	21125	8.99	0.07	0.64
		50 to 54	15	17880	8.39	0.06	0.52
		55 to 59	10	13318	7.51	0.05	0.36
		60 to 64	6	9618	6.24	0.04	0.24
		65 to 69	<5	7898	6.33	0.03	0.21
		70 to 74	8	6705	11.93	0.03	0.38
		75 to 79	7	5013	13.96	0.03	0.37
		80 to 84	<5	3130	12.78	0.02	0.22
		85+	8	2419	33.07	0.02	0.50
	ST CLAIR	00 to 04	6	525	114.29	0.07	7.79
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	0	671	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	596	16.78	0.07	1.21
		20 to 24	<5	378	105.82	0.07	7.13
		25 to 29	<5	425	23.53	0.07	1.62
		30 to 34	<5	474	84.39	0.07	6.15
		35 to 39	<5	638	15.67	0.08	1.26
		40 to 44	<5	676	29.59	0.08	2.36
		45 to 49	<5	621	16.10	0.07	1.15
		50 to 54	0	679	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	704	14.20	0.05	0.68
		60 to 64	0	636	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	576	34.72	0.03	1.18
		70 to 74	<5	502	59.76	0.03	1.88
		75 to 79	<5	400	25.00	0.03	0.66
		80 to 84	<5	287	69.69	0.02	1.22
		85+	<5	295	101.69	0.02	1.53
	ST FRANCOIS	00 to 04	18	3337	53.94	0.07	3.68
		05 to 09	<5	3586	11.15	0.07	0.81
		10 to 14	<5	3913	12.78	0.07	0.93
		15 to 19	<5	4080	7.35	0.07	0.53

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	ST FRANCOIS	20 to 24	<5	3582	2.79	0.07	0.19
		25 to 29	<5	3601	8.33	0.07	0.57
		30 to 34	<5	3775	2.65	0.07	0.19
		35 to 39	7	4526	15.47	0.08	1.25
		40 to 44	<5	4439	9.01	0.08	0.72
		45 to 49	11	3823	28.77	0.07	2.05
		50 to 54	<5	3401	8.82	0.06	0.55
		55 to 59	<5	2800	10.71	0.05	0.51
		60 to 64	<5	2559	15.63	0.04	0.60
		65 to 69	8	2258	35.43	0.03	1.20
		70 to 74	7	2125	32.94	0.03	1.04
		75 to 79	<5	1753	22.82	0.03	0.60
		80 to 84	0	1187	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	997	20.06	0.02	0.30
	ST LOUIS	00 to 04	269	63820	42.15	0.07	2.87
		05 to 09	169	72046	23.46	0.07	1.71
		10 to 14	123	75327	16.33	0.07	1.19
		15 to 19	67	70984	9.44	0.07	0.68
		20 to 24	46	58025	7.93	0.07	0.53
		25 to 29	34	61229	5.55	0.07	0.38
		30 to 34	55	66476	8.27	0.07	0.60
		35 to 39	86	80507	10.68	0.08	0.86
		40 to 44	86	85109	10.10	0.08	0.81
		45 to 49	97	78081	12.42	0.07	0.89
		50 to 54	75	68683	10.92	0.06	0.68
		55 to 59	55	51981	10.58	0.05	0.51
		60 to 64	56	40827	13.72	0.04	0.53
		65 to 69	38	37005	10.27	0.03	0.35
		70 to 74	32	36341	8.81	0.03	0.28
		75 to 79	51	30769	16.58	0.03	0.44
		80 to 84	46	20564	22.37	0.02	0.39
		85+	41	18603	22.04	0.02	0.33
	ST LOUIS CITY	00 to 04	182	23464	77.57	0.07	5.29
		05 to 09	133	26486	50.22	0.07	3.67
		10 to 14	145	25062	57.86	0.07	4.22
		15 to 19	54	24673	21.89	0.07	1.57
		20 to 24	33	26626	12.39	0.07	0.84
		25 to 29	25	28064	8.91	0.07	0.61
		30 to 34	54	25835	20.90	0.07	1.52
		35 to 39	51	26294	19.40	0.08	1.56
		40 to 44	77	26521	29.03	0.08	2.32
		45 to 49	101	23027	43.86	0.07	3.13
		50 to 54	60	18353	32.69	0.06	2.04
		55 to 59	58	13476	43.04	0.05	2.06
		60 to 64	31	11601	26.72	0.04	1.03
		65 to 69	23	11338	20.29	0.03	0.69
		70 to 74	20	11400	17.54	0.03	0.55
		75 to 79	22	10252	21.46	0.03	0.57
		80 to 84	12	7110	16.88	0.02	0.30
		85+	12	7312	16.41	0.02	0.25

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	37.28	0.07	2.54
		05 to 09	0	1304	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1457	6.86	0.07	0.50
		15 to 19	0	1392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	910	10.99	0.07	0.74
		25 to 29	<5	907	11.03	0.07	0.76
		30 to 34	<5	1073	9.32	0.07	0.68
		35 to 39	0	1500	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1490	13.42	0.08	1.07
		45 to 49	0	1330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1112	35.97	0.06	2.25
		55 to 59	<5	928	10.78	0.05	0.52
		60 to 64	<5	833	12.00	0.04	0.46
		65 to 69	0	767	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	645	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	521	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	330	30.30	0.02	0.53
		85+	<5	337	118.69	0.02	1.79
	STODDARD	00 to 04	16	1672	95.69	0.07	6.52
		05 to 09	<5	1880	15.96	0.07	1.17
		10 to 14	<5	2078	4.81	0.07	0.35
		15 to 19	<5	2267	4.41	0.07	0.32
		20 to 24	<5	1688	17.77	0.07	1.20
		25 to 29	0	1648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1789	5.59	0.07	0.41
		35 to 39	<5	2212	4.52	0.08	0.36
		40 to 44	<5	2140	9.35	0.08	0.75
		45 to 49	<5	1995	25.06	0.07	1.79
		50 to 54	<5	1955	10.23	0.06	0.64
		55 to 59	<5	1683	17.83	0.05	0.85
		60 to 64	6	1558	38.51	0.04	1.48
		65 to 69	<5	1369	14.61	0.03	0.49
		70 to 74	0	1167	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1102	45.37	0.03	1.20
		80 to 84	<5	811	12.33	0.02	0.22
		85+	0	677	0.00	0.02	0.00
	STONE	00 to 04	<5	1553	25.76	0.07	1.76
		05 to 09	0	1711	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1707	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1355	7.38	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1520	6.58	0.07	0.48
		35 to 39	7	1889	37.06	0.08	2.99
		40 to 44	<5	2051	4.88	0.08	0.39
		45 to 49	<5	1995	10.03	0.07	0.72
		50 to 54	<5	2148	9.31	0.06	0.58
		55 to 59	<5	2203	4.54	0.05	0.22
		60 to 64	0	2232	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1954	5.12	0.03	0.17

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	STONE	70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	<5	948	21.10	0.03	0.56
		80 to 84	<5	550	36.36	0.02	0.64
		85+	<5	475	21.05	0.02	0.32
	SULLIVAN	00 to 04	<5	516	38.76	0.07	2.64
		05 to 09	0	492	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	498	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	460	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	414	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	478	20.92	0.07	1.52
		35 to 39	0	466	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	533	37.52	0.08	2.99
		45 to 49	<5	447	22.37	0.07	1.60
		50 to 54	0	474	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	399	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	332	30.12	0.04	1.16
		65 to 69	0	320	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	277	36.10	0.03	1.14
		75 to 79	0	284	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	0	2424	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	2406	16.63	0.07	1.21
		10 to 14	0	2532	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2832	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2831	7.06	0.07	0.48
		25 to 29	<5	2402	8.33	0.07	0.57
		30 to 34	<5	2420	16.53	0.07	1.20
		35 to 39	<5	2780	3.60	0.08	0.29
		40 to 44	<5	2822	10.63	0.08	0.85
		45 to 49	<5	2715	14.73	0.07	1.05
		50 to 54	<5	2678	7.47	0.06	0.47
		55 to 59	<5	2408	8.31	0.05	0.40
		60 to 64	9	2233	40.30	0.04	1.55
		65 to 69	<5	2006	19.94	0.03	0.68
		70 to 74	<5	1691	23.65	0.03	0.74
		75 to 79	0	1295	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	793	25.22	0.02	0.44
		85+	<5	672	44.64	0.02	0.67
	TEXAS	00 to 04	<5	1310	7.63	0.07	0.52
		05 to 09	<5	1546	19.40	0.07	1.42
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1748	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		35 to 39	<5	1680	5.95	0.08	0.48
		40 to 44	0	1756	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1631	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	TEXAS	50 to 54	0	1557	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1381	14.48	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1269	7.88	0.04	0.30
		65 to 69	<5	1238	8.08	0.03	0.27
		70 to 74	<5	998	20.04	0.03	0.63
		75 to 79	<5	808	24.75	0.03	0.65
		80 to 84	0	553	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	<5	1351	22.21	0.07	1.51
		05 to 09	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		10 to 14	<5	1596	12.53	0.07	0.91
		15 to 19	<5	1795	5.57	0.07	0.40
		20 to 24	0	1160	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1132	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1181	25.40	0.07	1.85
		35 to 39	<5	1388	28.82	0.08	2.33
		40 to 44	6	1474	40.71	0.08	3.25
		45 to 49	<5	1405	28.47	0.07	2.03
		50 to 54	6	1309	45.84	0.06	2.86
		55 to 59	<5	1065	18.78	0.05	0.90
		60 to 64	<5	840	11.90	0.04	0.46
		65 to 69	0	841	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	856	11.68	0.03	0.37
		75 to 79	<5	657	15.22	0.03	0.40
		80 to 84	0	483	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	490	61.22	0.02	0.92
	WARREN	00 to 04	<5	1609	18.65	0.07	1.27
		05 to 09	<5	1780	16.85	0.07	1.23
		10 to 14	<5	2070	9.66	0.07	0.70
		15 to 19	<5	1793	5.58	0.07	0.40
		20 to 24	0	1274	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1270	7.87	0.07	0.54
		30 to 34	7	1540	45.45	0.07	3.31
		35 to 39	<5	2113	14.20	0.08	1.15
		40 to 44	<5	2176	13.79	0.08	1.10
		45 to 49	<5	1752	28.54	0.07	2.04
		50 to 54	<5	1509	19.88	0.06	1.24
		55 to 59	<5	1397	14.32	0.05	0.69
		60 to 64	0	1235	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1032	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	820	24.39	0.03	0.77
		75 to 79	<5	629	15.90	0.03	0.42
		80 to 84	<5	396	25.25	0.02	0.44
		85+	<5	325	30.77	0.02	0.46
	WASHINGTON	00 to 04	<5	1544	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	<5	1631	18.39	0.07	1.34
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1877	5.33	0.07	0.38
		20 to 24	0	1609	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1566	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	WASHINGTON	30 to 34	0	1545	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1878	15.97	0.08	1.29
		40 to 44	<5	1831	5.46	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1605	12.46	0.07	0.89
		50 to 54	7	1446	48.41	0.06	3.03
		55 to 59	9	1235	72.87	0.05	3.49
		60 to 64	<5	1070	28.04	0.04	1.08
		65 to 69	<5	950	10.53	0.03	0.36
		70 to 74	<5	691	14.47	0.03	0.46
		75 to 79	<5	516	19.38	0.03	0.51
		80 to 84	<5	306	32.68	0.02	0.57
		85+	<5	274	145.99	0.02	2.20
	WAYNE	00 to 04	<5	694	57.64	0.07	3.93
		05 to 09	<5	793	25.22	0.07	1.84
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	952	10.50	0.07	0.75
		20 to 24	0	564	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	590	16.95	0.07	1.17
		30 to 34	<5	684	14.62	0.07	1.07
		35 to 39	0	916	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	908	33.04	0.08	2.63
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	865	11.56	0.06	0.72
		55 to 59	<5	929	21.53	0.05	1.03
		60 to 64	0	901	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	855	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	693	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	464	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	314	31.85	0.02	0.56
		85+	<5	307	32.57	0.02	0.49
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	17.12	0.07	1.17
		05 to 09	0	2517	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	2648	3.78	0.07	0.28
		15 to 19	0	2320	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1935	10.34	0.07	0.71
		30 to 34	<5	2260	4.42	0.07	0.32
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2477	4.04	0.08	0.32
		45 to 49	<5	2138	4.68	0.07	0.33
		50 to 54	<5	1820	5.49	0.06	0.34
		55 to 59	<5	1559	25.66	0.05	1.23
		60 to 64	<5	1315	22.81	0.04	0.88
		65 to 69	0	1080	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	844	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	678	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	492	20.33	0.02	0.36
		85+	0	483	0.00	0.02	0.00
	WORTH	00 to 04	<5	132	151.52	0.07	10.32
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2003	WORTH	10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	180	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	177	112.99	0.08	9.01
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	129	77.52	0.06	4.84
		55 to 59	<5	122	81.97	0.05	3.92
		60 to 64	0	146	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	131	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	118	84.75	0.03	2.67
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	68	147.06	0.02	2.58
		85+	0	109	0.00	0.02	0.00
	WRIGHT	00 to 04	<5	1246	16.05	0.07	1.09
		05 to 09	0	1283	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	909	11.00	0.07	0.76
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1202	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1369	29.22	0.08	2.33
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1041	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	988	10.12	0.05	0.48
		60 to 64	<5	910	21.98	0.04	0.84
		65 to 69	<5	799	50.06	0.03	1.70
		70 to 74	<5	771	12.97	0.03	0.41
		75 to 79	<5	615	16.26	0.03	0.43
		80 to 84	<5	394	25.38	0.02	0.45
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
2004	ADAIR	00 to 04	0	1304	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1252	7.99	0.07	0.58
		10 to 14	0	1313	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	3157	6.34	0.07	0.46
		20 to 24	<5	4648	4.30	0.07	0.29
		25 to 29	<5	1482	20.24	0.07	1.39
		30 to 34	<5	1225	16.33	0.07	1.19
		35 to 39	<5	1449	6.90	0.08	0.56
		40 to 44	<5	1506	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	0	1433	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1245	16.06	0.06	1.00
		55 to 59	0	1041	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	848	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	746	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	694	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	626	31.95	0.03	0.84

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	ADAIR	80 to 84	<5	492	20.33	0.02	0.36
		85+	0	501	0.00	0.02	0.00
	ANDREW	00 to 04	6	1040	57.69	0.07	3.93
		05 to 09	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		10 to 14	<5	1291	7.75	0.07	0.57
		15 to 19	0	1238	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	866	11.55	0.07	0.78
		25 to 29	0	890	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1013	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1367	7.32	0.08	0.58
		45 to 49	<5	1277	15.66	0.07	1.12
		50 to 54	0	1114	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	869	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	680	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	584	17.12	0.03	0.58
		70 to 74	0	551	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	527	18.98	0.03	0.50
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	0	370	0.00	0.02	0.00
	ATCHISON	00 to 04	0	289	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	468	21.37	0.07	1.56
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	426	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	476	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	458	43.67	0.06	2.73
		55 to 59	0	387	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	278	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	287	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	8	1651	48.46	0.07	3.30
		05 to 09	<5	1778	11.25	0.07	0.82
		10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1753	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1432	6.98	0.07	0.47
		25 to 29	<5	1602	6.24	0.07	0.43
		30 to 34	<5	1661	6.02	0.07	0.44
		35 to 39	<5	2035	4.91	0.08	0.40
		40 to 44	<5	1951	15.38	0.08	1.23
		45 to 49	<5	1822	21.95	0.07	1.57
		50 to 54	<5	1623	24.65	0.06	1.54
		55 to 59	0	1299	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	AUDRAIN	60 to 64	<5	1081	9.25	0.04	0.36
		65 to 69	<5	1006	9.94	0.03	0.34
		70 to 74	0	989	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	992	10.08	0.03	0.27
		80 to 84	<5	737	27.14	0.02	0.48
		85+	<5	610	32.79	0.02	0.49
	BARRY	00 to 04	<5	2270	17.62	0.07	1.20
		05 to 09	<5	2514	7.96	0.07	0.58
		10 to 14	<5	2506	11.97	0.07	0.87
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1805	5.54	0.07	0.37
		25 to 29	0	1873	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1959	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2540	7.87	0.08	0.64
		40 to 44	<5	2477	12.11	0.08	0.97
		45 to 49	<5	2270	13.22	0.07	0.94
		50 to 54	<5	2108	4.74	0.06	0.30
		55 to 59	<5	1994	5.02	0.05	0.24
		60 to 64	0	1840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1662	18.05	0.03	0.61
		70 to 74	<5	1339	14.94	0.03	0.47
		75 to 79	<5	1132	8.83	0.03	0.23
		80 to 84	<5	704	28.41	0.02	0.50
		85+	<5	661	30.26	0.02	0.46
	BARTON	00 to 04	6	953	62.96	0.07	4.29
		05 to 09	<5	936	21.37	0.07	1.56
		10 to 14	0	922	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	973	10.28	0.07	0.74
		20 to 24	0	690	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	671	59.61	0.07	4.11
		30 to 34	0	716	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	906	11.04	0.08	0.89
		40 to 44	<5	970	10.31	0.08	0.82
		45 to 49	<5	868	11.52	0.07	0.82
		50 to 54	<5	765	39.22	0.06	2.45
		55 to 59	<5	580	17.24	0.05	0.83
		60 to 64	0	529	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	494	20.24	0.03	0.69
		70 to 74	<5	520	38.46	0.03	1.21
		75 to 79	<5	437	22.88	0.03	0.60
		80 to 84	<5	304	65.79	0.02	1.16
		85+	0	308	0.00	0.02	0.00
	BATES	00 to 04	13	1019	127.58	0.07	8.69
		05 to 09	0	1198	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1340	7.46	0.07	0.54
		15 to 19	<5	1296	15.43	0.07	1.11
		20 to 24	0	845	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	859	23.28	0.07	1.60
		30 to 34	<5	970	20.62	0.07	1.50
		35 to 39	0	1269	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	BATES	40 to 44	<5	1228	8.14	0.08	0.65
		45 to 49	0	1167	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	962	51.98	0.06	3.25
		55 to 59	<5	874	34.32	0.05	1.64
		60 to 64	<5	793	12.61	0.04	0.48
		65 to 69	<5	727	27.51	0.03	0.93
		70 to 74	<5	698	14.33	0.03	0.45
		75 to 79	0	559	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	471	21.23	0.02	0.37
		85+	<5	427	23.42	0.02	0.35
	BENTON	00 to 04	<5	813	12.30	0.07	0.84
		05 to 09	0	894	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1017	9.83	0.07	0.71
		20 to 24	0	656	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	615	16.26	0.07	1.12
		30 to 34	0	808	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1096	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1222	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1218	8.21	0.07	0.59
		50 to 54	<5	1233	8.11	0.06	0.51
		55 to 59	<5	1385	14.44	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1316	15.20	0.04	0.58
		65 to 69	<5	1335	14.98	0.03	0.51
		70 to 74	<5	989	10.11	0.03	0.32
		75 to 79	<5	707	28.29	0.03	0.75
		80 to 84	<5	433	23.09	0.02	0.41
		85+	<5	375	26.67	0.02	0.40
	BOLLINGER	00 to 04	<5	723	55.33	0.07	3.77
		05 to 09	<5	863	23.17	0.07	1.69
		10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	741	13.50	0.07	0.98
		35 to 39	<5	894	11.19	0.08	0.90
		40 to 44	0	901	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	874	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	803	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	670	14.93	0.05	0.71
		60 to 64	<5	622	16.08	0.04	0.62
		65 to 69	<5	535	74.77	0.03	2.53
		70 to 74	<5	458	43.67	0.03	1.37
		75 to 79	<5	376	53.19	0.03	1.40
		80 to 84	0	212	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	204	147.06	0.02	2.22
	BOONE	00 to 04	31	8531	36.34	0.07	2.48
		05 to 09	12	8692	13.81	0.07	1.01
		10 to 14	11	8861	12.41	0.07	0.91
		15 to 19	<5	12930	3.87	0.07	0.28

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	BOONE	20 to 24	<5	19122	1.57	0.07	0.11
		25 to 29	<5	11075	4.51	0.07	0.31
		30 to 34	<5	9495	3.16	0.07	0.23
		35 to 39	<5	10004	4.00	0.08	0.32
		40 to 44	11	9887	11.13	0.08	0.89
		45 to 49	12	9033	13.28	0.07	0.95
		50 to 54	<5	7499	4.00	0.06	0.25
		55 to 59	<5	5041	9.92	0.05	0.47
		60 to 64	6	3972	15.11	0.04	0.58
		65 to 69	6	3199	18.76	0.03	0.64
		70 to 74	<5	2787	14.35	0.03	0.45
		75 to 79	<5	2360	16.95	0.03	0.45
		80 to 84	<5	1704	11.74	0.02	0.21
		85+	6	1654	36.28	0.02	0.55
	BUCHANAN	00 to 04	18	5441	33.08	0.07	2.25
		05 to 09	8	5784	13.83	0.07	1.01
		10 to 14	<5	6110	6.55	0.07	0.48
		15 to 19	<5	6487	1.54	0.07	0.11
		20 to 24	6	6670	9.00	0.07	0.61
		25 to 29	<5	5449	5.51	0.07	0.38
		30 to 34	12	5740	20.91	0.07	1.52
		35 to 39	10	6728	14.86	0.08	1.20
		40 to 44	16	6535	24.48	0.08	1.95
		45 to 49	9	5842	15.41	0.07	1.10
		50 to 54	6	5051	11.88	0.06	0.74
		55 to 59	6	3968	15.12	0.05	0.72
		60 to 64	<5	3429	14.58	0.04	0.56
		65 to 69	<5	3165	12.64	0.03	0.43
		70 to 74	<5	3051	13.11	0.03	0.41
		75 to 79	<5	2749	14.55	0.03	0.38
		80 to 84	<5	2028	24.65	0.02	0.43
		85+	<5	1874	26.68	0.02	0.40
	BUTLER	00 to 04	44	2594	169.62	0.07	11.56
		05 to 09	11	2657	41.40	0.07	3.02
		10 to 14	6	2773	21.64	0.07	1.58
		15 to 19	<5	2868	17.43	0.07	1.25
		20 to 24	0	2411	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2458	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2468	4.05	0.07	0.30
		35 to 39	0	2888	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	3014	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	9	2895	31.09	0.07	2.22
		50 to 54	7	2687	26.05	0.06	1.63
		55 to 59	<5	2248	17.79	0.05	0.85
		60 to 64	<5	2030	14.78	0.04	0.57
		65 to 69	0	1918	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1691	11.83	0.03	0.37
		75 to 79	<5	1482	13.50	0.03	0.36
		80 to 84	0	866	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	855	11.70	0.02	0.18

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	CALDWELL	00 to 04	0	560	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	681	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	422	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	423	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	519	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	650	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	655	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	629	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	575	52.17	0.06	3.26
		55 to 59	0	511	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	428	23.36	0.04	0.90
		65 to 69	0	391	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	356	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	334	29.94	0.03	0.79
		80 to 84	<5	209	143.54	0.02	2.52
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	CALLAWAY	00 to 04	9	2525	35.64	0.07	2.43
		05 to 09	<5	2895	17.27	0.07	1.26
		10 to 14	<5	3043	6.57	0.07	0.48
		15 to 19	<5	3373	2.96	0.07	0.21
		20 to 24	<5	3126	6.40	0.07	0.43
		25 to 29	<5	2702	14.80	0.07	1.02
		30 to 34	<5	3010	13.29	0.07	0.97
		35 to 39	<5	3582	13.96	0.08	1.13
		40 to 44	<5	3374	8.89	0.08	0.71
		45 to 49	<5	3018	6.63	0.07	0.47
		50 to 54	<5	2426	8.24	0.06	0.52
		55 to 59	<5	1915	5.22	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1463	6.84	0.04	0.26
		65 to 69	<5	1336	14.97	0.03	0.51
		70 to 74	<5	1099	9.10	0.03	0.29
		75 to 79	<5	899	22.25	0.03	0.59
		80 to 84	0	588	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	551	18.15	0.02	0.27
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	29.26	0.07	1.99
		05 to 09	7	1989	35.19	0.07	2.57
		10 to 14	0	2320	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2220	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1557	12.85	0.07	0.87
		25 to 29	0	1626	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1804	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2478	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2733	18.29	0.08	1.46
		45 to 49	<5	2733	7.32	0.07	0.52
		50 to 54	0	2944	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	3055	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	3006	9.98	0.04	0.38
		65 to 69	<5	2529	19.77	0.03	0.67

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	CAMDEN	70 to 74	6	1990	30.15	0.03	0.95
		75 to 79	<5	1339	37.34	0.03	0.98
		80 to 84	<5	707	42.43	0.02	0.75
		85+	0	490	0.00	0.02	0.00
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	11	4078	26.97	0.07	1.84
		05 to 09	<5	4490	11.14	0.07	0.81
		10 to 14	<5	4728	6.35	0.07	0.46
		15 to 19	<5	5690	1.76	0.07	0.13
		20 to 24	<5	6360	1.57	0.07	0.11
		25 to 29	<5	4501	8.89	0.07	0.61
		30 to 34	0	4392	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	4946	6.07	0.08	0.49
		40 to 44	<5	5212	1.92	0.08	0.15
		45 to 49	<5	5006	4.00	0.07	0.29
		50 to 54	0	4084	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	3239	3.09	0.05	0.15
		60 to 64	<5	2595	11.56	0.04	0.44
		65 to 69	<5	2346	12.79	0.03	0.43
		70 to 74	<5	2287	8.75	0.03	0.28
		75 to 79	<5	2009	4.98	0.03	0.13
		80 to 84	<5	1453	6.88	0.02	0.12
		85+	<5	1379	29.01	0.02	0.44
	CARROLL	00 to 04	<5	656	30.49	0.07	2.08
		05 to 09	<5	717	27.89	0.07	2.04
		10 to 14	0	757	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	709	14.10	0.07	1.01
		20 to 24	0	510	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	8	536	149.25	0.07	10.28
		30 to 34	<5	554	36.10	0.07	2.63
		35 to 39	<5	686	29.15	0.08	2.35
		40 to 44	<5	733	27.29	0.08	2.18
		45 to 49	0	693	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	654	45.87	0.06	2.87
		55 to 59	<5	537	55.87	0.05	2.67
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	464	21.55	0.03	0.73
		70 to 74	<5	454	66.08	0.03	2.08
		75 to 79	<5	482	20.75	0.03	0.55
		80 to 84	<5	305	32.79	0.02	0.58
		85+	0	345	0.00	0.02	0.00
	CARTER	00 to 04	6	364	164.84	0.07	11.23
		05 to 09	<5	410	48.78	0.07	3.56
		10 to 14	0	457	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	419	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	441	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	439	22.78	0.08	1.82
		45 to 49	0	428	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	CARTER	50 to 54	0	393	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	377	26.53	0.05	1.27
		60 to 64	0	304	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	302	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	254	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	121	0.00	0.02	0.00
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	18	6051	29.75	0.07	2.03
		05 to 09	8	6549	12.22	0.07	0.89
		10 to 14	<5	6914	4.34	0.07	0.32
		15 to 19	<5	5828	3.43	0.07	0.25
		20 to 24	0	4128	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	4907	4.08	0.07	0.28
		30 to 34	<5	5716	5.25	0.07	0.38
		35 to 39	<5	7177	4.18	0.08	0.34
		40 to 44	10	7075	14.13	0.08	1.13
		45 to 49	<5	5845	8.55	0.07	0.61
		50 to 54	<5	5068	7.89	0.06	0.49
		55 to 59	<5	4336	9.23	0.05	0.44
		60 to 64	0	3292	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	2893	6.91	0.03	0.23
		70 to 74	<5	2366	16.91	0.03	0.53
		75 to 79	<5	1812	11.04	0.03	0.29
		80 to 84	<5	1290	7.75	0.02	0.14
		85+	<5	1354	7.39	0.02	0.11
	CEDAR	00 to 04	<5	772	38.86	0.07	2.65
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1005	29.85	0.07	2.18
		15 to 19	0	1049	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	552	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	713	14.03	0.07	1.02
		35 to 39	<5	902	22.17	0.08	1.79
		40 to 44	0	916	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	883	33.98	0.07	2.43
		50 to 54	<5	905	44.20	0.06	2.76
		55 to 59	0	880	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	849	11.78	0.04	0.45
		65 to 69	<5	771	12.97	0.03	0.44
		70 to 74	<5	726	13.77	0.03	0.43
		75 to 79	<5	563	17.76	0.03	0.47
		80 to 84	<5	397	25.19	0.02	0.44
		85+	<5	384	26.04	0.02	0.39
	CHARITON	00 to 04	<5	427	23.42	0.07	1.60
		05 to 09	0	493	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	362	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	CHARITON	30 to 34	<5	396	25.25	0.07	1.84
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	671	14.90	0.08	1.19
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	457	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	432	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	456	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	431	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	362	82.87	0.03	2.18
		80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	0	311	0.00	0.02	0.00
	CHRISTIAN	00 to 04	6	4197	14.30	0.07	0.97
		05 to 09	<5	4250	4.71	0.07	0.34
		10 to 14	<5	4283	2.33	0.07	0.17
		15 to 19	<5	3818	2.62	0.07	0.19
		20 to 24	0	3166	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	4063	2.46	0.07	0.17
		30 to 34	0	4085	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	4606	2.17	0.08	0.18
		40 to 44	<5	4636	6.47	0.08	0.52
		45 to 49	6	3832	15.66	0.07	1.12
		50 to 54	<5	3457	8.68	0.06	0.54
		55 to 59	<5	2734	14.63	0.05	0.70
		60 to 64	<5	2030	9.85	0.04	0.38
		65 to 69	<5	1724	5.80	0.03	0.20
		70 to 74	<5	1516	6.60	0.03	0.21
		75 to 79	<5	1141	17.53	0.03	0.46
		80 to 84	<5	787	12.71	0.02	0.22
		85+	<5	631	31.70	0.02	0.48
	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	449	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	522	19.16	0.08	1.53
		45 to 49	<5	542	18.45	0.07	1.32
		50 to 54	0	519	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	450	22.22	0.05	1.06
		60 to 64	<5	356	28.09	0.04	1.08
		65 to 69	0	322	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	286	34.97	0.03	1.10
		75 to 79	0	249	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	184	54.35	0.02	0.96
		85+	<5	195	102.56	0.02	1.55
	CLAY	00 to 04	48	13253	36.22	0.07	2.47
		05 to 09	25	13263	18.85	0.07	1.38

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	CLAY	10 to 14	<5	13195	3.79	0.07	0.28
		15 to 19	<5	12722	3.93	0.07	0.28
		20 to 24	8	11451	6.99	0.07	0.47
		25 to 29	<5	13949	2.87	0.07	0.20
		30 to 34	25	14306	17.48	0.07	1.27
		35 to 39	13	15877	8.19	0.08	0.66
		40 to 44	18	15419	11.67	0.08	0.93
		45 to 49	20	13301	15.04	0.07	1.07
		50 to 54	16	12272	13.04	0.06	0.81
		55 to 59	15	9058	16.56	0.05	0.79
		60 to 64	15	6803	22.05	0.04	0.85
		65 to 69	12	5663	21.19	0.03	0.72
		70 to 74	13	5240	24.81	0.03	0.78
		75 to 79	14	4264	32.83	0.03	0.87
		80 to 84	14	2629	53.25	0.02	0.94
		85+	8	2147	37.26	0.02	0.56
	CLINTON	00 to 04	8	1243	64.36	0.07	4.39
		05 to 09	<5	1305	15.33	0.07	1.12
		10 to 14	<5	1553	12.88	0.07	0.94
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	909	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1017	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1197	8.35	0.07	0.61
		35 to 39	<5	1558	6.42	0.08	0.52
		40 to 44	0	1587	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	8	1261	63.44	0.06	3.96
		55 to 59	<5	1070	9.35	0.05	0.45
		60 to 64	<5	848	11.79	0.04	0.45
		65 to 69	<5	714	14.01	0.03	0.47
		70 to 74	<5	573	17.45	0.03	0.55
		75 to 79	<5	494	40.49	0.03	1.07
		80 to 84	0	399	0.00	0.02	0.00
		85+	0	503	0.00	0.02	0.00
	COLE	00 to 04	12	4647	25.82	0.07	1.76
		05 to 09	9	4682	19.22	0.07	1.40
		10 to 14	6	4972	12.07	0.07	0.88
		15 to 19	0	5040	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	6	4974	12.06	0.07	0.81
		25 to 29	<5	5315	5.64	0.07	0.39
		30 to 34	<5	5480	5.47	0.07	0.40
		35 to 39	0	6110	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	6097	6.56	0.08	0.52
		45 to 49	7	5621	12.45	0.07	0.89
		50 to 54	<5	4714	8.49	0.06	0.53
		55 to 59	<5	3285	6.09	0.05	0.29
		60 to 64	<5	2439	16.40	0.04	0.63
		65 to 69	<5	2221	13.51	0.03	0.46
		70 to 74	<5	1944	20.58	0.03	0.65
		75 to 79	<5	1605	6.23	0.03	0.16

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	COLE	80 to 84	<5	1212	16.50	0.02	0.29
		85+	<5	1124	17.79	0.02	0.27
	COOPER	00 to 04	<5	969	10.32	0.07	0.70
		05 to 09	<5	1059	18.89	0.07	1.38
		10 to 14	0	1085	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1310	7.63	0.07	0.55
		20 to 24	0	1723	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	939	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1143	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1265	15.81	0.08	1.26
		45 to 49	<5	1111	18.00	0.07	1.29
		50 to 54	<5	922	21.69	0.06	1.36
		55 to 59	<5	769	52.02	0.05	2.49
		60 to 64	<5	655	15.27	0.04	0.59
		65 to 69	<5	619	32.31	0.03	1.09
		70 to 74	<5	547	18.28	0.03	0.58
		75 to 79	<5	531	18.83	0.03	0.50
		80 to 84	0	428	0.00	0.02	0.00
		85+	0	408	0.00	0.02	0.00
	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	33.90	0.07	2.31
		05 to 09	<5	1620	6.17	0.07	0.45
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1236	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1387	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1738	5.75	0.08	0.46
		40 to 44	<5	1807	11.07	0.08	0.88
		45 to 49	<5	1499	33.36	0.07	2.38
		50 to 54	0	1412	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1207	24.86	0.05	1.19
		60 to 64	<5	1193	16.76	0.04	0.64
		65 to 69	<5	1042	9.60	0.03	0.33
		70 to 74	7	920	76.09	0.03	2.39
		75 to 79	0	696	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	507	39.45	0.02	0.69
		85+	0	439	0.00	0.02	0.00
	DADE	00 to 04	<5	459	43.57	0.07	2.97
		05 to 09	0	485	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	584	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	332	30.12	0.07	2.03
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	612	32.68	0.08	2.61
		45 to 49	0	569	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	483	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	DADE	60 to 64	0	423	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	390	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	226	132.74	0.02	2.33
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	<5	1039	9.62	0.07	0.66
		05 to 09	0	1147	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	797	12.55	0.07	0.85
		25 to 29	0	798	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	903	11.07	0.07	0.81
		35 to 39	<5	1135	17.62	0.08	1.42
		40 to 44	0	1300	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1042	19.19	0.07	1.37
		50 to 54	<5	991	20.18	0.06	1.26
		55 to 59	<5	929	10.76	0.05	0.52
		60 to 64	0	768	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	720	13.89	0.03	0.47
		70 to 74	0	577	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	467	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	319	0.00	0.02	0.00
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	0	589	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	622	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	576	17.36	0.07	1.25
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	511	19.57	0.08	1.58
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	493	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	548	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	464	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	403	74.44	0.04	2.86
		65 to 69	0	400	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	357	28.01	0.03	0.88
		75 to 79	0	265	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	208	48.08	0.02	0.84
		85+	<5	175	171.43	0.02	2.58
	DEKALB	00 to 04	<5	596	16.78	0.07	1.14
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	736	13.59	0.07	0.98
		20 to 24	<5	816	12.25	0.07	0.83
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1617	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	DEKALB	40 to 44	<5	1340	7.46	0.08	0.60
		45 to 49	0	918	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	729	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	416	24.04	0.03	0.76
		75 to 79	<5	329	30.40	0.03	0.80
		80 to 84	<5	258	38.76	0.02	0.68
		85+	0	217	0.00	0.02	0.00
	DENT	00 to 04	<5	949	21.07	0.07	1.44
		05 to 09	<5	992	30.24	0.07	2.21
		10 to 14	<5	1076	9.29	0.07	0.68
		15 to 19	<5	1069	9.35	0.07	0.67
		20 to 24	0	753	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	762	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	854	23.42	0.07	1.71
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1141	8.76	0.08	0.70
		45 to 49	<5	984	10.16	0.07	0.73
		50 to 54	0	964	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	18	856	210.28	0.05	10.06
		60 to 64	<5	822	12.17	0.04	0.47
		65 to 69	<5	763	26.21	0.03	0.89
		70 to 74	<5	601	16.64	0.03	0.52
		75 to 79	<5	518	57.92	0.03	1.53
		80 to 84	<5	389	25.71	0.02	0.45
		85+	<5	377	53.05	0.02	0.80
	DOUGLAS	00 to 04	0	777	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	895	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	692	28.90	0.07	2.11
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	982	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	947	10.56	0.07	0.75
		50 to 54	<5	845	23.67	0.06	1.48
		55 to 59	<5	855	11.70	0.05	0.56
		60 to 64	0	735	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	697	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	550	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	295	33.90	0.02	0.60
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	48	2360	203.39	0.07	13.86
		05 to 09	18	2355	76.43	0.07	5.58
		10 to 14	<5	2385	20.96	0.07	1.53
		15 to 19	6	2282	26.29	0.07	1.89

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	DUNKLIN	20 to 24	<5	1906	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	<5	1966	5.09	0.07	0.35
		30 to 34	0	2023	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2277	4.39	0.08	0.35
		40 to 44	<5	2289	4.37	0.08	0.35
		45 to 49	0	2163	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2034	4.92	0.06	0.31
		55 to 59	<5	1970	5.08	0.05	0.24
		60 to 64	<5	1641	18.28	0.04	0.70
		65 to 69	<5	1402	28.53	0.03	0.97
		70 to 74	<5	1268	7.89	0.03	0.25
		75 to 79	0	1155	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	898	11.14	0.02	0.20
		85+	<5	734	13.62	0.02	0.21
	FRANKLIN	00 to 04	16	6482	24.68	0.07	1.68
		05 to 09	<5	7147	5.60	0.07	0.41
		10 to 14	6	7534	7.96	0.07	0.58
		15 to 19	<5	7146	2.80	0.07	0.20
		20 to 24	<5	5093	1.96	0.07	0.13
		25 to 29	<5	5648	5.31	0.07	0.37
		30 to 34	<5	6696	1.49	0.07	0.11
		35 to 39	<5	7901	2.53	0.08	0.20
		40 to 44	<5	7862	6.36	0.08	0.51
		45 to 49	7	6673	10.49	0.07	0.75
		50 to 54	<5	5843	8.56	0.06	0.53
		55 to 59	<5	4750	6.32	0.05	0.30
		60 to 64	<5	3912	7.67	0.04	0.29
		65 to 69	<5	3374	2.96	0.03	0.10
		70 to 74	6	2826	21.23	0.03	0.67
		75 to 79	<5	2288	13.11	0.03	0.35
		80 to 84	<5	1558	6.42	0.02	0.11
		85+	<5	1327	7.54	0.02	0.11
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	44.89	0.07	3.06
		05 to 09	<5	1005	19.90	0.07	1.45
		10 to 14	0	1183	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1079	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	698	28.65	0.07	1.93
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	849	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1181	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1220	8.20	0.08	0.65
		45 to 49	0	1064	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	963	20.77	0.06	1.30
		55 to 59	<5	842	11.88	0.05	0.57
		60 to 64	<5	793	25.22	0.04	0.97
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	650	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	595	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	446	22.42	0.02	0.39
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	GENTRY	00 to 04	<5	426	46.95	0.07	3.20
		05 to 09	0	487	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	530	18.87	0.07	1.38
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	298	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	481	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	443	22.57	0.07	1.61
		50 to 54	<5	334	29.94	0.06	1.87
		55 to 59	0	350	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	365	54.79	0.04	2.10
		65 to 69	<5	336	119.05	0.03	4.03
		70 to 74	0	328	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	315	95.24	0.03	2.51
		80 to 84	<5	242	82.64	0.02	1.45
		85+	<5	259	38.61	0.02	0.58
	GREENE	00 to 04	38	14675	25.89	0.07	1.76
		05 to 09	15	14713	10.20	0.07	0.74
		10 to 14	13	14932	8.71	0.07	0.64
		15 to 19	<5	18695	2.14	0.07	0.15
		20 to 24	<5	23889	0.84	0.07	0.06
		25 to 29	<5	17061	2.93	0.07	0.20
		30 to 34	15	15883	9.44	0.07	0.69
		35 to 39	8	17690	4.52	0.08	0.36
		40 to 44	24	17863	13.44	0.08	1.07
		45 to 49	12	16993	7.06	0.07	0.50
		50 to 54	12	14913	8.05	0.06	0.50
		55 to 59	8	11521	6.94	0.05	0.33
		60 to 64	9	9240	9.74	0.04	0.37
		65 to 69	13	8323	15.62	0.03	0.53
		70 to 74	10	8052	12.42	0.03	0.39
		75 to 79	8	6900	11.59	0.03	0.31
		80 to 84	7	4855	14.42	0.02	0.25
		85+	7	4610	15.18	0.02	0.23
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	48.00	0.07	3.27
		05 to 09	0	650	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	694	14.41	0.07	1.05
		15 to 19	0	784	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	513	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	509	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	549	18.21	0.07	1.33
		35 to 39	0	689	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	720	13.89	0.08	1.11
		45 to 49	0	707	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	647	15.46	0.06	0.97
		55 to 59	<5	628	31.85	0.05	1.52
		60 to 64	0	553	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	517	19.34	0.03	0.66

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	GRUNDY	70 to 74	<5	490	20.41	0.03	0.64
		75 to 79	0	419	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	343	58.31	0.02	1.02
		85+	<5	376	53.19	0.02	0.80
	HARRISON	00 to 04	<5	566	53.00	0.07	3.61
		05 to 09	<5	531	37.66	0.07	2.75
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	439	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	449	22.27	0.07	1.53
		30 to 34	0	462	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	564	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	638	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	557	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	476	42.02	0.06	2.63
		55 to 59	0	547	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	490	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	477	62.89	0.03	2.13
		70 to 74	0	440	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	379	52.77	0.03	1.39
		80 to 84	0	292	0.00	0.02	0.00
		85+	0	355	0.00	0.02	0.00
	HENRY	00 to 04	6	1311	45.77	0.07	3.12
		05 to 09	<5	1400	7.14	0.07	0.52
		10 to 14	<5	1583	6.32	0.07	0.46
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1183	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1202	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1265	23.72	0.07	1.73
		35 to 39	0	1600	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1618	6.18	0.08	0.49
		45 to 49	<5	1520	13.16	0.07	0.94
		50 to 54	<5	1427	21.02	0.06	1.31
		55 to 59	<5	1320	30.30	0.05	1.45
		60 to 64	<5	1166	25.73	0.04	0.99
		65 to 69	<5	997	40.12	0.03	1.36
		70 to 74	<5	981	10.19	0.03	0.32
		75 to 79	0	865	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	613	65.25	0.02	1.15
		85+	<5	566	70.67	0.02	1.06
	HICKORY	00 to 04	0	386	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	474	21.10	0.07	1.54
		10 to 14	0	558	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	500	20.00	0.08	1.61
		40 to 44	<5	531	56.50	0.08	4.51
		45 to 49	0	548	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	HICKORY	50 to 54	0	683	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	719	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	708	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	748	26.74	0.03	0.91
		70 to 74	<5	625	32.00	0.03	1.01
		75 to 79	0	467	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	294	0.00	0.02	0.00
		85+	0	201	0.00	0.02	0.00
	HOLT	00 to 04	0	255	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	240	41.67	0.07	2.87
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	373	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	381	52.49	0.07	3.75
		50 to 54	0	356	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	292	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	245	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	264	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	246	81.30	0.03	2.56
		75 to 79	0	259	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	175	57.14	0.02	1.00
		85+	<5	206	145.63	0.02	2.19
	HOWARD	00 to 04	<5	570	17.54	0.07	1.20
		05 to 09	<5	668	14.97	0.07	1.09
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	956	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	544	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	780	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	672	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	602	49.83	0.06	3.11
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	363	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	374	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	387	25.84	0.03	0.68
		80 to 84	<5	228	43.86	0.02	0.77
		85+	0	285	0.00	0.02	0.00
	HOWELL	00 to 04	<5	2477	20.19	0.07	1.38
		05 to 09	<5	2580	11.63	0.07	0.85
		10 to 14	<5	2802	3.57	0.07	0.26
		15 to 19	0	2772	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1900	5.26	0.07	0.35
		25 to 29	<5	2179	4.59	0.07	0.32

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	HOWELL	30 to 34	<5	2210	4.52	0.07	0.33
		35 to 39	<5	2648	3.78	0.08	0.30
		40 to 44	0	2705	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2485	8.05	0.07	0.57
		50 to 54	0	2285	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	2041	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1896	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1732	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1552	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1263	7.92	0.03	0.21
		80 to 84	<5	893	11.20	0.02	0.20
		85+	<5	814	36.86	0.02	0.56
	IRON	00 to 04	<5	626	15.97	0.07	1.09
		05 to 09	0	718	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	813	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	570	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	582	17.18	0.07	1.25
		35 to 39	<5	709	14.10	0.08	1.14
		40 to 44	<5	817	12.24	0.08	0.98
		45 to 49	<5	755	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	<5	692	28.90	0.06	1.81
		55 to 59	0	651	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	562	35.59	0.04	1.37
		65 to 69	<5	500	20.00	0.03	0.68
		70 to 74	<5	446	22.42	0.03	0.71
		75 to 79	<5	351	85.47	0.03	2.25
		80 to 84	<5	225	133.33	0.02	2.34
		85+	<5	293	68.26	0.02	1.03
	JACKSON	00 to 04	159	45967	34.59	0.07	2.36
		05 to 09	85	47190	18.01	0.07	1.32
		10 to 14	58	48248	12.02	0.07	0.88
		15 to 19	30	44915	6.68	0.07	0.48
		20 to 24	34	42722	7.96	0.07	0.54
		25 to 29	37	48576	7.62	0.07	0.52
		30 to 34	44	48174	9.13	0.07	0.67
		35 to 39	68	53210	12.78	0.08	1.03
		40 to 44	106	53027	19.99	0.08	1.59
		45 to 49	111	46723	23.76	0.07	1.70
		50 to 54	86	40145	21.42	0.06	1.34
		55 to 59	50	30789	16.24	0.05	0.78
		60 to 64	28	24149	11.59	0.04	0.45
		65 to 69	38	21886	17.36	0.03	0.59
		70 to 74	43	20552	20.92	0.03	0.66
		75 to 79	33	17500	18.86	0.03	0.50
		80 to 84	19	11399	16.67	0.02	0.29
		85+	19	10580	17.96	0.02	0.27
	JASPER	00 to 04	28	7575	36.96	0.07	2.52
		05 to 09	10	7491	13.35	0.07	0.97

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	JASPER	10 to 14	7	7407	9.45	0.07	0.69
		15 to 19	0	7947	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	8135	6.15	0.07	0.41
		25 to 29	<5	7148	1.40	0.07	0.10
		30 to 34	<5	6851	4.38	0.07	0.32
		35 to 39	10	7581	13.19	0.08	1.06
		40 to 44	11	7871	13.98	0.08	1.11
		45 to 49	15	7097	21.14	0.07	1.51
		50 to 54	15	6314	23.76	0.06	1.48
		55 to 59	6	5030	11.93	0.05	0.57
		60 to 64	10	4118	24.28	0.04	0.93
		65 to 69	9	3759	23.94	0.03	0.81
		70 to 74	6	3586	16.73	0.03	0.53
		75 to 79	7	3093	22.63	0.03	0.60
		80 to 84	11	2143	51.33	0.02	0.90
		85+	9	1861	48.36	0.02	0.73
	JEFFERSON	00 to 04	53	14255	37.18	0.07	2.53
		05 to 09	17	15255	11.14	0.07	0.81
		10 to 14	11	16172	6.80	0.07	0.50
		15 to 19	8	15217	5.26	0.07	0.38
		20 to 24	<5	11493	1.74	0.07	0.12
		25 to 29	11	12531	8.78	0.07	0.60
		30 to 34	16	14656	10.92	0.07	0.80
		35 to 39	13	18391	7.07	0.08	0.57
		40 to 44	18	17455	10.31	0.08	0.82
		45 to 49	11	14944	7.36	0.07	0.53
		50 to 54	18	12643	14.24	0.06	0.89
		55 to 59	13	9963	13.05	0.05	0.62
		60 to 64	6	7472	8.03	0.04	0.31
		65 to 69	14	5889	23.77	0.03	0.81
		70 to 74	11	4744	23.19	0.03	0.73
		75 to 79	7	3632	19.27	0.03	0.51
		80 to 84	<5	2245	8.91	0.02	0.16
		85+	<5	1795	27.86	0.02	0.42
	JOHNSON	00 to 04	10	3241	30.85	0.07	2.10
		05 to 09	<5	3276	6.11	0.07	0.45
		10 to 14	<5	3467	14.42	0.07	1.05
		15 to 19	<5	4994	6.01	0.07	0.43
		20 to 24	0	6991	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	3309	6.04	0.07	0.42
		30 to 34	<5	3008	3.32	0.07	0.24
		35 to 39	<5	3678	5.44	0.08	0.44
		40 to 44	<5	3353	5.96	0.08	0.48
		45 to 49	<5	2845	14.06	0.07	1.00
		50 to 54	<5	2307	13.00	0.06	0.81
		55 to 59	<5	1928	15.56	0.05	0.74
		60 to 64	<5	1589	18.88	0.04	0.72
		65 to 69	<5	1360	7.35	0.03	0.25
		70 to 74	0	1092	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	851	23.50	0.03	0.62

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	JOHNSON	80 to 84	0	651	0.00	0.02	0.00
		85+	0	538	0.00	0.02	0.00
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	293	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	328	60.98	0.08	4.92
		40 to 44	<5	306	32.68	0.08	2.61
		45 to 49	0	286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	228	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	257	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	0	139	0.00	0.02	0.00
	LACLEDE	00 to 04	<5	2230	8.97	0.07	0.61
		05 to 09	<5	2370	4.22	0.07	0.31
		10 to 14	<5	2486	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	0	2456	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1866	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1903	10.51	0.07	0.72
		30 to 34	0	2077	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2589	11.59	0.08	0.93
		40 to 44	<5	2468	4.05	0.08	0.32
		45 to 49	0	2205	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2049	4.88	0.06	0.30
		55 to 59	0	1746	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1533	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1140	8.77	0.03	0.28
		75 to 79	<5	969	20.64	0.03	0.54
		80 to 84	<5	635	15.75	0.02	0.28
		85+	<5	532	18.80	0.02	0.28
	LAFAYETTE	00 to 04	<5	2008	9.96	0.07	0.68
		05 to 09	<5	2384	4.19	0.07	0.31
		10 to 14	<5	2603	3.84	0.07	0.28
		15 to 19	<5	2483	4.03	0.07	0.29
		20 to 24	0	1684	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1853	16.19	0.07	1.11
		30 to 34	6	2040	29.41	0.07	2.14
		35 to 39	<5	2607	19.18	0.08	1.55
		40 to 44	<5	2545	15.72	0.08	1.25
		45 to 49	<5	2316	21.59	0.07	1.54
		50 to 54	<5	2074	24.11	0.06	1.51
		55 to 59	<5	1851	27.01	0.05	1.29

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	LAFAYETTE	60 to 64	<5	1492	20.11	0.04	0.77
		65 to 69	<5	1260	15.87	0.03	0.54
		70 to 74	<5	1228	8.14	0.03	0.26
		75 to 79	0	1020	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	728	0.00	0.02	0.00
		85+	0	837	0.00	0.02	0.00
	LAWRENCE	00 to 04	<5	2509	19.93	0.07	1.36
		05 to 09	<5	2675	14.95	0.07	1.09
		10 to 14	<5	2730	3.66	0.07	0.27
		15 to 19	<5	2565	3.90	0.07	0.28
		20 to 24	<5	1904	10.50	0.07	0.71
		25 to 29	0	2072	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2184	13.74	0.07	1.00
		35 to 39	0	2622	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2597	7.70	0.08	0.61
		45 to 49	<5	2330	4.29	0.07	0.31
		50 to 54	<5	2113	14.20	0.06	0.89
		55 to 59	<5	1855	5.39	0.05	0.26
		60 to 64	<5	1682	5.95	0.04	0.23
		65 to 69	<5	1431	6.99	0.03	0.24
		70 to 74	<5	1269	23.64	0.03	0.74
		75 to 79	<5	1195	8.37	0.03	0.22
		80 to 84	0	826	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	765	52.29	0.02	0.79
	LEWIS	00 to 04	<5	758	13.19	0.07	0.90
		05 to 09	<5	704	14.20	0.07	1.04
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	605	16.53	0.07	1.20
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	717	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	7	2865	24.43	0.07	1.66
		05 to 09	<5	3332	12.00	0.07	0.88
		10 to 14	<5	3549	8.45	0.07	0.62
		15 to 19	0	3069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2136	23.41	0.07	1.58
		25 to 29	<5	2160	9.26	0.07	0.64
		30 to 34	<5	2771	3.61	0.07	0.26
		35 to 39	<5	3487	5.74	0.08	0.46

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	LINCOLN	40 to 44	<5	3395	8.84	0.08	0.70
		45 to 49	<5	2710	14.76	0.07	1.05
		50 to 54	<5	2196	9.11	0.06	0.57
		55 to 59	<5	1951	5.13	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1425	14.04	0.04	0.54
		65 to 69	<5	1242	8.05	0.03	0.27
		70 to 74	0	1018	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	830	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	0	542	0.00	0.02	0.00
	LINN	00 to 04	<5	833	36.01	0.07	2.45
		05 to 09	0	925	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1006	9.94	0.07	0.73
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	914	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	983	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	885	11.30	0.07	0.81
		50 to 54	0	847	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	717	13.95	0.05	0.67
		60 to 64	<5	686	14.58	0.04	0.56
		65 to 69	<5	618	16.18	0.03	0.55
		70 to 74	<5	637	15.70	0.03	0.49
		75 to 79	0	646	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	458	0.00	0.02	0.00
		85+	0	458	0.00	0.02	0.00
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	33.78	0.07	2.30
		05 to 09	<5	951	21.03	0.07	1.54
		10 to 14	<5	987	30.40	0.07	2.22
		15 to 19	<5	1076	9.29	0.07	0.67
		20 to 24	0	691	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	809	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	829	24.13	0.07	1.76
		35 to 39	<5	1045	19.14	0.08	1.54
		40 to 44	<5	1118	35.78	0.08	2.85
		45 to 49	<5	1014	9.86	0.07	0.70
		50 to 54	<5	929	43.06	0.06	2.69
		55 to 59	<5	789	25.35	0.05	1.21
		60 to 64	0	612	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	620	32.26	0.03	1.09
		70 to 74	0	609	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	606	33.00	0.03	0.87
		80 to 84	<5	462	43.29	0.02	0.76
		85+	<5	463	64.79	0.02	0.98
	MACON	00 to 04	<5	1002	9.98	0.07	0.68
		05 to 09	0	1055	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1041	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1128	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	MACON	20 to 24	0	770	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	845	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	918	10.89	0.07	0.79
		35 to 39	0	1058	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1144	8.74	0.08	0.70
		45 to 49	0	1076	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1055	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	874	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	782	25.58	0.04	0.98
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	656	15.24	0.03	0.48
		75 to 79	0	635	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	511	39.14	0.02	0.69
		85+	<5	496	20.16	0.02	0.30
	MADISON	00 to 04	<5	696	14.37	0.07	0.98
		05 to 09	<5	767	13.04	0.07	0.95
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	847	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	729	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	868	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	895	11.17	0.08	0.89
		45 to 49	0	775	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	773	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	639	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	578	17.30	0.04	0.66
		65 to 69	<5	559	17.89	0.03	0.61
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	448	66.96	0.03	1.76
		80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	MARIES	00 to 04	<5	581	34.42	0.07	2.35
		05 to 09	<5	626	15.97	0.07	1.17
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	470	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	662	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	589	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	579	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	420	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	179	55.87	0.02	0.98
		85+	<5	143	69.93	0.02	1.05

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	MARION	00 to 04	22	1914	114.94	0.07	7.83
		05 to 09	<5	1963	20.38	0.07	1.49
		10 to 14	<5	2049	4.88	0.07	0.36
		15 to 19	0	2273	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1604	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1717	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2081	4.81	0.08	0.39
		40 to 44	<5	2051	9.75	0.08	0.78
		45 to 49	0	2041	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1771	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	7	1269	55.16	0.05	2.64
		60 to 64	<5	1093	9.15	0.04	0.35
		65 to 69	<5	1104	18.12	0.03	0.61
		70 to 74	<5	1061	47.13	0.03	1.48
		75 to 79	0	1003	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	719	13.91	0.02	0.24
		85+	<5	816	12.25	0.02	0.18
	MCDONALD	00 to 04	<5	1656	18.12	0.07	1.23
		05 to 09	<5	1753	5.70	0.07	0.42
		10 to 14	0	1774	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1590	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1297	23.13	0.07	1.56
		25 to 29	<5	1349	14.83	0.07	1.02
		30 to 34	0	1543	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1706	11.72	0.08	0.95
		40 to 44	<5	1587	25.20	0.08	2.01
		45 to 49	0	1435	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1334	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1193	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1003	19.94	0.04	0.77
		65 to 69	<5	781	12.80	0.03	0.43
		70 to 74	<5	606	16.50	0.03	0.52
		75 to 79	0	457	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	308	0.00	0.02	0.00
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	MERCER	00 to 04	0	209	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	276	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	204	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	MERCER	70 to 74	<5	176	56.82	0.03	1.79
		75 to 79	<5	167	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	0	135	0.00	0.02	0.00
	MILLER	00 to 04	<5	1598	18.77	0.07	1.28
		05 to 09	<5	1679	5.96	0.07	0.43
		10 to 14	<5	1768	5.66	0.07	0.41
		15 to 19	0	1823	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1321	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1354	7.39	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1504	19.95	0.07	1.45
		35 to 39	0	1760	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1825	5.48	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1599	6.25	0.07	0.45
		50 to 54	<5	1441	13.88	0.06	0.87
		55 to 59	0	1263	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1087	9.20	0.04	0.35
		65 to 69	<5	963	10.38	0.03	0.35
		70 to 74	<5	931	10.74	0.03	0.34
		75 to 79	<5	715	13.99	0.03	0.37
		80 to 84	0	504	0.00	0.02	0.00
		85+	0	488	0.00	0.02	0.00
	MISSISSIPPI	00 to 04	<5	957	41.80	0.07	2.85
		05 to 09	<5	907	22.05	0.07	1.61
		10 to 14	<5	1005	9.95	0.07	0.73
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	785	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	786	38.17	0.07	2.78
		35 to 39	<5	912	32.89	0.08	2.65
		40 to 44	<5	908	11.01	0.08	0.88
		45 to 49	0	852	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	877	22.81	0.06	1.43
		55 to 59	0	800	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	639	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	520	38.46	0.03	1.30
		70 to 74	<5	540	18.52	0.03	0.58
		75 to 79	<5	442	113.12	0.03	2.98
		80 to 84	<5	327	91.74	0.02	1.61
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00
	MONITEAU	00 to 04	<5	983	20.35	0.07	1.39
		05 to 09	<5	1064	9.40	0.07	0.69
		10 to 14	0	1080	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	834	11.99	0.07	0.81
		25 to 29	<5	1038	9.63	0.07	0.66
		30 to 34	0	1094	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1276	15.67	0.08	1.26
		40 to 44	0	1215	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1035	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	MONITEAU	50 to 54	0	864	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	662	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	502	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	463	43.20	0.03	1.36
		75 to 79	<5	451	22.17	0.03	0.58
		80 to 84	0	329	0.00	0.02	0.00
		85+	0	315	0.00	0.02	0.00
	MONROE	00 to 04	<5	607	49.42	0.07	3.37
		05 to 09	0	633	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	715	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	705	28.37	0.07	2.04
		20 to 24	0	434	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	686	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	611	16.37	0.07	1.17
		50 to 54	<5	610	16.39	0.06	1.02
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	513	19.49	0.04	0.75
		65 to 69	<5	407	49.14	0.03	1.66
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	316	31.65	0.03	0.83
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	0	267	0.00	0.02	0.00
	MONTGOMERY	00 to 04	<5	687	14.56	0.07	0.99
		05 to 09	<5	827	24.18	0.07	1.77
		10 to 14	<5	942	10.62	0.07	0.77
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	899	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	954	10.48	0.08	0.84
		45 to 49	<5	910	21.98	0.07	1.57
		50 to 54	0	713	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	706	14.16	0.05	0.68
		60 to 64	0	577	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	514	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	454	44.05	0.03	1.39
		75 to 79	<5	394	25.38	0.03	0.67
		80 to 84	0	354	0.00	0.02	0.00
		85+	6	374	160.43	0.02	2.42
	MORGAN	00 to 04	<5	1161	17.23	0.07	1.17
		05 to 09	0	1271	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1336	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	824	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	892	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	MORGAN	30 to 34	<5	1022	19.57	0.07	1.43
		35 to 39	<5	1296	7.72	0.08	0.62
		40 to 44	<5	1253	15.96	0.08	1.27
		45 to 49	<5	1286	15.55	0.07	1.11
		50 to 54	<5	1339	14.94	0.06	0.93
		55 to 59	<5	1357	7.37	0.05	0.35
		60 to 64	<5	1333	15.00	0.04	0.58
		65 to 69	0	1212	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1057	18.92	0.03	0.60
		75 to 79	<5	651	30.72	0.03	0.81
		80 to 84	<5	434	46.08	0.02	0.81
		85+	<5	435	22.99	0.02	0.35
	NEW MADRID	00 to 04	6	1293	46.40	0.07	3.16
		05 to 09	<5	1471	13.60	0.07	0.99
		10 to 14	<5	1424	21.07	0.07	1.54
		15 to 19	<5	1511	6.62	0.07	0.48
		20 to 24	<5	1164	8.59	0.07	0.58
		25 to 29	<5	1155	8.66	0.07	0.60
		30 to 34	<5	1173	8.53	0.07	0.62
		35 to 39	<5	1364	7.33	0.08	0.59
		40 to 44	8	1476	54.20	0.08	4.32
		45 to 49	<5	1310	15.27	0.07	1.09
		50 to 54	<5	1271	23.60	0.06	1.47
		55 to 59	<5	1123	8.90	0.05	0.43
		60 to 64	<5	889	11.25	0.04	0.43
		65 to 69	0	782	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	799	12.52	0.03	0.39
		75 to 79	0	635	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	457	43.76	0.02	0.77
		85+	<5	372	53.76	0.02	0.81
	NEWTON	00 to 04	12	3643	32.94	0.07	2.24
		05 to 09	<5	3791	13.19	0.07	0.96
		10 to 14	<5	3925	5.10	0.07	0.37
		15 to 19	<5	3933	7.63	0.07	0.55
		20 to 24	0	3072	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	3026	6.61	0.07	0.46
		30 to 34	<5	3293	6.07	0.07	0.44
		35 to 39	<5	3917	2.55	0.08	0.21
		40 to 44	8	4046	19.77	0.08	1.58
		45 to 49	19	3718	51.10	0.07	3.65
		50 to 54	<5	3477	11.50	0.06	0.72
		55 to 59	7	3066	22.83	0.05	1.09
		60 to 64	<5	2415	20.70	0.04	0.79
		65 to 69	<5	2124	14.12	0.03	0.48
		70 to 74	6	1841	32.59	0.03	1.03
		75 to 79	<5	1463	20.51	0.03	0.54
		80 to 84	<5	1063	9.41	0.02	0.17
		85+	<5	899	22.25	0.02	0.34
	NODAWAY	00 to 04	0	1016	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	1084	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	NODAWAY	10 to 14	0	1229	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3804	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1151	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1129	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1359	7.36	0.08	0.59
		40 to 44	<5	1395	14.34	0.08	1.14
		45 to 49	6	1339	44.81	0.07	3.20
		50 to 54	0	1038	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	892	22.42	0.05	1.07
		60 to 64	0	787	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	695	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	707	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	593	33.73	0.03	0.89
		80 to 84	<5	493	20.28	0.02	0.36
		85+	0	531	0.00	0.02	0.00
	OREGON	00 to 04	0	603	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	688	14.53	0.07	1.06
		10 to 14	<5	724	13.81	0.07	1.01
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	490	20.41	0.07	1.41
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	699	14.31	0.08	1.15
		40 to 44	0	710	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	730	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	736	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	703	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	538	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	453	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	341	29.33	0.03	0.77
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	0	240	0.00	0.02	0.00
	OSAGE	00 to 04	<5	865	11.56	0.07	0.79
		05 to 09	<5	948	21.10	0.07	1.54
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	893	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1030	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	873	34.36	0.07	2.45
		50 to 54	<5	748	26.74	0.06	1.67
		55 to 59	0	665	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	578	17.30	0.04	0.66
		65 to 69	0	528	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	420	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	OSAGE	80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	279	35.84	0.02	0.54
	OZARK	00 to 04	<5	505	19.80	0.07	1.35
		05 to 09	0	542	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	615	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	431	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	439	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	698	14.33	0.08	1.14
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	670	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	693	14.43	0.05	0.69
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	441	22.68	0.03	0.71
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00
	PEMISCOT	00 to 04	29	1618	179.23	0.07	12.21
		05 to 09	11	1732	63.51	0.07	4.64
		10 to 14	7	1662	42.12	0.07	3.07
		15 to 19	<5	1571	12.73	0.07	0.91
		20 to 24	<5	1234	8.10	0.07	0.55
		25 to 29	8	1160	68.97	0.07	4.75
		30 to 34	<5	1169	42.77	0.07	3.12
		35 to 39	13	1294	100.46	0.08	8.11
		40 to 44	<5	1361	36.74	0.08	2.93
		45 to 49	6	1343	44.68	0.07	3.19
		50 to 54	<5	1106	9.04	0.06	0.56
		55 to 59	<5	971	10.30	0.05	0.49
		60 to 64	0	826	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	738	27.10	0.03	0.92
		70 to 74	<5	780	38.46	0.03	1.21
		75 to 79	<5	610	65.57	0.03	1.73
		80 to 84	6	424	141.51	0.02	2.49
		85+	<5	415	48.19	0.02	0.73
	PERRY	00 to 04	<5	1214	8.24	0.07	0.56
		05 to 09	<5	1241	24.17	0.07	1.77
		10 to 14	<5	1395	14.34	0.07	1.05
		15 to 19	<5	1298	15.41	0.07	1.11
		20 to 24	0	1116	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1052	9.51	0.07	0.65
		30 to 34	0	1203	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1434	6.97	0.08	0.56
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1302	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1067	28.12	0.06	1.76
		55 to 59	0	884	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	PERRY	60 to 64	0	742	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	710	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	638	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	636	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	436	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	424	23.58	0.02	0.36
	PETTIS	00 to 04	8	2764	28.94	0.07	1.97
		05 to 09	<5	2803	3.57	0.07	0.26
		10 to 14	<5	2992	10.03	0.07	0.73
		15 to 19	<5	2966	3.37	0.07	0.24
		20 to 24	0	2537	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2387	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2465	12.17	0.07	0.89
		35 to 39	<5	3080	6.49	0.08	0.52
		40 to 44	7	3043	23.00	0.08	1.83
		45 to 49	<5	2603	3.84	0.07	0.27
		50 to 54	6	2213	27.11	0.06	1.69
		55 to 59	<5	1890	10.58	0.05	0.51
		60 to 64	<5	1628	24.57	0.04	0.94
		65 to 69	6	1596	37.59	0.03	1.27
		70 to 74	10	1472	67.93	0.03	2.14
		75 to 79	8	1322	60.51	0.03	1.59
		80 to 84	<5	849	47.11	0.02	0.83
		85+	<5	834	47.96	0.02	0.72
	PHELPS	00 to 04	13	2238	58.09	0.07	3.96
		05 to 09	<5	2483	4.03	0.07	0.29
		10 to 14	<5	2890	3.46	0.07	0.25
		15 to 19	<5	3533	2.83	0.07	0.20
		20 to 24	0	4110	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2397	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2353	4.25	0.07	0.31
		35 to 39	<5	2723	3.67	0.08	0.30
		40 to 44	<5	2937	6.81	0.08	0.54
		45 to 49	<5	2583	19.36	0.07	1.38
		50 to 54	0	2391	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	2017	14.87	0.05	0.71
		60 to 64	<5	1697	11.79	0.04	0.45
		65 to 69	<5	1493	13.40	0.03	0.45
		70 to 74	<5	1327	22.61	0.03	0.71
		75 to 79	<5	1214	8.24	0.03	0.22
		80 to 84	<5	799	25.03	0.02	0.44
		85+	<5	707	14.14	0.02	0.21
	PIKE	00 to 04	<5	980	40.82	0.07	2.78
		05 to 09	0	1219	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1284	7.79	0.07	0.57
		15 to 19	<5	1262	7.92	0.07	0.57
		20 to 24	<5	1192	8.39	0.07	0.57
		25 to 29	0	1210	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1225	16.33	0.07	1.19
		35 to 39	<5	1516	19.79	0.08	1.60

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	PIKE	40 to 44	0	1488	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1229	8.14	0.07	0.58
		50 to 54	0	1171	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	989	10.11	0.05	0.48
		60 to 64	<5	805	37.27	0.04	1.43
		65 to 69	<5	744	26.88	0.03	0.91
		70 to 74	<5	615	16.26	0.03	0.51
		75 to 79	<5	568	35.21	0.03	0.93
		80 to 84	<5	377	26.53	0.02	0.47
		85+	<5	440	22.73	0.02	0.34
	PLATTE	00 to 04	15	5061	29.64	0.07	2.02
		05 to 09	<5	5317	7.52	0.07	0.55
		10 to 14	<5	5401	9.26	0.07	0.68
		15 to 19	<5	5075	1.97	0.07	0.14
		20 to 24	0	4403	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	5150	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	5490	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	6696	7.47	0.08	0.60
		40 to 44	<5	6781	1.47	0.08	0.12
		45 to 49	<5	6090	3.28	0.07	0.23
		50 to 54	<5	5415	3.69	0.06	0.23
		55 to 59	11	4153	26.49	0.05	1.27
		60 to 64	<5	2669	14.99	0.04	0.58
		65 to 69	<5	1922	20.81	0.03	0.71
		70 to 74	<5	1526	26.21	0.03	0.83
		75 to 79	<5	1433	34.89	0.03	0.92
		80 to 84	8	877	91.22	0.02	1.60
		85+	<5	791	50.57	0.02	0.76
	POLK	00 to 04	10	1810	55.25	0.07	3.76
		05 to 09	<5	1885	5.31	0.07	0.39
		10 to 14	<5	1980	10.10	0.07	0.74
		15 to 19	<5	2387	8.38	0.07	0.60
		20 to 24	0	2332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1589	6.29	0.07	0.43
		30 to 34	<5	1547	6.46	0.07	0.47
		35 to 39	0	1943	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1805	5.54	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1614	18.59	0.07	1.33
		50 to 54	<5	1541	12.98	0.06	0.81
		55 to 59	0	1371	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1125	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1097	18.23	0.03	0.62
		70 to 74	0	1046	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	883	22.65	0.03	0.60
		80 to 84	0	586	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	523	19.12	0.02	0.29
	PULASKI	00 to 04	<5	3203	12.49	0.07	0.85
		05 to 09	<5	3280	9.15	0.07	0.67
		10 to 14	0	3242	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	4430	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	PULASKI	20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	3527	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3466	2.89	0.07	0.21
		35 to 39	0	3429	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2913	6.87	0.08	0.55
		45 to 49	0	2179	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1896	5.27	0.06	0.33
		55 to 59	<5	1393	21.54	0.05	1.03
		60 to 64	<5	1189	16.82	0.04	0.65
		65 to 69	<5	1063	9.41	0.03	0.32
		70 to 74	0	863	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	611	32.73	0.03	0.86
		80 to 84	<5	394	25.38	0.02	0.45
		85+	<5	336	59.52	0.02	0.90
	PUTNAM	00 to 04	0	341	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	307	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	391	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	292	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	378	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	331	30.21	0.08	2.41
		45 to 49	<5	335	29.85	0.07	2.13
		50 to 54	<5	341	58.65	0.06	3.66
		55 to 59	0	339	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	310	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	268	37.31	0.03	1.26
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	228	43.86	0.03	1.16
		80 to 84	0	172	0.00	0.02	0.00
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	<5	544	18.38	0.07	1.25
		05 to 09	0	665	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	571	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	760	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	782	25.58	0.08	2.04
		45 to 49	0	788	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	685	14.60	0.06	0.91
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	482	20.75	0.04	0.80
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	RANDOLPH	00 to 04	<5	1559	32.07	0.07	2.19
		05 to 09	6	1664	36.06	0.07	2.63
		10 to 14	0	1636	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1742	5.74	0.07	0.41
		20 to 24	<5	1631	6.13	0.07	0.41
		25 to 29	<5	1614	12.39	0.07	0.85
		30 to 34	<5	1689	29.60	0.07	2.16
		35 to 39	<5	1964	5.09	0.08	0.41
		40 to 44	9	1952	46.11	0.08	3.68
		45 to 49	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		50 to 54	<5	1585	18.93	0.06	1.18
		55 to 59	<5	1169	42.77	0.05	2.05
		60 to 64	<5	982	10.18	0.04	0.39
		65 to 69	<5	933	21.44	0.03	0.73
		70 to 74	<5	879	11.38	0.03	0.36
		75 to 79	<5	720	27.78	0.03	0.73
		80 to 84	<5	566	53.00	0.02	0.93
		85+	<5	566	53.00	0.02	0.80
	RAY	00 to 04	<5	1543	12.96	0.07	0.88
		05 to 09	<5	1751	22.84	0.07	1.67
		10 to 14	<5	1967	5.08	0.07	0.37
		15 to 19	<5	1770	11.30	0.07	0.81
		20 to 24	<5	1139	8.78	0.07	0.59
		25 to 29	0	1266	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1487	20.17	0.07	1.47
		35 to 39	<5	1919	10.42	0.08	0.84
		40 to 44	<5	1915	10.44	0.08	0.83
		45 to 49	<5	1675	23.88	0.07	1.70
		50 to 54	<5	1544	25.91	0.06	1.62
		55 to 59	<5	1315	30.42	0.05	1.46
		60 to 64	0	1088	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	859	11.64	0.03	0.39
		70 to 74	<5	762	13.12	0.03	0.41
		75 to 79	<5	599	33.39	0.03	0.88
		80 to 84	<5	407	24.57	0.02	0.43
		85+	0	368	0.00	0.02	0.00
	REYNOLDS	00 to 04	<5	387	25.84	0.07	1.76
		05 to 09	<5	402	24.88	0.07	1.82
		10 to 14	<5	461	21.69	0.07	1.58
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	380	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	474	21.10	0.08	1.68
		45 to 49	0	487	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	370	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	REYNOLDS	70 to 74	<5	274	36.50	0.03	1.15
		75 to 79	0	199	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	135	74.07	0.02	1.30
		85+	<5	113	176.99	0.02	2.67
	RIPLEY	00 to 04	13	801	162.30	0.07	11.06
		05 to 09	9	908	99.12	0.07	7.24
		10 to 14	0	1012	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	971	10.30	0.07	0.74
		20 to 24	<5	711	14.06	0.07	0.95
		25 to 29	<5	757	13.21	0.07	0.91
		30 to 34	0	724	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	967	10.34	0.08	0.83
		40 to 44	<5	949	10.54	0.08	0.84
		45 to 49	<5	888	22.52	0.07	1.61
		50 to 54	0	874	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	803	12.45	0.05	0.60
		60 to 64	<5	794	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	0	678	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	620	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	440	22.73	0.03	0.60
		80 to 84	<5	312	32.05	0.02	0.56
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	<5	1459	27.42	0.07	1.87
		05 to 09	<5	1543	25.92	0.07	1.89
		10 to 14	<5	1699	5.89	0.07	0.43
		15 to 19	<5	2054	4.87	0.07	0.35
		20 to 24	<5	1877	10.66	0.07	0.72
		25 to 29	<5	1214	8.24	0.07	0.57
		30 to 34	<5	1331	7.51	0.07	0.55
		35 to 39	<5	1665	12.01	0.08	0.97
		40 to 44	<5	1730	5.78	0.08	0.46
		45 to 49	<5	1591	18.86	0.07	1.35
		50 to 54	0	1521	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1224	16.34	0.05	0.78
		60 to 64	<5	981	10.19	0.04	0.39
		65 to 69	0	863	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	894	33.56	0.03	1.06
		75 to 79	0	832	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	658	15.20	0.02	0.27
		85+	0	612	0.00	0.02	0.00
	SCHUYLER	00 to 04	<5	252	79.37	0.07	5.41
		05 to 09	0	288	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	298	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	206	48.54	0.07	3.34
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	281	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	285	35.09	0.07	2.51

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	SCHUYLER	50 to 54	<5	233	42.92	0.06	2.68
		55 to 59	0	253	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	216	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	169	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	180	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	132	0.00	0.02	0.00
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	<5	356	56.18	0.07	3.83
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	418	23.92	0.07	1.75
		15 to 19	0	398	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	263	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	325	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	304	32.89	0.07	2.35
		50 to 54	0	240	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	15	2818	53.23	0.07	3.63
		05 to 09	<5	3135	15.95	0.07	1.16
		10 to 14	<5	3240	6.17	0.07	0.45
		15 to 19	<5	2933	3.41	0.07	0.24
		20 to 24	0	2396	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2468	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2609	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3020	6.62	0.08	0.53
		40 to 44	<5	2958	10.14	0.08	0.81
		45 to 49	<5	2817	7.10	0.07	0.51
		50 to 54	<5	2646	15.12	0.06	0.94
		55 to 59	0	2104	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1714	23.34	0.04	0.90
		65 to 69	<5	1470	6.80	0.03	0.23
		70 to 74	<5	1332	15.02	0.03	0.47
		75 to 79	<5	1209	8.27	0.03	0.22
		80 to 84	0	826	0.00	0.02	0.00
		85+	0	695	0.00	0.02	0.00
	SHANNON	00 to 04	0	504	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	587	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	380	26.32	0.07	1.77
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	SHANNON	30 to 34	0	504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	663	15.08	0.08	1.20
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	510	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	485	20.62	0.04	0.79
		65 to 69	0	398	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	310	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	247	40.49	0.03	1.07
		80 to 84	0	162	0.00	0.02	0.00
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	<5	390	25.64	0.07	1.75
		05 to 09	0	460	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	334	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	518	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	479	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	369	27.10	0.05	1.30
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	293	34.13	0.03	1.16
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	283	35.34	0.03	0.93
		80 to 84	0	191	0.00	0.02	0.00
		85+	0	277	0.00	0.02	0.00
	ST CHARLES	00 to 04	56	21843	25.64	0.07	1.75
		05 to 09	30	23266	12.89	0.07	0.94
		10 to 14	15	24161	6.21	0.07	0.45
		15 to 19	10	21166	4.72	0.07	0.34
		20 to 24	13	15910	8.17	0.07	0.55
		25 to 29	<5	17709	2.26	0.07	0.16
		30 to 34	14	22029	6.36	0.07	0.46
		35 to 39	17	26967	6.30	0.08	0.51
		40 to 44	14	26015	5.38	0.08	0.43
		45 to 49	19	21125	8.99	0.07	0.64
		50 to 54	7	17880	3.91	0.06	0.24
		55 to 59	9	13318	6.76	0.05	0.32
		60 to 64	8	9618	8.32	0.04	0.32
		65 to 69	<5	7898	6.33	0.03	0.21
		70 to 74	11	6705	16.41	0.03	0.52
		75 to 79	<5	5013	9.97	0.03	0.26
		80 to 84	<5	3130	6.39	0.02	0.11
		85+	<5	2419	4.13	0.02	0.06
	ST CLAIR	00 to 04	<5	525	38.10	0.07	2.60
		05 to 09	<5	589	33.96	0.07	2.48

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	ST CLAIR	10 to 14	<5	671	29.81	0.07	2.17
		15 to 19	0	596	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	378	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	425	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	474	42.19	0.07	3.08
		35 to 39	0	638	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	676	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	621	16.10	0.07	1.15
		50 to 54	<5	679	14.73	0.06	0.92
		55 to 59	0	704	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	636	15.72	0.04	0.60
		65 to 69	<5	576	34.72	0.03	1.18
		70 to 74	0	502	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	400	50.00	0.03	1.32
		80 to 84	<5	287	34.84	0.02	0.61
		85+	<5	295	101.69	0.02	1.53
	ST FRANCOIS	00 to 04	21	3337	62.93	0.07	4.29
		05 to 09	8	3586	22.31	0.07	1.63
		10 to 14	<5	3913	2.56	0.07	0.19
		15 to 19	<5	4080	4.90	0.07	0.35
		20 to 24	<5	3582	13.96	0.07	0.94
		25 to 29	<5	3601	13.89	0.07	0.96
		30 to 34	7	3775	18.54	0.07	1.35
		35 to 39	<5	4526	6.63	0.08	0.53
		40 to 44	<5	4439	2.25	0.08	0.18
		45 to 49	12	3823	31.39	0.07	2.24
		50 to 54	<5	3401	11.76	0.06	0.73
		55 to 59	<5	2800	7.14	0.05	0.34
		60 to 64	<5	2559	7.82	0.04	0.30
		65 to 69	<5	2258	17.71	0.03	0.60
		70 to 74	<5	2125	14.12	0.03	0.44
		75 to 79	<5	1753	5.70	0.03	0.15
		80 to 84	<5	1187	25.27	0.02	0.44
		85+	<5	997	40.12	0.02	0.60
	ST LOUIS	00 to 04	270	63820	42.31	0.07	2.88
		05 to 09	143	72046	19.85	0.07	1.45
		10 to 14	128	75327	16.99	0.07	1.24
		15 to 19	71	70984	10.00	0.07	0.72
		20 to 24	55	58025	9.48	0.07	0.64
		25 to 29	58	61229	9.47	0.07	0.65
		30 to 34	31	66476	4.66	0.07	0.34
		35 to 39	71	80507	8.82	0.08	0.71
		40 to 44	93	85109	10.93	0.08	0.87
		45 to 49	98	78081	12.55	0.07	0.90
		50 to 54	75	68683	10.92	0.06	0.68
		55 to 59	64	51981	12.31	0.05	0.59
		60 to 64	62	40827	15.19	0.04	0.58
		65 to 69	43	37005	11.62	0.03	0.39
		70 to 74	49	36341	13.48	0.03	0.42
		75 to 79	56	30769	18.20	0.03	0.48

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	ST LOUIS	80 to 84	49	20564	23.83	0.02	0.42
		85+	34	18603	18.28	0.02	0.28
	ST LOUIS CITY	00 to 04	172	23464	73.30	0.07	4.99
		05 to 09	136	26486	51.35	0.07	3.75
		10 to 14	125	25062	49.88	0.07	3.64
		15 to 19	50	24673	20.27	0.07	1.46
		20 to 24	55	26626	20.66	0.07	1.39
		25 to 29	33	28064	11.76	0.07	0.81
		30 to 34	35	25835	13.55	0.07	0.99
		35 to 39	50	26294	19.02	0.08	1.53
		40 to 44	68	26521	25.64	0.08	2.04
		45 to 49	87	23027	37.78	0.07	2.70
		50 to 54	55	18353	29.97	0.06	1.87
		55 to 59	45	13476	33.39	0.05	1.60
		60 to 64	43	11601	37.07	0.04	1.42
		65 to 69	19	11338	16.76	0.03	0.57
		70 to 74	11	11400	9.65	0.03	0.30
		75 to 79	17	10252	16.58	0.03	0.44
		80 to 84	11	7110	15.47	0.02	0.27
		85+	12	7312	16.41	0.02	0.25
	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	46.60	0.07	3.18
		05 to 09	0	1304	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1457	13.73	0.07	1.00
		15 to 19	0	1392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	910	10.99	0.07	0.74
		25 to 29	0	907	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1073	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1500	20.00	0.08	1.61
		40 to 44	<5	1490	13.42	0.08	1.07
		45 to 49	0	1330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1112	8.99	0.06	0.56
		55 to 59	<5	928	32.33	0.05	1.55
		60 to 64	0	833	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	767	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	645	15.50	0.03	0.49
		75 to 79	0	521	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	330	30.30	0.02	0.53
		85+	0	337	0.00	0.02	0.00
	STODDARD	00 to 04	7	1672	41.87	0.07	2.85
		05 to 09	<5	1880	5.32	0.07	0.39
		10 to 14	<5	2078	9.62	0.07	0.70
		15 to 19	0	2267	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1688	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1789	16.77	0.07	1.22
		35 to 39	<5	2212	18.08	0.08	1.46
		40 to 44	<5	2140	14.02	0.08	1.12
		45 to 49	<5	1995	5.01	0.07	0.36
		50 to 54	0	1955	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1683	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	STODDARD	60 to 64	0	1558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	7	1369	51.13	0.03	1.73
		70 to 74	<5	1167	8.57	0.03	0.27
		75 to 79	<5	1102	9.07	0.03	0.24
		80 to 84	0	811	0.00	0.02	0.00
		85+	0	677	0.00	0.02	0.00
	STONE	00 to 04	6	1553	38.63	0.07	2.63
		05 to 09	0	1711	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1707	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1520	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1889	15.88	0.08	1.28
		40 to 44	<5	2051	14.63	0.08	1.17
		45 to 49	7	1995	35.09	0.07	2.51
		50 to 54	0	2148	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	2203	9.08	0.05	0.43
		60 to 64	0	2232	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1954	5.12	0.03	0.17
		70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	<5	948	10.55	0.03	0.28
		80 to 84	<5	550	36.36	0.02	0.64
		85+	<5	475	21.05	0.02	0.32
	SULLIVAN	00 to 04	<5	516	19.38	0.07	1.32
		05 to 09	<5	492	60.98	0.07	4.45
		10 to 14	<5	498	20.08	0.07	1.46
		15 to 19	0	460	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	414	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	478	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	466	64.38	0.08	5.19
		40 to 44	<5	533	18.76	0.08	1.50
		45 to 49	0	447	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	474	21.10	0.06	1.32
		55 to 59	<5	399	50.13	0.05	2.40
		60 to 64	0	332	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	320	62.50	0.03	2.12
		70 to 74	0	277	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	284	35.21	0.03	0.93
		80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	<5	2424	20.63	0.07	1.41
		05 to 09	<5	2406	8.31	0.07	0.61
		10 to 14	<5	2532	7.90	0.07	0.58
		15 to 19	0	2832	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2831	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2402	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2420	12.40	0.07	0.90
		35 to 39	<5	2780	3.60	0.08	0.29

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	TANEY	40 to 44	0	2822	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2715	18.42	0.07	1.31
		50 to 54	<5	2678	11.20	0.06	0.70
		55 to 59	<5	2408	12.46	0.05	0.60
		60 to 64	<5	2233	4.48	0.04	0.17
		65 to 69	<5	2006	24.93	0.03	0.84
		70 to 74	<5	1691	29.57	0.03	0.93
		75 to 79	<5	1295	15.44	0.03	0.41
		80 to 84	<5	793	12.61	0.02	0.22
		85+	<5	672	14.88	0.02	0.22
	TEXAS	00 to 04	<5	1310	22.90	0.07	1.56
		05 to 09	0	1546	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1748	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1038	9.63	0.07	0.65
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		35 to 39	<5	1680	5.95	0.08	0.48
		40 to 44	0	1756	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1631	6.13	0.07	0.44
		50 to 54	0	1557	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1381	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1269	7.88	0.04	0.30
		65 to 69	<5	1238	16.16	0.03	0.55
		70 to 74	<5	998	20.04	0.03	0.63
		75 to 79	<5	808	24.75	0.03	0.65
		80 to 84	0	553	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	6	1351	44.41	0.07	3.03
		05 to 09	<5	1392	21.55	0.07	1.57
		10 to 14	0	1596	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1795	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1160	8.62	0.07	0.58
		25 to 29	<5	1132	26.50	0.07	1.83
		30 to 34	<5	1181	33.87	0.07	2.47
		35 to 39	<5	1388	14.41	0.08	1.16
		40 to 44	<5	1474	13.57	0.08	1.08
		45 to 49	<5	1405	14.23	0.07	1.02
		50 to 54	<5	1309	22.92	0.06	1.43
		55 to 59	<5	1065	37.56	0.05	1.80
		60 to 64	<5	840	11.90	0.04	0.46
		65 to 69	<5	841	11.89	0.03	0.40
		70 to 74	<5	856	11.68	0.03	0.37
		75 to 79	<5	657	30.44	0.03	0.80
		80 to 84	<5	483	62.11	0.02	1.09
		85+	<5	490	61.22	0.02	0.92
	WARREN	00 to 04	<5	1609	18.65	0.07	1.27
		05 to 09	<5	1780	11.24	0.07	0.82
		10 to 14	<5	2070	9.66	0.07	0.70
		15 to 19	0	1793	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	WARREN	20 to 24	<5	1274	7.85	0.07	0.53
		25 to 29	0	1270	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1540	32.47	0.07	2.37
		35 to 39	<5	2113	14.20	0.08	1.15
		40 to 44	<5	2176	4.60	0.08	0.37
		45 to 49	<5	1752	11.42	0.07	0.82
		50 to 54	0	1509	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1397	14.32	0.05	0.69
		60 to 64	0	1235	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1032	9.69	0.03	0.33
		70 to 74	0	820	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	629	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	396	25.25	0.02	0.44
		85+	0	325	0.00	0.02	0.00
	WASHINGTON	00 to 04	11	1544	71.24	0.07	4.85
		05 to 09	<5	1631	18.39	0.07	1.34
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1877	10.66	0.07	0.77
		20 to 24	0	1609	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1566	12.77	0.07	0.88
		30 to 34	0	1545	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1878	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1831	5.46	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1605	6.23	0.07	0.44
		50 to 54	<5	1446	6.92	0.06	0.43
		55 to 59	0	1235	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1070	18.69	0.04	0.72
		65 to 69	0	950	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	691	14.47	0.03	0.46
		75 to 79	<5	516	58.14	0.03	1.53
		80 to 84	0	306	0.00	0.02	0.00
		85+	0	274	0.00	0.02	0.00
	WAYNE	00 to 04	<5	694	72.05	0.07	4.91
		05 to 09	7	793	88.27	0.07	6.45
		10 to 14	<5	942	10.62	0.07	0.77
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	564	17.73	0.07	1.19
		25 to 29	0	590	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	684	14.62	0.07	1.07
		35 to 39	<5	916	10.92	0.08	0.88
		40 to 44	<5	908	11.01	0.08	0.88
		45 to 49	<5	885	22.60	0.07	1.61
		50 to 54	<5	865	11.56	0.06	0.72
		55 to 59	<5	929	10.76	0.05	0.52
		60 to 64	0	901	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	855	11.70	0.03	0.40
		70 to 74	<5	693	14.43	0.03	0.45
		75 to 79	0	464	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	314	31.85	0.02	0.56
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	17.12	0.07	1.17
		05 to 09	<5	2517	3.97	0.07	0.29
		10 to 14	<5	2648	7.55	0.07	0.55
		15 to 19	<5	2320	4.31	0.07	0.31
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1935	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2260	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2477	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	2138	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1820	10.99	0.06	0.69
		55 to 59	6	1559	38.49	0.05	1.84
		60 to 64	<5	1315	15.21	0.04	0.58
		65 to 69	<5	1080	9.26	0.03	0.31
		70 to 74	0	844	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	678	14.75	0.03	0.39
		80 to 84	<5	492	20.33	0.02	0.36
		85+	<5	483	20.70	0.02	0.31
	WORTH	00 to 04	0	132	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	148	67.57	0.07	4.93
		10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	180	111.11	0.08	8.97
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	129	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	122	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	146	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	131	76.34	0.03	2.59
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	68	0.00	0.02	0.00
		85+	0	109	0.00	0.02	0.00
	WRIGHT	00 to 04	7	1246	56.18	0.07	3.83
		05 to 09	0	1283	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1202	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1369	14.61	0.08	1.17
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1041	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	988	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	910	10.99	0.04	0.42
		65 to 69	<5	799	62.58	0.03	2.12

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2004	WRIGHT	70 to 74	0	771	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	615	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
2005	ADAIR	00 to 04	<5	1304	30.67	0.07	2.09
		05 to 09	<5	1252	23.96	0.07	1.75
		10 to 14	0	1313	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3157	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	4648	2.15	0.07	0.14
		25 to 29	0	1482	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1225	8.16	0.07	0.59
		35 to 39	<5	1449	6.90	0.08	0.56
		40 to 44	<5	1506	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	0	1433	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1245	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1041	19.21	0.05	0.92
		60 to 64	0	848	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	746	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	694	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	626	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	492	20.33	0.02	0.36
		85+	<5	501	19.96	0.02	0.30
	ANDREW	00 to 04	<5	1040	19.23	0.07	1.31
		05 to 09	0	1223	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1291	7.75	0.07	0.57
		15 to 19	0	1238	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	866	23.09	0.07	1.56
		25 to 29	0	890	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1013	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1367	14.63	0.08	1.17
		45 to 49	0	1277	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1114	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	869	11.51	0.05	0.55
		60 to 64	<5	680	14.71	0.04	0.56
		65 to 69	<5	584	17.12	0.03	0.58
		70 to 74	<5	551	18.15	0.03	0.57
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	0	370	0.00	0.02	0.00
	ATCHISON	00 to 04	0	289	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	468	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	426	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	476	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	ATCHISON	50 to 54	0	458	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	387	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	278	35.97	0.04	1.38
		65 to 69	<5	269	37.17	0.03	1.26
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	287	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	8	1651	48.46	0.07	3.30
		05 to 09	<5	1778	11.25	0.07	0.82
		10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1753	11.41	0.07	0.82
		20 to 24	0	1432	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1602	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2035	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1951	10.25	0.08	0.82
		45 to 49	<5	1822	21.95	0.07	1.57
		50 to 54	<5	1623	12.32	0.06	0.77
		55 to 59	<5	1299	15.40	0.05	0.74
		60 to 64	<5	1081	9.25	0.04	0.36
		65 to 69	0	1006	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	989	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	992	10.08	0.03	0.27
		80 to 84	<5	737	27.14	0.02	0.48
		85+	<5	610	65.57	0.02	0.99
	BARRY	00 to 04	<5	2270	8.81	0.07	0.60
		05 to 09	<5	2514	7.96	0.07	0.58
		10 to 14	0	2506	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1805	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1873	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1959	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2540	3.94	0.08	0.32
		40 to 44	<5	2477	4.04	0.08	0.32
		45 to 49	<5	2270	22.03	0.07	1.57
		50 to 54	<5	2108	9.49	0.06	0.59
		55 to 59	<5	1994	20.06	0.05	0.96
		60 to 64	<5	1840	10.87	0.04	0.42
		65 to 69	<5	1662	24.07	0.03	0.82
		70 to 74	<5	1339	14.94	0.03	0.47
		75 to 79	6	1132	53.00	0.03	1.40
		80 to 84	<5	704	28.41	0.02	0.50
		85+	<5	661	15.13	0.02	0.23
	BARTON	00 to 04	0	953	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	936	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	<5	922	10.85	0.07	0.79
		15 to 19	0	973	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	690	14.49	0.07	0.98
		25 to 29	<5	671	14.90	0.07	1.03

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	BARTON	30 to 34	0	716	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	906	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	970	41.24	0.08	3.29
		45 to 49	<5	868	23.04	0.07	1.65
		50 to 54	6	765	78.43	0.06	4.90
		55 to 59	0	580	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	529	56.71	0.04	2.18
		65 to 69	<5	494	20.24	0.03	0.69
		70 to 74	0	520	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	437	68.65	0.03	1.81
		80 to 84	<5	304	131.58	0.02	2.31
		85+	<5	308	32.47	0.02	0.49
	BATES	00 to 04	<5	1019	19.63	0.07	1.34
		05 to 09	0	1198	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1340	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	845	11.83	0.07	0.80
		25 to 29	<5	859	23.28	0.07	1.60
		30 to 34	<5	970	20.62	0.07	1.50
		35 to 39	<5	1269	15.76	0.08	1.27
		40 to 44	<5	1228	16.29	0.08	1.30
		45 to 49	<5	1167	25.71	0.07	1.84
		50 to 54	<5	962	10.40	0.06	0.65
		55 to 59	<5	874	22.88	0.05	1.10
		60 to 64	<5	793	12.61	0.04	0.48
		65 to 69	<5	727	27.51	0.03	0.93
		70 to 74	0	698	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	559	89.45	0.03	2.36
		80 to 84	0	471	0.00	0.02	0.00
		85+	0	427	0.00	0.02	0.00
	BENTON	00 to 04	0	813	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	894	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1017	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	656	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	615	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	808	12.38	0.07	0.90
		35 to 39	0	1096	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1222	8.18	0.08	0.65
		45 to 49	0	1218	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1233	8.11	0.06	0.51
		55 to 59	<5	1385	14.44	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1316	37.99	0.04	1.46
		65 to 69	7	1335	52.43	0.03	1.78
		70 to 74	<5	989	50.56	0.03	1.59
		75 to 79	<5	707	42.43	0.03	1.12
		80 to 84	<5	433	23.09	0.02	0.41
		85+	<5	375	26.67	0.02	0.40
	BOLLINGER	00 to 04	7	723	96.82	0.07	6.60
		05 to 09	<5	863	11.59	0.07	0.85

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	BOLLINGER	10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	741	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	894	11.19	0.08	0.90
		40 to 44	<5	901	11.10	0.08	0.89
		45 to 49	<5	874	11.44	0.07	0.82
		50 to 54	0	803	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	670	29.85	0.05	1.43
		60 to 64	0	622	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	535	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	458	65.50	0.03	2.06
		75 to 79	0	376	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	212	0.00	0.02	0.00
		85+	0	204	0.00	0.02	0.00
	BOONE	00 to 04	20	8531	23.44	0.07	1.60
		05 to 09	10	8692	11.50	0.07	0.84
		10 to 14	12	8861	13.54	0.07	0.99
		15 to 19	<5	12930	3.09	0.07	0.22
		20 to 24	<5	19122	0.52	0.07	0.04
		25 to 29	<5	11075	1.81	0.07	0.12
		30 to 34	6	9495	6.32	0.07	0.46
		35 to 39	<5	10004	2.00	0.08	0.16
		40 to 44	9	9887	9.10	0.08	0.73
		45 to 49	6	9033	6.64	0.07	0.47
		50 to 54	10	7499	13.34	0.06	0.83
		55 to 59	9	5041	17.85	0.05	0.85
		60 to 64	<5	3972	10.07	0.04	0.39
		65 to 69	<5	3199	12.50	0.03	0.42
		70 to 74	<5	2787	17.94	0.03	0.56
		75 to 79	<5	2360	16.95	0.03	0.45
		80 to 84	<5	1704	23.47	0.02	0.41
		85+	<5	1654	18.14	0.02	0.27
	BUCHANAN	00 to 04	22	5441	40.43	0.07	2.76
		05 to 09	13	5784	22.48	0.07	1.64
		10 to 14	<5	6110	3.27	0.07	0.24
		15 to 19	<5	6487	4.62	0.07	0.33
		20 to 24	7	6670	10.49	0.07	0.71
		25 to 29	<5	5449	3.67	0.07	0.25
		30 to 34	10	5740	17.42	0.07	1.27
		35 to 39	8	6728	11.89	0.08	0.96
		40 to 44	11	6535	16.83	0.08	1.34
		45 to 49	8	5842	13.69	0.07	0.98
		50 to 54	12	5051	23.76	0.06	1.48
		55 to 59	8	3968	20.16	0.05	0.96
		60 to 64	12	3429	35.00	0.04	1.34
		65 to 69	8	3165	25.28	0.03	0.86
		70 to 74	6	3051	19.67	0.03	0.62
		75 to 79	7	2749	25.46	0.03	0.67

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	BUCHANAN	80 to 84	6	2028	29.59	0.02	0.52
		85+	6	1874	32.02	0.02	0.48
	BUTLER	00 to 04	24	2594	92.52	0.07	6.30
		05 to 09	<5	2657	15.05	0.07	1.10
		10 to 14	<5	2773	10.82	0.07	0.79
		15 to 19	<5	2868	6.97	0.07	0.50
		20 to 24	0	2411	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2458	4.07	0.07	0.28
		30 to 34	<5	2468	12.16	0.07	0.89
		35 to 39	<5	2888	17.31	0.08	1.40
		40 to 44	<5	3014	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	<5	2895	10.36	0.07	0.74
		50 to 54	<5	2687	18.61	0.06	1.16
		55 to 59	<5	2248	13.35	0.05	0.64
		60 to 64	<5	2030	9.85	0.04	0.38
		65 to 69	<5	1918	15.64	0.03	0.53
		70 to 74	6	1691	35.48	0.03	1.12
		75 to 79	<5	1482	13.50	0.03	0.36
		80 to 84	<5	866	11.55	0.02	0.20
		85+	<5	855	11.70	0.02	0.18
	CALDWELL	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	0	681	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	422	23.70	0.07	1.60
		25 to 29	<5	423	47.28	0.07	3.26
		30 to 34	0	519	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	650	30.77	0.08	2.48
		40 to 44	0	655	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	629	15.90	0.07	1.14
		50 to 54	0	575	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	511	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	428	23.36	0.04	0.90
		65 to 69	<5	391	51.15	0.03	1.73
		70 to 74	<5	356	28.09	0.03	0.88
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	209	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	233	42.92	0.02	0.65
	CALLAWAY	00 to 04	8	2525	31.68	0.07	2.16
		05 to 09	7	2895	24.18	0.07	1.77
		10 to 14	0	3043	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	3373	8.89	0.07	0.64
		20 to 24	0	3126	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2702	3.70	0.07	0.25
		30 to 34	<5	3010	3.32	0.07	0.24
		35 to 39	6	3582	16.75	0.08	1.35
		40 to 44	0	3374	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	3018	9.94	0.07	0.71
		50 to 54	<5	2426	16.49	0.06	1.03
		55 to 59	<5	1915	5.22	0.05	0.25

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	CALLAWAY	60 to 64	<5	1463	13.67	0.04	0.52
		65 to 69	<5	1336	22.46	0.03	0.76
		70 to 74	0	1099	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	899	22.25	0.03	0.59
		80 to 84	<5	588	68.03	0.02	1.20
		85+	0	551	0.00	0.02	0.00
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	17.55	0.07	1.20
		05 to 09	<5	1989	10.06	0.07	0.73
		10 to 14	<5	2320	8.62	0.07	0.63
		15 to 19	<5	2220	4.50	0.07	0.32
		20 to 24	<5	1557	12.85	0.07	0.87
		25 to 29	<5	1626	12.30	0.07	0.85
		30 to 34	<5	1804	11.09	0.07	0.81
		35 to 39	0	2478	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2733	14.64	0.08	1.17
		45 to 49	<5	2733	14.64	0.07	1.04
		50 to 54	<5	2944	3.40	0.06	0.21
		55 to 59	<5	3055	16.37	0.05	0.78
		60 to 64	9	3006	29.94	0.04	1.15
		65 to 69	12	2529	47.45	0.03	1.61
		70 to 74	6	1990	30.15	0.03	0.95
		75 to 79	<5	1339	37.34	0.03	0.98
		80 to 84	<5	707	70.72	0.02	1.24
		85+	<5	490	20.41	0.02	0.31
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	<5	4078	12.26	0.07	0.84
		05 to 09	<5	4490	6.68	0.07	0.49
		10 to 14	<5	4728	6.35	0.07	0.46
		15 to 19	<5	5690	1.76	0.07	0.13
		20 to 24	<5	6360	1.57	0.07	0.11
		25 to 29	<5	4501	4.44	0.07	0.31
		30 to 34	<5	4392	4.55	0.07	0.33
		35 to 39	<5	4946	2.02	0.08	0.16
		40 to 44	0	5212	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	7	5006	13.98	0.07	1.00
		50 to 54	<5	4084	7.35	0.06	0.46
		55 to 59	<5	3239	9.26	0.05	0.44
		60 to 64	6	2595	23.12	0.04	0.89
		65 to 69	6	2346	25.58	0.03	0.87
		70 to 74	<5	2287	13.12	0.03	0.41
		75 to 79	<5	2009	14.93	0.03	0.39
		80 to 84	0	1453	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	1379	7.25	0.02	0.11
	CARROLL	00 to 04	<5	656	60.98	0.07	4.15
		05 to 09	0	717	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	757	13.21	0.07	0.96
		15 to 19	<5	709	14.10	0.07	1.01
		20 to 24	<5	510	39.22	0.07	2.64
		25 to 29	<5	536	37.31	0.07	2.57
		30 to 34	6	554	108.30	0.07	7.89
		35 to 39	<5	686	72.89	0.08	5.88

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	CARROLL	40 to 44	<5	733	13.64	0.08	1.09
		45 to 49	<5	693	43.29	0.07	3.09
		50 to 54	0	654	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	6	537	111.73	0.05	5.35
		60 to 64	<5	481	62.37	0.04	2.39
		65 to 69	<5	464	43.10	0.03	1.46
		70 to 74	0	454	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	482	20.75	0.03	0.55
		80 to 84	<5	305	32.79	0.02	0.58
		85+	0	345	0.00	0.02	0.00
	CARTER	00 to 04	<5	364	82.42	0.07	5.62
		05 to 09	<5	410	48.78	0.07	3.56
		10 to 14	0	457	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	419	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	317	31.55	0.07	2.17
		30 to 34	<5	337	59.35	0.07	4.33
		35 to 39	0	441	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	439	45.56	0.08	3.63
		45 to 49	<5	428	70.09	0.07	5.00
		50 to 54	<5	393	50.89	0.06	3.18
		55 to 59	0	377	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	304	32.89	0.04	1.26
		65 to 69	0	302	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	254	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	121	0.00	0.02	0.00
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	20	6051	33.05	0.07	2.25
		05 to 09	<5	6549	7.63	0.07	0.56
		10 to 14	<5	6914	7.23	0.07	0.53
		15 to 19	<5	5828	1.72	0.07	0.12
		20 to 24	<5	4128	4.84	0.07	0.33
		25 to 29	<5	4907	6.11	0.07	0.42
		30 to 34	<5	5716	5.25	0.07	0.38
		35 to 39	<5	7177	6.97	0.08	0.56
		40 to 44	7	7075	9.89	0.08	0.79
		45 to 49	10	5845	17.11	0.07	1.22
		50 to 54	10	5068	19.73	0.06	1.23
		55 to 59	6	4336	13.84	0.05	0.66
		60 to 64	<5	3292	12.15	0.04	0.47
		65 to 69	7	2893	24.20	0.03	0.82
		70 to 74	<5	2366	21.13	0.03	0.67
		75 to 79	11	1812	60.71	0.03	1.60
		80 to 84	<5	1290	15.50	0.02	0.27
		85+	<5	1354	14.77	0.02	0.22
	CEDAR	00 to 04	<5	772	64.77	0.07	4.41
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1049	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	CEDAR	20 to 24	0	552	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	713	28.05	0.07	2.04
		35 to 39	0	902	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	916	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	883	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	905	33.15	0.06	2.07
		55 to 59	<5	880	22.73	0.05	1.09
		60 to 64	0	849	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	771	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	726	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	563	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	397	100.76	0.02	1.77
		85+	<5	384	52.08	0.02	0.78
	CHARITON	00 to 04	<5	427	23.42	0.07	1.60
		05 to 09	<5	493	20.28	0.07	1.48
		10 to 14	<5	613	16.31	0.07	1.19
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	362	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	396	25.25	0.07	1.84
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	671	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	457	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	432	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	456	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	431	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	362	27.62	0.03	0.73
		80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	0	311	0.00	0.02	0.00
	CHRISTIAN	00 to 04	<5	4197	9.53	0.07	0.65
		05 to 09	<5	4250	7.06	0.07	0.52
		10 to 14	0	4283	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3818	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	3166	6.32	0.07	0.43
		25 to 29	<5	4063	4.92	0.07	0.34
		30 to 34	<5	4085	2.45	0.07	0.18
		35 to 39	<5	4606	2.17	0.08	0.18
		40 to 44	0	4636	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	3832	2.61	0.07	0.19
		50 to 54	0	3457	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	2734	3.66	0.05	0.18
		60 to 64	<5	2030	14.78	0.04	0.57
		65 to 69	<5	1724	5.80	0.03	0.20
		70 to 74	<5	1516	19.79	0.03	0.62
		75 to 79	<5	1141	17.53	0.03	0.46
		80 to 84	<5	787	12.71	0.02	0.22
		85+	<5	631	31.70	0.02	0.48

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	449	44.54	0.07	3.25
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	522	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	542	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	519	19.27	0.06	1.20
		55 to 59	<5	450	22.22	0.05	1.06
		60 to 64	0	356	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	322	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	286	34.97	0.03	1.10
		75 to 79	<5	249	40.16	0.03	1.06
		80 to 84	0	184	0.00	0.02	0.00
		85+	0	195	0.00	0.02	0.00
	CLAY	00 to 04	49	13253	36.97	0.07	2.52
		05 to 09	24	13263	18.10	0.07	1.32
		10 to 14	21	13195	15.92	0.07	1.16
		15 to 19	<5	12722	3.93	0.07	0.28
		20 to 24	13	11451	11.35	0.07	0.77
		25 to 29	7	13949	5.02	0.07	0.35
		30 to 34	9	14306	6.29	0.07	0.46
		35 to 39	11	15877	6.93	0.08	0.56
		40 to 44	29	15419	18.81	0.08	1.50
		45 to 49	28	13301	21.05	0.07	1.50
		50 to 54	11	12272	8.96	0.06	0.56
		55 to 59	16	9058	17.66	0.05	0.85
		60 to 64	13	6803	19.11	0.04	0.73
		65 to 69	19	5663	33.55	0.03	1.14
		70 to 74	9	5240	17.18	0.03	0.54
		75 to 79	14	4264	32.83	0.03	0.87
		80 to 84	12	2629	45.64	0.02	0.80
		85+	7	2147	32.60	0.02	0.49
	CLINTON	00 to 04	<5	1243	32.18	0.07	2.19
		05 to 09	<5	1305	38.31	0.07	2.80
		10 to 14	<5	1553	12.88	0.07	0.94
		15 to 19	<5	1473	13.58	0.07	0.98
		20 to 24	0	909	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1017	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1197	33.42	0.07	2.44
		35 to 39	<5	1558	12.84	0.08	1.04
		40 to 44	<5	1587	6.30	0.08	0.50
		45 to 49	<5	1330	7.52	0.07	0.54
		50 to 54	<5	1261	15.86	0.06	0.99
		55 to 59	<5	1070	37.38	0.05	1.79
		60 to 64	<5	848	11.79	0.04	0.45
		65 to 69	<5	714	14.01	0.03	0.47

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	CLINTON	70 to 74	<5	573	34.90	0.03	1.10
		75 to 79	<5	494	20.24	0.03	0.53
		80 to 84	0	399	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	503	59.64	0.02	0.90
	COLE	00 to 04	17	4647	36.58	0.07	2.49
		05 to 09	9	4682	19.22	0.07	1.40
		10 to 14	<5	4972	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	0	5040	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	4974	8.04	0.07	0.54
		25 to 29	<5	5315	7.53	0.07	0.52
		30 to 34	6	5480	10.95	0.07	0.80
		35 to 39	7	6110	11.46	0.08	0.92
		40 to 44	<5	6097	6.56	0.08	0.52
		45 to 49	8	5621	14.23	0.07	1.02
		50 to 54	6	4714	12.73	0.06	0.80
		55 to 59	<5	3285	6.09	0.05	0.29
		60 to 64	<5	2439	4.10	0.04	0.16
		65 to 69	<5	2221	9.00	0.03	0.31
		70 to 74	<5	1944	10.29	0.03	0.32
		75 to 79	<5	1605	6.23	0.03	0.16
		80 to 84	<5	1212	16.50	0.02	0.29
		85+	<5	1124	26.69	0.02	0.40
	COOPER	00 to 04	<5	969	10.32	0.07	0.70
		05 to 09	<5	1059	9.44	0.07	0.69
		10 to 14	0	1085	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1310	7.63	0.07	0.55
		20 to 24	<5	1723	5.80	0.07	0.39
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	939	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1143	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1265	7.91	0.08	0.63
		45 to 49	0	1111	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	922	54.23	0.06	3.39
		55 to 59	<5	769	13.00	0.05	0.62
		60 to 64	<5	655	30.53	0.04	1.17
		65 to 69	<5	619	16.16	0.03	0.55
		70 to 74	<5	547	36.56	0.03	1.15
		75 to 79	0	531	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	428	23.36	0.02	0.41
		85+	0	408	0.00	0.02	0.00
	CRAWFORD	00 to 04	0	1475	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1620	6.17	0.07	0.45
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1236	8.09	0.07	0.55
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1387	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1738	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1807	5.53	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1499	20.01	0.07	1.43

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	CRAWFORD	50 to 54	0	1412	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1207	16.57	0.05	0.79
		60 to 64	<5	1193	8.38	0.04	0.32
		65 to 69	<5	1042	9.60	0.03	0.33
		70 to 74	<5	920	43.48	0.03	1.37
		75 to 79	0	696	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	507	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	439	68.34	0.02	1.03
	DADE	00 to 04	0	459	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	485	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	584	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	612	16.34	0.08	1.30
		45 to 49	<5	569	17.57	0.07	1.25
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	483	20.70	0.05	0.99
		60 to 64	<5	423	47.28	0.04	1.82
		65 to 69	0	390	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	0	1039	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	1147	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1139	8.78	0.07	0.63
		20 to 24	<5	797	25.09	0.07	1.69
		25 to 29	<5	798	12.53	0.07	0.86
		30 to 34	<5	903	33.22	0.07	2.42
		35 to 39	0	1135	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1300	7.69	0.08	0.61
		45 to 49	<5	1042	28.79	0.07	2.06
		50 to 54	0	991	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	768	26.04	0.04	1.00
		65 to 69	0	720	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	577	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	0	319	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	291	34.36	0.02	0.52
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	0	589	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	622	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	576	17.36	0.07	1.25
		20 to 24	<5	418	23.92	0.07	1.61
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	DAVIESS	30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	511	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	493	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	548	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	464	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	403	74.44	0.04	2.86
		65 to 69	0	400	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	357	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	265	37.74	0.03	0.99
		80 to 84	0	208	0.00	0.02	0.00
		85+	0	175	0.00	0.02	0.00
	DEKALB	00 to 04	0	596	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	736	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	816	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1617	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1340	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	918	32.68	0.07	2.33
		50 to 54	<5	729	27.43	0.06	1.71
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	416	24.04	0.03	0.76
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	217	0.00	0.02	0.00
	DENT	00 to 04	<5	949	31.61	0.07	2.15
		05 to 09	<5	992	10.08	0.07	0.74
		10 to 14	<5	1076	9.29	0.07	0.68
		15 to 19	0	1069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	753	13.28	0.07	0.89
		25 to 29	0	762	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	854	11.71	0.07	0.85
		35 to 39	<5	1065	18.78	0.08	1.52
		40 to 44	0	1141	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	984	10.16	0.07	0.73
		50 to 54	<5	964	10.37	0.06	0.65
		55 to 59	8	856	93.46	0.05	4.47
		60 to 64	<5	822	24.33	0.04	0.93
		65 to 69	<5	763	13.11	0.03	0.44
		70 to 74	<5	601	16.64	0.03	0.52
		75 to 79	0	518	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	389	25.71	0.02	0.45
		85+	<5	377	53.05	0.02	0.80
	DOUGLAS	00 to 04	<5	777	12.87	0.07	0.88
		05 to 09	0	895	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	DOUGLAS	10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	692	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	982	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	947	10.56	0.07	0.75
		50 to 54	0	845	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	855	11.70	0.05	0.56
		60 to 64	<5	735	13.61	0.04	0.52
		65 to 69	0	697	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	550	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	295	0.00	0.02	0.00
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	45	2360	190.68	0.07	12.99
		05 to 09	9	2355	38.22	0.07	2.79
		10 to 14	6	2385	25.16	0.07	1.84
		15 to 19	<5	2282	13.15	0.07	0.94
		20 to 24	<5	1906	15.74	0.07	1.06
		25 to 29	<5	1966	5.09	0.07	0.35
		30 to 34	<5	2023	9.89	0.07	0.72
		35 to 39	<5	2277	8.78	0.08	0.71
		40 to 44	<5	2289	13.11	0.08	1.05
		45 to 49	<5	2163	18.49	0.07	1.32
		50 to 54	<5	2034	4.92	0.06	0.31
		55 to 59	<5	1970	10.15	0.05	0.49
		60 to 64	<5	1641	12.19	0.04	0.47
		65 to 69	0	1402	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1268	15.77	0.03	0.50
		75 to 79	<5	1155	8.66	0.03	0.23
		80 to 84	<5	898	11.14	0.02	0.20
		85+	0	734	0.00	0.02	0.00
	FRANKLIN	00 to 04	8	6482	12.34	0.07	0.84
		05 to 09	<5	7147	5.60	0.07	0.41
		10 to 14	<5	7534	1.33	0.07	0.10
		15 to 19	<5	7146	2.80	0.07	0.20
		20 to 24	<5	5093	3.93	0.07	0.26
		25 to 29	<5	5648	5.31	0.07	0.37
		30 to 34	0	6696	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	7901	3.80	0.08	0.31
		40 to 44	6	7862	7.63	0.08	0.61
		45 to 49	10	6673	14.99	0.07	1.07
		50 to 54	<5	5843	8.56	0.06	0.53
		55 to 59	<5	4750	8.42	0.05	0.40
		60 to 64	6	3912	15.34	0.04	0.59
		65 to 69	<5	3374	8.89	0.03	0.30
		70 to 74	11	2826	38.92	0.03	1.23
		75 to 79	6	2288	26.22	0.03	0.69

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	FRANKLIN	80 to 84	0	1558	0.00	0.02	0.00
		85+	0	1327	0.00	0.02	0.00
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	44.89	0.07	3.06
		05 to 09	<5	1005	9.95	0.07	0.73
		10 to 14	0	1183	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1079	9.27	0.07	0.67
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	849	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1181	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1220	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1064	9.40	0.07	0.67
		50 to 54	0	963	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	842	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	744	13.44	0.03	0.46
		70 to 74	<5	650	15.38	0.03	0.48
		75 to 79	<5	595	16.81	0.03	0.44
		80 to 84	0	446	0.00	0.02	0.00
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00
	GENTRY	00 to 04	9	426	211.27	0.07	14.40
		05 to 09	0	487	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	530	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	298	33.56	0.07	2.31
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	481	20.79	0.08	1.68
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	443	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	334	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	350	85.71	0.05	4.10
		60 to 64	0	365	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	9	336	267.86	0.03	9.07
		70 to 74	<5	328	30.49	0.03	0.96
		75 to 79	0	315	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	242	165.29	0.02	2.90
		85+	<5	259	115.83	0.02	1.74
	GREENE	00 to 04	27	14675	18.40	0.07	1.25
		05 to 09	20	14713	13.59	0.07	0.99
		10 to 14	15	14932	10.05	0.07	0.73
		15 to 19	<5	18695	1.60	0.07	0.12
		20 to 24	<5	23889	0.84	0.07	0.06
		25 to 29	9	17061	5.28	0.07	0.36
		30 to 34	6	15883	3.78	0.07	0.28
		35 to 39	11	17690	6.22	0.08	0.50
		40 to 44	17	17863	9.52	0.08	0.76
		45 to 49	10	16993	5.88	0.07	0.42
		50 to 54	12	14913	8.05	0.06	0.50
		55 to 59	11	11521	9.55	0.05	0.46

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	GREENE	60 to 64	8	9240	8.66	0.04	0.33
		65 to 69	10	8323	12.01	0.03	0.41
		70 to 74	7	8052	8.69	0.03	0.27
		75 to 79	9	6900	13.04	0.03	0.34
		80 to 84	8	4855	16.48	0.02	0.29
		85+	<5	4610	4.34	0.02	0.07
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	16.00	0.07	1.09
		05 to 09	<5	650	30.77	0.07	2.25
		10 to 14	0	694	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	784	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	513	19.49	0.07	1.31
		25 to 29	0	509	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	549	18.21	0.07	1.33
		35 to 39	<5	689	29.03	0.08	2.34
		40 to 44	<5	720	27.78	0.08	2.22
		45 to 49	<5	707	42.43	0.07	3.03
		50 to 54	<5	647	15.46	0.06	0.97
		55 to 59	0	628	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	553	36.17	0.04	1.39
		65 to 69	0	517	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	490	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	419	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	343	58.31	0.02	1.02
		85+	<5	376	26.60	0.02	0.40
	HARRISON	00 to 04	6	566	106.01	0.07	7.22
		05 to 09	<5	531	18.83	0.07	1.38
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	439	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	449	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	462	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	564	17.73	0.08	1.43
		40 to 44	<5	638	15.67	0.08	1.25
		45 to 49	0	557	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	476	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	547	73.13	0.05	3.50
		60 to 64	0	490	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	477	20.96	0.03	0.71
		70 to 74	0	440	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	379	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	292	68.49	0.02	1.20
		85+	<5	355	56.34	0.02	0.85
	HENRY	00 to 04	<5	1311	15.26	0.07	1.04
		05 to 09	<5	1400	14.29	0.07	1.04
		10 to 14	0	1583	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1183	8.45	0.07	0.57
		25 to 29	<5	1202	8.32	0.07	0.57
		30 to 34	<5	1265	7.91	0.07	0.58
		35 to 39	0	1600	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	HENRY	40 to 44	<5	1618	24.72	0.08	1.97
		45 to 49	0	1520	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1427	35.04	0.06	2.19
		55 to 59	<5	1320	30.30	0.05	1.45
		60 to 64	<5	1166	17.15	0.04	0.66
		65 to 69	<5	997	30.09	0.03	1.02
		70 to 74	<5	981	10.19	0.03	0.32
		75 to 79	0	865	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	613	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	566	35.34	0.02	0.53
	HICKORY	00 to 04	<5	386	77.72	0.07	5.30
		05 to 09	<5	474	21.10	0.07	1.54
		10 to 14	0	558	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	500	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	531	94.16	0.08	7.51
		45 to 49	<5	548	18.25	0.07	1.30
		50 to 54	<5	683	14.64	0.06	0.91
		55 to 59	<5	719	27.82	0.05	1.33
		60 to 64	0	708	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	748	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	625	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	467	42.83	0.03	1.13
		80 to 84	<5	294	34.01	0.02	0.60
		85+	0	201	0.00	0.02	0.00
	HOLT	00 to 04	0	255	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	222	45.05	0.07	3.04
		25 to 29	0	240	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	373	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	381	26.25	0.07	1.87
		50 to 54	0	356	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	292	34.25	0.05	1.64
		60 to 64	0	245	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	264	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	246	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	259	115.83	0.03	3.05
		80 to 84	0	175	0.00	0.02	0.00
		85+	0	206	0.00	0.02	0.00
	HOWARD	00 to 04	<5	570	52.63	0.07	3.59
		05 to 09	<5	668	14.97	0.07	1.09
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	956	10.46	0.07	0.75

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	HOWARD	20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	544	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	780	12.82	0.08	1.02
		45 to 49	0	672	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	602	66.45	0.06	4.15
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	363	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	374	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	387	25.84	0.03	0.68
		80 to 84	<5	228	43.86	0.02	0.77
		85+	<5	285	35.09	0.02	0.53
	HOWELL	00 to 04	10	2477	40.37	0.07	2.75
		05 to 09	6	2580	23.26	0.07	1.70
		10 to 14	0	2802	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2772	7.22	0.07	0.52
		20 to 24	<5	1900	5.26	0.07	0.35
		25 to 29	<5	2179	4.59	0.07	0.32
		30 to 34	<5	2210	13.57	0.07	0.99
		35 to 39	0	2648	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2705	7.39	0.08	0.59
		45 to 49	<5	2485	8.05	0.07	0.57
		50 to 54	<5	2285	17.51	0.06	1.09
		55 to 59	0	2041	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1896	15.82	0.04	0.61
		65 to 69	<5	1732	17.32	0.03	0.59
		70 to 74	<5	1552	19.33	0.03	0.61
		75 to 79	<5	1263	7.92	0.03	0.21
		80 to 84	0	893	0.00	0.02	0.00
		85+	0	814	0.00	0.02	0.00
	IRON	00 to 04	<5	626	63.90	0.07	4.35
		05 to 09	<5	718	13.93	0.07	1.02
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	813	12.30	0.07	0.88
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	570	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	582	17.18	0.07	1.25
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	817	12.24	0.08	0.98
		45 to 49	<5	755	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	0	692	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	651	15.36	0.05	0.74
		60 to 64	<5	562	35.59	0.04	1.37
		65 to 69	<5	500	40.00	0.03	1.36
		70 to 74	<5	446	89.69	0.03	2.82
		75 to 79	0	351	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	225	133.33	0.02	2.34
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	JACKSON	00 to 04	198	45967	43.07	0.07	2.94
		05 to 09	131	47190	27.76	0.07	2.03
		10 to 14	65	48248	13.47	0.07	0.98
		15 to 19	35	44915	7.79	0.07	0.56
		20 to 24	30	42722	7.02	0.07	0.47
		25 to 29	41	48576	8.44	0.07	0.58
		30 to 34	54	48174	11.21	0.07	0.82
		35 to 39	74	53210	13.91	0.08	1.12
		40 to 44	110	53027	20.74	0.08	1.65
		45 to 49	111	46723	23.76	0.07	1.70
		50 to 54	92	40145	22.92	0.06	1.43
		55 to 59	65	30789	21.11	0.05	1.01
		60 to 64	44	24149	18.22	0.04	0.70
		65 to 69	42	21886	19.19	0.03	0.65
		70 to 74	34	20552	16.54	0.03	0.52
		75 to 79	41	17500	23.43	0.03	0.62
		80 to 84	33	11399	28.95	0.02	0.51
		85+	25	10580	23.63	0.02	0.36
	JASPER	00 to 04	20	7575	26.40	0.07	1.80
		05 to 09	11	7491	14.68	0.07	1.07
		10 to 14	7	7407	9.45	0.07	0.69
		15 to 19	<5	7947	3.78	0.07	0.27
		20 to 24	<5	8135	2.46	0.07	0.17
		25 to 29	<5	7148	1.40	0.07	0.10
		30 to 34	6	6851	8.76	0.07	0.64
		35 to 39	7	7581	9.23	0.08	0.75
		40 to 44	8	7871	10.16	0.08	0.81
		45 to 49	14	7097	19.73	0.07	1.41
		50 to 54	10	6314	15.84	0.06	0.99
		55 to 59	9	5030	17.89	0.05	0.86
		60 to 64	11	4118	26.71	0.04	1.03
		65 to 69	10	3759	26.60	0.03	0.90
		70 to 74	8	3586	22.31	0.03	0.70
		75 to 79	6	3093	19.40	0.03	0.51
		80 to 84	10	2143	46.66	0.02	0.82
		85+	8	1861	42.99	0.02	0.65
	JEFFERSON	00 to 04	33	14255	23.15	0.07	1.58
		05 to 09	20	15255	13.11	0.07	0.96
		10 to 14	8	16172	4.95	0.07	0.36
		15 to 19	14	15217	9.20	0.07	0.66
		20 to 24	<5	11493	4.35	0.07	0.29
		25 to 29	7	12531	5.59	0.07	0.38
		30 to 34	<5	14656	2.73	0.07	0.20
		35 to 39	18	18391	9.79	0.08	0.79
		40 to 44	17	17455	9.74	0.08	0.78
		45 to 49	9	14944	6.02	0.07	0.43
		50 to 54	12	12643	9.49	0.06	0.59
		55 to 59	<5	9963	5.02	0.05	0.24
		60 to 64	10	7472	13.38	0.04	0.51
		65 to 69	8	5889	13.58	0.03	0.46

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	JEFFERSON	70 to 74	7	4744	14.76	0.03	0.46
		75 to 79	<5	3632	8.26	0.03	0.22
		80 to 84	6	2245	26.73	0.02	0.47
		85+	6	1795	33.43	0.02	0.50
	JOHNSON	00 to 04	12	3241	37.03	0.07	2.52
		05 to 09	<5	3276	15.26	0.07	1.11
		10 to 14	8	3467	23.07	0.07	1.68
		15 to 19	6	4994	12.01	0.07	0.86
		20 to 24	0	6991	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	3309	15.11	0.07	1.04
		30 to 34	<5	3008	6.65	0.07	0.48
		35 to 39	7	3678	19.03	0.08	1.54
		40 to 44	<5	3353	5.96	0.08	0.48
		45 to 49	<5	2845	17.57	0.07	1.25
		50 to 54	<5	2307	8.67	0.06	0.54
		55 to 59	<5	1928	10.37	0.05	0.50
		60 to 64	<5	1589	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	<5	1360	14.71	0.03	0.50
		70 to 74	<5	1092	9.16	0.03	0.29
		75 to 79	<5	851	23.50	0.03	0.62
		80 to 84	<5	651	15.36	0.02	0.27
		85+	<5	538	18.59	0.02	0.28
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	293	34.13	0.07	2.49
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	328	30.49	0.08	2.46
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	286	34.97	0.07	2.50
		50 to 54	0	271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	228	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	257	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	216	46.30	0.03	1.46
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	0	139	0.00	0.02	0.00
	LACLEDE	00 to 04	6	2230	26.91	0.07	1.83
		05 to 09	<5	2370	4.22	0.07	0.31
		10 to 14	<5	2486	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	<5	2456	4.07	0.07	0.29
		20 to 24	<5	1866	5.36	0.07	0.36
		25 to 29	<5	1903	10.51	0.07	0.72
		30 to 34	<5	2077	9.63	0.07	0.70
		35 to 39	<5	2589	3.86	0.08	0.31
		40 to 44	<5	2468	4.05	0.08	0.32
		45 to 49	<5	2205	13.61	0.07	0.97

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	LACLEDE	50 to 54	<5	2049	9.76	0.06	0.61
		55 to 59	0	1746	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1533	6.52	0.04	0.25
		65 to 69	0	1336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1140	8.77	0.03	0.28
		75 to 79	0	969	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	635	15.75	0.02	0.28
		85+	<5	532	18.80	0.02	0.28
	LAFAYETTE	00 to 04	10	2008	49.80	0.07	3.39
		05 to 09	<5	2384	8.39	0.07	0.61
		10 to 14	<5	2603	3.84	0.07	0.28
		15 to 19	0	2483	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1684	11.88	0.07	0.80
		25 to 29	<5	1853	16.19	0.07	1.11
		30 to 34	<5	2040	4.90	0.07	0.36
		35 to 39	<5	2607	11.51	0.08	0.93
		40 to 44	<5	2545	7.86	0.08	0.63
		45 to 49	8	2316	34.54	0.07	2.47
		50 to 54	<5	2074	19.29	0.06	1.21
		55 to 59	<5	1851	5.40	0.05	0.26
		60 to 64	7	1492	46.92	0.04	1.80
		65 to 69	<5	1260	7.94	0.03	0.27
		70 to 74	<5	1228	8.14	0.03	0.26
		75 to 79	<5	1020	9.80	0.03	0.26
		80 to 84	<5	728	13.74	0.02	0.24
		85+	<5	837	11.95	0.02	0.18
	LAWRENCE	00 to 04	<5	2509	15.94	0.07	1.09
		05 to 09	<5	2675	14.95	0.07	1.09
		10 to 14	0	2730	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2565	3.90	0.07	0.28
		20 to 24	<5	1904	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	0	2072	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2184	13.74	0.07	1.00
		35 to 39	6	2622	22.88	0.08	1.85
		40 to 44	<5	2597	3.85	0.08	0.31
		45 to 49	<5	2330	21.46	0.07	1.53
		50 to 54	<5	2113	18.93	0.06	1.18
		55 to 59	<5	1855	10.78	0.05	0.52
		60 to 64	0	1682	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1431	6.99	0.03	0.24
		70 to 74	<5	1269	7.88	0.03	0.25
		75 to 79	<5	1195	8.37	0.03	0.22
		80 to 84	<5	826	48.43	0.02	0.85
		85+	<5	765	39.22	0.02	0.59
	LEWIS	00 to 04	<5	758	13.19	0.07	0.90
		05 to 09	0	704	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	LEWIS	30 to 34	0	605	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	717	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	7	2865	24.43	0.07	1.66
		05 to 09	<5	3332	12.00	0.07	0.88
		10 to 14	<5	3549	2.82	0.07	0.21
		15 to 19	0	3069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2136	9.36	0.07	0.63
		25 to 29	0	2160	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2771	18.04	0.07	1.32
		35 to 39	0	3487	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	3395	2.95	0.08	0.23
		45 to 49	<5	2710	18.45	0.07	1.32
		50 to 54	<5	2196	9.11	0.06	0.57
		55 to 59	<5	1951	20.50	0.05	0.98
		60 to 64	0	1425	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1242	16.10	0.03	0.55
		70 to 74	<5	1018	29.47	0.03	0.93
		75 to 79	0	830	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	0	542	0.00	0.02	0.00
	LINN	00 to 04	<5	833	24.01	0.07	1.64
		05 to 09	<5	925	10.81	0.07	0.79
		10 to 14	0	1006	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	701	28.53	0.07	1.96
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	914	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	983	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	847	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	717	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	686	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	618	16.18	0.03	0.55
		70 to 74	0	637	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	646	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	458	0.00	0.02	0.00
		85+	0	458	0.00	0.02	0.00
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	22.52	0.07	1.53
		05 to 09	<5	951	10.52	0.07	0.77

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	LIVINGSTON	10 to 14	0	987	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	691	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	809	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	829	48.25	0.07	3.52
		35 to 39	<5	1045	9.57	0.08	0.77
		40 to 44	<5	1118	17.89	0.08	1.43
		45 to 49	0	1014	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	929	21.53	0.06	1.35
		55 to 59	<5	789	25.35	0.05	1.21
		60 to 64	0	612	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	620	32.26	0.03	1.09
		70 to 74	<5	609	32.84	0.03	1.03
		75 to 79	<5	606	49.50	0.03	1.30
		80 to 84	0	462	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	463	21.60	0.02	0.33
	MACON	00 to 04	<5	1002	9.98	0.07	0.68
		05 to 09	<5	1055	28.44	0.07	2.08
		10 to 14	0	1041	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1128	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	770	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	845	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	918	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1058	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1144	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1076	9.29	0.07	0.66
		50 to 54	0	1055	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	874	11.44	0.05	0.55
		60 to 64	0	782	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	693	14.43	0.03	0.49
		70 to 74	<5	656	15.24	0.03	0.48
		75 to 79	<5	635	15.75	0.03	0.41
		80 to 84	0	511	0.00	0.02	0.00
		85+	0	496	0.00	0.02	0.00
	MADISON	00 to 04	<5	696	14.37	0.07	0.98
		05 to 09	0	767	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	847	11.81	0.07	0.85
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	729	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	868	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	895	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	775	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	773	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	639	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	503	19.88	0.03	0.63
		75 to 79	0	448	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	MADISON	80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	307	97.72	0.02	1.47
	MARIES	00 to 04	<5	581	17.21	0.07	1.17
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	470	21.28	0.07	1.47
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	662	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	589	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	579	17.27	0.06	1.08
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	420	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	16	1914	83.59	0.07	5.70
		05 to 09	<5	1963	5.09	0.07	0.37
		10 to 14	<5	2049	4.88	0.07	0.36
		15 to 19	<5	2273	4.40	0.07	0.32
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1604	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1717	5.82	0.07	0.42
		35 to 39	0	2081	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2051	9.75	0.08	0.78
		45 to 49	<5	2041	4.90	0.07	0.35
		50 to 54	0	1771	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1269	7.88	0.05	0.38
		60 to 64	<5	1093	27.45	0.04	1.05
		65 to 69	0	1104	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1061	9.43	0.03	0.30
		75 to 79	0	1003	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	719	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	816	12.25	0.02	0.18
	MCDONALD	00 to 04	<5	1656	30.19	0.07	2.06
		05 to 09	0	1753	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1774	11.27	0.07	0.82
		15 to 19	0	1590	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1297	7.71	0.07	0.52
		25 to 29	<5	1349	7.41	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1543	12.96	0.07	0.94
		35 to 39	<5	1706	17.58	0.08	1.42
		40 to 44	<5	1587	6.30	0.08	0.50
		45 to 49	0	1435	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1334	7.50	0.06	0.47
		55 to 59	<5	1193	8.38	0.05	0.40

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	MCDONALD	60 to 64	<5	1003	9.97	0.04	0.38
		65 to 69	<5	781	12.80	0.03	0.43
		70 to 74	0	606	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	457	21.88	0.03	0.58
		80 to 84	0	308	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	291	34.36	0.02	0.52
	MERCER	00 to 04	0	209	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	155	129.03	0.07	8.70
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	276	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	204	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	176	113.64	0.03	3.58
		75 to 79	<5	167	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	135	74.07	0.02	1.12
	MILLER	00 to 04	<5	1598	12.52	0.07	0.85
		05 to 09	0	1679	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1768	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		20 to 24	0	1321	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1354	7.39	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1504	13.30	0.07	0.97
		35 to 39	<5	1760	17.05	0.08	1.38
		40 to 44	<5	1825	10.96	0.08	0.87
		45 to 49	0	1599	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1441	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1263	15.84	0.05	0.76
		60 to 64	<5	1087	9.20	0.04	0.35
		65 to 69	<5	963	20.77	0.03	0.70
		70 to 74	<5	931	21.48	0.03	0.68
		75 to 79	6	715	83.92	0.03	2.21
		80 to 84	<5	504	59.52	0.02	1.05
		85+	<5	488	40.98	0.02	0.62
	MISSISSIPPI	00 to 04	<5	957	31.35	0.07	2.14
		05 to 09	<5	907	11.03	0.07	0.81
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	785	25.48	0.07	1.75
		30 to 34	0	786	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	912	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	MISSISSIPPI	40 to 44	<5	908	11.01	0.08	0.88
		45 to 49	<5	852	23.47	0.07	1.68
		50 to 54	<5	877	11.40	0.06	0.71
		55 to 59	0	800	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	639	46.95	0.04	1.80
		65 to 69	<5	520	38.46	0.03	1.30
		70 to 74	0	540	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	442	67.87	0.03	1.79
		80 to 84	<5	327	30.58	0.02	0.54
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00
	MONITEAU	00 to 04	<5	983	20.35	0.07	1.39
		05 to 09	<5	1064	28.20	0.07	2.06
		10 to 14	0	1080	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1076	9.29	0.07	0.67
		20 to 24	0	834	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1038	38.54	0.07	2.65
		30 to 34	0	1094	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1276	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1215	8.23	0.08	0.66
		45 to 49	0	1035	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	864	11.57	0.06	0.72
		55 to 59	0	662	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	502	19.92	0.03	0.67
		70 to 74	<5	463	21.60	0.03	0.68
		75 to 79	<5	451	44.35	0.03	1.17
		80 to 84	<5	329	30.40	0.02	0.53
		85+	<5	315	31.75	0.02	0.48
	MONROE	00 to 04	<5	607	16.47	0.07	1.12
		05 to 09	<5	633	15.80	0.07	1.15
		10 to 14	0	715	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	434	23.04	0.07	1.55
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	686	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	611	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	610	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	513	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	407	49.14	0.03	1.66
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	316	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	0	267	0.00	0.02	0.00
	MONTGOMERY	00 to 04	<5	687	14.56	0.07	0.99
		05 to 09	0	827	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	MONTGOMERY	20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	661	15.13	0.07	1.10
		35 to 39	0	899	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	954	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	910	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	713	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	706	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	577	17.33	0.04	0.67
		65 to 69	0	514	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	454	22.03	0.03	0.69
		75 to 79	0	394	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	354	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	374	26.74	0.02	0.40
	MORGAN	00 to 04	<5	1161	25.84	0.07	1.76
		05 to 09	<5	1271	7.87	0.07	0.57
		10 to 14	<5	1336	7.49	0.07	0.55
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	824	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	892	22.42	0.07	1.54
		30 to 34	<5	1022	9.78	0.07	0.71
		35 to 39	0	1296	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1253	7.98	0.08	0.64
		45 to 49	0	1286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1339	7.47	0.06	0.47
		55 to 59	<5	1357	14.74	0.05	0.71
		60 to 64	0	1333	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1212	16.50	0.03	0.56
		70 to 74	<5	1057	37.84	0.03	1.19
		75 to 79	<5	651	61.44	0.03	1.62
		80 to 84	0	434	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	435	22.99	0.02	0.35
	NEW MADRID	00 to 04	<5	1293	23.20	0.07	1.58
		05 to 09	6	1471	40.79	0.07	2.98
		10 to 14	<5	1424	28.09	0.07	2.05
		15 to 19	0	1511	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1164	17.18	0.07	1.16
		25 to 29	0	1155	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1173	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1364	7.33	0.08	0.59
		40 to 44	10	1476	67.75	0.08	5.40
		45 to 49	<5	1310	15.27	0.07	1.09
		50 to 54	9	1271	70.81	0.06	4.42
		55 to 59	0	1123	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	889	22.50	0.04	0.86
		65 to 69	0	782	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	799	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	15.75	0.03	0.41
		80 to 84	<5	457	21.88	0.02	0.38
		85+	<5	372	26.88	0.02	0.40

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	NEWTON	00 to 04	9	3643	24.70	0.07	1.68
		05 to 09	<5	3791	10.55	0.07	0.77
		10 to 14	<5	3925	2.55	0.07	0.19
		15 to 19	<5	3933	5.09	0.07	0.37
		20 to 24	<5	3072	6.51	0.07	0.44
		25 to 29	<5	3026	3.30	0.07	0.23
		30 to 34	<5	3293	12.15	0.07	0.89
		35 to 39	<5	3917	5.11	0.08	0.41
		40 to 44	6	4046	14.83	0.08	1.18
		45 to 49	7	3718	18.83	0.07	1.34
		50 to 54	<5	3477	14.38	0.06	0.90
		55 to 59	<5	3066	6.52	0.05	0.31
		60 to 64	9	2415	37.27	0.04	1.43
		65 to 69	<5	2124	18.83	0.03	0.64
		70 to 74	9	1841	48.89	0.03	1.54
		75 to 79	<5	1463	20.51	0.03	0.54
		80 to 84	<5	1063	18.81	0.02	0.33
		85+	<5	899	44.49	0.02	0.67
	NODAWAY	00 to 04	<5	1016	29.53	0.07	2.01
		05 to 09	<5	1084	9.23	0.07	0.67
		10 to 14	0	1229	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3804	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1151	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1129	8.86	0.07	0.65
		35 to 39	0	1359	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1395	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1339	14.94	0.07	1.07
		50 to 54	0	1038	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	892	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	787	12.71	0.04	0.49
		65 to 69	0	695	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	707	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	593	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	493	0.00	0.02	0.00
		85+	0	531	0.00	0.02	0.00
	OREGON	00 to 04	0	603	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	724	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	490	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	710	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	730	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	736	13.59	0.06	0.85
		55 to 59	0	703	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	538	18.59	0.03	0.63

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	OREGON	70 to 74	0	453	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	341	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	0	240	0.00	0.02	0.00
	OSAGE	00 to 04	<5	865	34.68	0.07	2.36
		05 to 09	0	948	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	893	11.20	0.07	0.82
		35 to 39	<5	1030	9.71	0.08	0.78
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	873	22.91	0.07	1.64
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	665	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	528	18.94	0.03	0.64
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	420	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	258	38.76	0.02	0.68
		85+	0	279	0.00	0.02	0.00
	OZARK	00 to 04	<5	505	39.60	0.07	2.70
		05 to 09	0	542	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	615	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	431	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	439	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	698	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	670	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	693	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	441	45.35	0.03	1.43
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00
	PEMISCOT	00 to 04	31	1618	191.59	0.07	13.06
		05 to 09	<5	1732	11.55	0.07	0.84
		10 to 14	<5	1662	24.07	0.07	1.76
		15 to 19	7	1571	44.56	0.07	3.20
		20 to 24	<5	1234	16.21	0.07	1.09
		25 to 29	9	1160	77.59	0.07	5.34
		30 to 34	22	1169	188.20	0.07	13.72
		35 to 39	20	1294	154.56	0.08	12.47
		40 to 44	15	1361	110.21	0.08	8.79
		45 to 49	15	1343	111.69	0.07	7.97

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	PEMISCOT	50 to 54	8	1106	72.33	0.06	4.52
		55 to 59	<5	971	20.60	0.05	0.99
		60 to 64	<5	826	24.21	0.04	0.93
		65 to 69	<5	738	67.75	0.03	2.30
		70 to 74	<5	780	64.10	0.03	2.02
		75 to 79	<5	610	32.79	0.03	0.86
		80 to 84	<5	424	47.17	0.02	0.83
		85+	<5	415	72.29	0.02	1.09
	PERRY	00 to 04	<5	1214	8.24	0.07	0.56
		05 to 09	<5	1241	16.12	0.07	1.18
		10 to 14	<5	1395	7.17	0.07	0.52
		15 to 19	<5	1298	7.70	0.07	0.55
		20 to 24	0	1116	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1203	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1434	20.92	0.08	1.69
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1302	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1067	9.37	0.06	0.59
		55 to 59	0	884	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	742	13.48	0.04	0.52
		65 to 69	0	710	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	638	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	636	15.72	0.03	0.41
		80 to 84	0	436	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	424	23.58	0.02	0.36
	PETTIS	00 to 04	7	2764	25.33	0.07	1.73
		05 to 09	<5	2803	3.57	0.07	0.26
		10 to 14	0	2992	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2966	3.37	0.07	0.24
		20 to 24	<5	2537	7.88	0.07	0.53
		25 to 29	<5	2387	4.19	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2465	4.06	0.07	0.30
		35 to 39	0	3080	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	3043	9.86	0.08	0.79
		45 to 49	<5	2603	7.68	0.07	0.55
		50 to 54	<5	2213	18.08	0.06	1.13
		55 to 59	8	1890	42.33	0.05	2.03
		60 to 64	<5	1628	12.29	0.04	0.47
		65 to 69	<5	1596	25.06	0.03	0.85
		70 to 74	17	1472	115.49	0.03	3.63
		75 to 79	7	1322	52.95	0.03	1.40
		80 to 84	<5	849	58.89	0.02	1.03
		85+	6	834	71.94	0.02	1.08
	PHELPS	00 to 04	<5	2238	17.87	0.07	1.22
		05 to 09	<5	2483	8.05	0.07	0.59
		10 to 14	0	2890	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3533	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4110	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2397	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	PHELPS	30 to 34	0	2353	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2723	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2937	3.40	0.08	0.27
		45 to 49	<5	2583	7.74	0.07	0.55
		50 to 54	<5	2391	8.36	0.06	0.52
		55 to 59	<5	2017	19.83	0.05	0.95
		60 to 64	<5	1697	11.79	0.04	0.45
		65 to 69	<5	1493	26.79	0.03	0.91
		70 to 74	<5	1327	7.54	0.03	0.24
		75 to 79	<5	1214	32.95	0.03	0.87
		80 to 84	0	799	0.00	0.02	0.00
		85+	0	707	0.00	0.02	0.00
	PIKE	00 to 04	6	980	61.22	0.07	4.17
		05 to 09	<5	1219	16.41	0.07	1.20
		10 to 14	<5	1284	7.79	0.07	0.57
		15 to 19	0	1262	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1192	8.39	0.07	0.57
		25 to 29	<5	1210	8.26	0.07	0.57
		30 to 34	0	1225	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1516	6.60	0.08	0.53
		40 to 44	<5	1488	6.72	0.08	0.54
		45 to 49	<5	1229	24.41	0.07	1.74
		50 to 54	0	1171	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	989	40.44	0.05	1.94
		60 to 64	0	805	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	615	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	568	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	377	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	440	45.45	0.02	0.68
	PLATTE	00 to 04	21	5061	41.49	0.07	2.83
		05 to 09	6	5317	11.28	0.07	0.82
		10 to 14	<5	5401	3.70	0.07	0.27
		15 to 19	<5	5075	1.97	0.07	0.14
		20 to 24	<5	4403	9.08	0.07	0.61
		25 to 29	<5	5150	9.71	0.07	0.67
		30 to 34	0	5490	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	6696	2.99	0.08	0.24
		40 to 44	<5	6781	2.95	0.08	0.24
		45 to 49	<5	6090	6.57	0.07	0.47
		50 to 54	<5	5415	3.69	0.06	0.23
		55 to 59	9	4153	21.67	0.05	1.04
		60 to 64	<5	2669	18.73	0.04	0.72
		65 to 69	<5	1922	5.20	0.03	0.18
		70 to 74	<5	1526	19.66	0.03	0.62
		75 to 79	<5	1433	20.94	0.03	0.55
		80 to 84	8	877	91.22	0.02	1.60
		85+	<5	791	37.93	0.02	0.57
	POLK	00 to 04	<5	1810	5.52	0.07	0.38
		05 to 09	<5	1885	15.92	0.07	1.16

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	POLK	10 to 14	0	1980	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2387	4.19	0.07	0.30
		20 to 24	<5	2332	12.86	0.07	0.87
		25 to 29	0	1589	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1547	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1943	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1805	16.62	0.08	1.33
		45 to 49	<5	1614	6.20	0.07	0.44
		50 to 54	<5	1541	6.49	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1371	7.29	0.05	0.35
		60 to 64	0	1125	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1097	18.23	0.03	0.62
		70 to 74	<5	1046	28.68	0.03	0.90
		75 to 79	0	883	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	586	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	523	38.24	0.02	0.58
	PULASKI	00 to 04	<5	3203	9.37	0.07	0.64
		05 to 09	<5	3280	6.10	0.07	0.45
		10 to 14	0	3242	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	4430	4.51	0.07	0.32
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	3527	2.84	0.07	0.20
		30 to 34	0	3466	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	3429	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2913	3.43	0.08	0.27
		45 to 49	<5	2179	9.18	0.07	0.66
		50 to 54	<5	1896	5.27	0.06	0.33
		55 to 59	<5	1393	7.18	0.05	0.34
		60 to 64	<5	1189	16.82	0.04	0.65
		65 to 69	0	1063	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	863	57.94	0.03	1.82
		75 to 79	<5	611	16.37	0.03	0.43
		80 to 84	<5	394	50.76	0.02	0.89
		85+	<5	336	59.52	0.02	0.90
	PUTNAM	00 to 04	0	341	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	307	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	391	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	292	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	378	26.46	0.08	2.13
		40 to 44	0	331	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	335	29.85	0.07	2.13
		50 to 54	0	341	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	339	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	310	32.26	0.04	1.24
		65 to 69	<5	268	37.31	0.03	1.26
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	228	43.86	0.03	1.16

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	PUTNAM	80 to 84	0	172	0.00	0.02	0.00
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	<5	544	55.15	0.07	3.76
		05 to 09	0	665	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	571	17.51	0.07	1.28
		35 to 39	<5	760	13.16	0.08	1.06
		40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	788	12.69	0.07	0.91
		50 to 54	0	685	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00
	RANDOLPH	00 to 04	8	1559	51.31	0.07	3.50
		05 to 09	<5	1664	24.04	0.07	1.76
		10 to 14	<5	1636	18.34	0.07	1.34
		15 to 19	<5	1742	5.74	0.07	0.41
		20 to 24	0	1631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1614	12.39	0.07	0.85
		30 to 34	<5	1689	5.92	0.07	0.43
		35 to 39	<5	1964	15.27	0.08	1.23
		40 to 44	<5	1952	20.49	0.08	1.63
		45 to 49	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		50 to 54	<5	1585	25.24	0.06	1.58
		55 to 59	<5	1169	34.22	0.05	1.64
		60 to 64	<5	982	10.18	0.04	0.39
		65 to 69	<5	933	53.59	0.03	1.82
		70 to 74	<5	879	11.38	0.03	0.36
		75 to 79	<5	720	27.78	0.03	0.73
		80 to 84	<5	566	17.67	0.02	0.31
		85+	<5	566	53.00	0.02	0.80
	RAY	00 to 04	<5	1543	12.96	0.07	0.88
		05 to 09	<5	1751	17.13	0.07	1.25
		10 to 14	<5	1967	5.08	0.07	0.37
		15 to 19	<5	1770	5.65	0.07	0.41
		20 to 24	<5	1139	8.78	0.07	0.59
		25 to 29	<5	1266	7.90	0.07	0.54
		30 to 34	0	1487	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1919	10.42	0.08	0.84
		40 to 44	<5	1915	15.67	0.08	1.25
		45 to 49	<5	1675	5.97	0.07	0.43
		50 to 54	<5	1544	6.48	0.06	0.40
		55 to 59	<5	1315	7.60	0.05	0.36

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	RAY	60 to 64	0	1088	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	859	11.64	0.03	0.39
		70 to 74	0	762	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	599	16.69	0.03	0.44
		80 to 84	<5	407	73.71	0.02	1.30
		85+	<5	368	27.17	0.02	0.41
	REYNOLDS	00 to 04	<5	387	25.84	0.07	1.76
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	461	21.69	0.07	1.58
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	380	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	474	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	487	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	370	27.03	0.03	0.92
		70 to 74	0	274	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	199	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	135	74.07	0.02	1.30
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	10	801	124.84	0.07	8.51
		05 to 09	0	908	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1012	9.88	0.07	0.72
		15 to 19	<5	971	30.90	0.07	2.22
		20 to 24	0	711	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	724	13.81	0.07	1.01
		35 to 39	<5	967	31.02	0.08	2.50
		40 to 44	0	949	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	888	22.52	0.07	1.61
		50 to 54	<5	874	11.44	0.06	0.71
		55 to 59	<5	803	24.91	0.05	1.19
		60 to 64	<5	794	25.19	0.04	0.97
		65 to 69	<5	678	14.75	0.03	0.50
		70 to 74	<5	620	48.39	0.03	1.52
		75 to 79	<5	440	45.45	0.03	1.20
		80 to 84	<5	312	64.10	0.02	1.13
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	<5	1459	34.27	0.07	2.34
		05 to 09	<5	1543	19.44	0.07	1.42
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2054	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1877	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1214	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1331	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1665	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	SALINE	40 to 44	<5	1730	5.78	0.08	0.46
		45 to 49	<5	1591	6.29	0.07	0.45
		50 to 54	<5	1521	6.57	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1224	8.17	0.05	0.39
		60 to 64	<5	981	40.77	0.04	1.57
		65 to 69	0	863	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	894	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	832	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	658	0.00	0.02	0.00
		85+	0	612	0.00	0.02	0.00
	SCHUYLER	00 to 04	<5	252	39.68	0.07	2.70
		05 to 09	0	288	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	298	67.11	0.07	4.90
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	281	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	285	70.18	0.07	5.01
		50 to 54	0	233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	253	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	216	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	169	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	180	55.56	0.03	1.46
		80 to 84	0	132	0.00	0.02	0.00
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	0	356	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	418	23.92	0.07	1.75
		15 to 19	0	398	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	263	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	367	27.25	0.08	2.20
		40 to 44	0	325	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	304	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	240	41.67	0.06	2.60
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	8	2818	28.39	0.07	1.93
		05 to 09	<5	3135	12.76	0.07	0.93
		10 to 14	<5	3240	3.09	0.07	0.23
		15 to 19	<5	2933	6.82	0.07	0.49

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	SCOTT	20 to 24	0	2396	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2468	12.16	0.07	0.84
		30 to 34	<5	2609	3.83	0.07	0.28
		35 to 39	0	3020	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2958	10.14	0.08	0.81
		45 to 49	<5	2817	3.55	0.07	0.25
		50 to 54	6	2646	22.68	0.06	1.42
		55 to 59	<5	2104	14.26	0.05	0.68
		60 to 64	<5	1714	11.67	0.04	0.45
		65 to 69	<5	1470	13.61	0.03	0.46
		70 to 74	<5	1332	37.54	0.03	1.18
		75 to 79	<5	1209	16.54	0.03	0.44
		80 to 84	<5	826	12.11	0.02	0.21
		85+	<5	695	57.55	0.02	0.87
	SHANNON	00 to 04	<5	504	19.84	0.07	1.35
		05 to 09	0	587	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	380	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	663	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	510	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	485	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	398	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	310	32.26	0.03	1.02
		75 to 79	0	247	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	162	0.00	0.02	0.00
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	<5	390	102.56	0.07	6.99
		05 to 09	0	460	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	334	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	518	19.31	0.08	1.54
		45 to 49	0	479	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	369	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	293	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	191	104.71	0.02	1.84
		85+	0	277	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	ST CHARLES	00 to 04	52	21843	23.81	0.07	1.62
		05 to 09	34	23266	14.61	0.07	1.07
		10 to 14	14	24161	5.79	0.07	0.42
		15 to 19	9	21166	4.25	0.07	0.31
		20 to 24	10	15910	6.29	0.07	0.42
		25 to 29	7	17709	3.95	0.07	0.27
		30 to 34	11	22029	4.99	0.07	0.36
		35 to 39	8	26967	2.97	0.08	0.24
		40 to 44	18	26015	6.92	0.08	0.55
		45 to 49	18	21125	8.52	0.07	0.61
		50 to 54	19	17880	10.63	0.06	0.66
		55 to 59	16	13318	12.01	0.05	0.57
		60 to 64	16	9618	16.64	0.04	0.64
		65 to 69	9	7898	11.40	0.03	0.39
		70 to 74	<5	6705	5.97	0.03	0.19
		75 to 79	<5	5013	9.97	0.03	0.26
		80 to 84	<5	3130	12.78	0.02	0.22
		85+	<5	2419	20.67	0.02	0.31
	ST CLAIR	00 to 04	<5	525	95.24	0.07	6.49
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	0	671	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	596	16.78	0.07	1.21
		20 to 24	0	378	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	425	23.53	0.07	1.62
		30 to 34	0	474	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	638	15.67	0.08	1.26
		40 to 44	<5	676	14.79	0.08	1.18
		45 to 49	<5	621	32.21	0.07	2.30
		50 to 54	<5	679	14.73	0.06	0.92
		55 to 59	<5	704	28.41	0.05	1.36
		60 to 64	<5	636	15.72	0.04	0.60
		65 to 69	<5	576	52.08	0.03	1.76
		70 to 74	<5	502	19.92	0.03	0.63
		75 to 79	0	400	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	295	101.69	0.02	1.53
	ST FRANCOIS	00 to 04	12	3337	35.96	0.07	2.45
		05 to 09	<5	3586	5.58	0.07	0.41
		10 to 14	<5	3913	7.67	0.07	0.56
		15 to 19	0	4080	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	3582	11.17	0.07	0.75
		25 to 29	<5	3601	11.11	0.07	0.77
		30 to 34	<5	3775	2.65	0.07	0.19
		35 to 39	<5	4526	11.05	0.08	0.89
		40 to 44	7	4439	15.77	0.08	1.26
		45 to 49	<5	3823	13.08	0.07	0.93
		50 to 54	9	3401	26.46	0.06	1.65
		55 to 59	<5	2800	7.14	0.05	0.34
		60 to 64	<5	2559	11.72	0.04	0.45
		65 to 69	<5	2258	17.71	0.03	0.60

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	ST FRANCOIS	70 to 74	<5	2125	23.53	0.03	0.74
		75 to 79	<5	1753	11.41	0.03	0.30
		80 to 84	0	1187	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	997	30.09	0.02	0.45
	ST LOUIS	00 to 04	216	63820	33.85	0.07	2.31
		05 to 09	180	72046	24.98	0.07	1.82
		10 to 14	117	75327	15.53	0.07	1.13
		15 to 19	68	70984	9.58	0.07	0.69
		20 to 24	34	58025	5.86	0.07	0.39
		25 to 29	45	61229	7.35	0.07	0.51
		30 to 34	66	66476	9.93	0.07	0.72
		35 to 39	69	80507	8.57	0.08	0.69
		40 to 44	110	85109	12.92	0.08	1.03
		45 to 49	102	78081	13.06	0.07	0.93
		50 to 54	105	68683	15.29	0.06	0.96
		55 to 59	73	51981	14.04	0.05	0.67
		60 to 64	78	40827	19.11	0.04	0.73
		65 to 69	48	37005	12.97	0.03	0.44
		70 to 74	52	36341	14.31	0.03	0.45
		75 to 79	57	30769	18.53	0.03	0.49
		80 to 84	46	20564	22.37	0.02	0.39
		85+	63	18603	33.87	0.02	0.51
	ST LOUIS CITY	00 to 04	174	23464	74.16	0.07	5.05
		05 to 09	140	26486	52.86	0.07	3.86
		10 to 14	107	25062	42.69	0.07	3.11
		15 to 19	39	24673	15.81	0.07	1.14
		20 to 24	43	26626	16.15	0.07	1.09
		25 to 29	30	28064	10.69	0.07	0.74
		30 to 34	46	25835	17.81	0.07	1.30
		35 to 39	59	26294	22.44	0.08	1.81
		40 to 44	55	26521	20.74	0.08	1.65
		45 to 49	74	23027	32.14	0.07	2.29
		50 to 54	56	18353	30.51	0.06	1.91
		55 to 59	48	13476	35.62	0.05	1.70
		60 to 64	44	11601	37.93	0.04	1.46
		65 to 69	18	11338	15.88	0.03	0.54
		70 to 74	26	11400	22.81	0.03	0.72
		75 to 79	30	10252	29.26	0.03	0.77
		80 to 84	16	7110	22.50	0.02	0.40
		85+	10	7312	13.68	0.02	0.21
	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	46.60	0.07	3.18
		05 to 09	0	1304	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1457	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		20 to 24	<5	910	10.99	0.07	0.74
		25 to 29	<5	907	11.03	0.07	0.76
		30 to 34	<5	1073	9.32	0.07	0.68
		35 to 39	<5	1500	13.33	0.08	1.08
		40 to 44	<5	1490	13.42	0.08	1.07
		45 to 49	<5	1330	7.52	0.07	0.54

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	STE GENEVIEVE	50 to 54	<5	1112	35.97	0.06	2.25
		55 to 59	<5	928	10.78	0.05	0.52
		60 to 64	<5	833	12.00	0.04	0.46
		65 to 69	<5	767	39.11	0.03	1.33
		70 to 74	0	645	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	521	38.39	0.03	1.01
		80 to 84	<5	330	30.30	0.02	0.53
		85+	<5	337	89.02	0.02	1.34
	STODDARD	00 to 04	<5	1672	23.92	0.07	1.63
		05 to 09	<5	1880	10.64	0.07	0.78
		10 to 14	<5	2078	4.81	0.07	0.35
		15 to 19	0	2267	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1688	5.92	0.07	0.40
		25 to 29	<5	1648	6.07	0.07	0.42
		30 to 34	0	1789	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2212	4.52	0.08	0.36
		40 to 44	<5	2140	14.02	0.08	1.12
		45 to 49	<5	1995	5.01	0.07	0.36
		50 to 54	<5	1955	5.12	0.06	0.32
		55 to 59	<5	1683	5.94	0.05	0.28
		60 to 64	0	1558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1369	7.30	0.03	0.25
		70 to 74	<5	1167	8.57	0.03	0.27
		75 to 79	<5	1102	18.15	0.03	0.48
		80 to 84	0	811	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	677	14.77	0.02	0.22
	STONE	00 to 04	<5	1553	6.44	0.07	0.44
		05 to 09	<5	1711	5.84	0.07	0.43
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1707	5.86	0.07	0.42
		20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1520	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1889	26.47	0.08	2.14
		40 to 44	<5	2051	14.63	0.08	1.17
		45 to 49	<5	1995	10.03	0.07	0.72
		50 to 54	<5	2148	4.66	0.06	0.29
		55 to 59	<5	2203	9.08	0.05	0.43
		60 to 64	<5	2232	4.48	0.04	0.17
		65 to 69	<5	1954	15.35	0.03	0.52
		70 to 74	<5	1526	13.11	0.03	0.41
		75 to 79	0	948	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	550	0.00	0.02	0.00
		85+	0	475	0.00	0.02	0.00
	SULLIVAN	00 to 04	<5	516	38.76	0.07	2.64
		05 to 09	<5	492	20.33	0.07	1.48
		10 to 14	<5	498	20.08	0.07	1.46
		15 to 19	<5	460	43.48	0.07	3.12
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	414	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	SULLIVAN	30 to 34	0	478	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	466	21.46	0.08	1.73
		40 to 44	<5	533	18.76	0.08	1.50
		45 to 49	0	447	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	474	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	399	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	332	60.24	0.04	2.31
		65 to 69	0	320	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	277	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	284	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	<5	2424	8.25	0.07	0.56
		05 to 09	<5	2406	4.16	0.07	0.30
		10 to 14	0	2532	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2832	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2831	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2402	4.16	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2420	12.40	0.07	0.90
		35 to 39	<5	2780	14.39	0.08	1.16
		40 to 44	0	2822	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2715	18.42	0.07	1.31
		50 to 54	<5	2678	14.94	0.06	0.93
		55 to 59	<5	2408	8.31	0.05	0.40
		60 to 64	<5	2233	17.91	0.04	0.69
		65 to 69	<5	2006	24.93	0.03	0.84
		70 to 74	<5	1691	29.57	0.03	0.93
		75 to 79	<5	1295	15.44	0.03	0.41
		80 to 84	<5	793	37.83	0.02	0.66
		85+	<5	672	44.64	0.02	0.67
	TEXAS	00 to 04	<5	1310	22.90	0.07	1.56
		05 to 09	0	1546	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1699	5.89	0.07	0.43
		15 to 19	0	1748	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		35 to 39	<5	1680	5.95	0.08	0.48
		40 to 44	0	1756	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1631	12.26	0.07	0.88
		50 to 54	<5	1557	19.27	0.06	1.20
		55 to 59	<5	1381	21.72	0.05	1.04
		60 to 64	<5	1269	7.88	0.04	0.30
		65 to 69	<5	1238	16.16	0.03	0.55
		70 to 74	<5	998	10.02	0.03	0.32
		75 to 79	<5	808	61.88	0.03	1.63
		80 to 84	0	553	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	<5	1351	29.61	0.07	2.02
		05 to 09	<5	1392	7.18	0.07	0.52

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	VERNON	10 to 14	0	1596	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1795	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1160	17.24	0.07	1.16
		25 to 29	<5	1132	8.83	0.07	0.61
		30 to 34	<5	1181	8.47	0.07	0.62
		35 to 39	<5	1388	7.20	0.08	0.58
		40 to 44	<5	1474	20.35	0.08	1.62
		45 to 49	<5	1405	14.23	0.07	1.02
		50 to 54	6	1309	45.84	0.06	2.86
		55 to 59	<5	1065	18.78	0.05	0.90
		60 to 64	0	840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	841	23.78	0.03	0.81
		70 to 74	<5	856	23.36	0.03	0.74
		75 to 79	0	657	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	483	20.70	0.02	0.36
		85+	<5	490	40.82	0.02	0.61
	WARREN	00 to 04	<5	1609	24.86	0.07	1.69
		05 to 09	<5	1780	11.24	0.07	0.82
		10 to 14	<5	2070	9.66	0.07	0.70
		15 to 19	0	1793	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1274	7.85	0.07	0.53
		25 to 29	0	1270	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	6	1540	38.96	0.07	2.84
		35 to 39	0	2113	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2176	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	8	1752	45.66	0.07	3.26
		50 to 54	<5	1509	13.25	0.06	0.83
		55 to 59	0	1397	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1235	16.19	0.04	0.62
		65 to 69	<5	1032	29.07	0.03	0.98
		70 to 74	0	820	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	629	15.90	0.03	0.42
		80 to 84	0	396	0.00	0.02	0.00
		85+	0	325	0.00	0.02	0.00
	WASHINGTON	00 to 04	<5	1544	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	<5	1631	6.13	0.07	0.45
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1877	5.33	0.07	0.38
		20 to 24	0	1609	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1566	6.39	0.07	0.44
		30 to 34	<5	1545	6.47	0.07	0.47
		35 to 39	<5	1878	15.97	0.08	1.29
		40 to 44	<5	1831	5.46	0.08	0.44
		45 to 49	8	1605	49.84	0.07	3.56
		50 to 54	<5	1446	20.75	0.06	1.30
		55 to 59	<5	1235	32.39	0.05	1.55
		60 to 64	<5	1070	9.35	0.04	0.36
		65 to 69	7	950	73.68	0.03	2.50
		70 to 74	<5	691	28.94	0.03	0.91
		75 to 79	0	516	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	WASHINGTON	80 to 84	<5	306	32.68	0.02	0.57
		85+	<5	274	36.50	0.02	0.55
	WAYNE	00 to 04	<5	694	57.64	0.07	3.93
		05 to 09	<5	793	12.61	0.07	0.92
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	564	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	590	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	684	14.62	0.07	1.07
		35 to 39	<5	916	32.75	0.08	2.64
		40 to 44	0	908	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	865	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	901	55.49	0.04	2.13
		65 to 69	<5	855	23.39	0.03	0.79
		70 to 74	<5	693	28.86	0.03	0.91
		75 to 79	0	464	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	314	31.85	0.02	0.56
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	21.39	0.07	1.46
		05 to 09	<5	2517	11.92	0.07	0.87
		10 to 14	<5	2648	3.78	0.07	0.28
		15 to 19	0	2320	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1935	10.34	0.07	0.71
		30 to 34	<5	2260	4.42	0.07	0.32
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2477	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	2138	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1820	10.99	0.06	0.69
		55 to 59	<5	1559	6.41	0.05	0.31
		60 to 64	<5	1315	7.60	0.04	0.29
		65 to 69	0	1080	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	844	35.55	0.03	1.12
		75 to 79	<5	678	44.25	0.03	1.17
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	483	20.70	0.02	0.31
	WORTH	00 to 04	<5	132	75.76	0.07	5.16
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	180	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	129	77.52	0.06	4.84
		55 to 59	<5	122	81.97	0.05	3.92

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2005	WORTH	60 to 64	0	146	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	131	76.34	0.03	2.59
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	68	0.00	0.02	0.00
		85+	0	109	0.00	0.02	0.00
	WRIGHT	00 to 04	<5	1246	24.08	0.07	1.64
		05 to 09	<5	1283	15.59	0.07	1.14
		10 to 14	<5	1422	7.03	0.07	0.51
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1202	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1369	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1041	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	988	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	910	10.99	0.04	0.42
		65 to 69	0	799	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	771	25.94	0.03	0.82
		75 to 79	0	615	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
2006	ADAIR	00 to 04	<5	1304	15.34	0.07	1.05
		05 to 09	<5	1252	7.99	0.07	0.58
		10 to 14	<5	1313	7.62	0.07	0.56
		15 to 19	<5	3157	3.17	0.07	0.23
		20 to 24	<5	4648	2.15	0.07	0.14
		25 to 29	<5	1482	6.75	0.07	0.46
		30 to 34	0	1225	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1449	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1506	19.92	0.08	1.59
		45 to 49	<5	1433	20.94	0.07	1.49
		50 to 54	<5	1245	24.10	0.06	1.51
		55 to 59	0	1041	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	848	23.58	0.04	0.91
		65 to 69	<5	746	13.40	0.03	0.45
		70 to 74	<5	694	14.41	0.03	0.45
		75 to 79	<5	626	15.97	0.03	0.42
		80 to 84	<5	492	20.33	0.02	0.36
		85+	<5	501	39.92	0.02	0.60
	ANDREW	00 to 04	<5	1040	28.85	0.07	1.97
		05 to 09	0	1223	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1291	7.75	0.07	0.57
		15 to 19	0	1238	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	866	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	890	22.47	0.07	1.55
		30 to 34	<5	1013	9.87	0.07	0.72
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	ANDREW	40 to 44	<5	1367	7.32	0.08	0.58
		45 to 49	0	1277	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1114	17.95	0.06	1.12
		55 to 59	<5	869	23.01	0.05	1.10
		60 to 64	0	680	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	584	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	551	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	370	27.03	0.02	0.41
	ATCHISON	00 to 04	0	289	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	468	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	426	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	476	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	458	21.83	0.06	1.36
		55 to 59	0	387	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	278	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	287	34.84	0.03	0.92
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	14	1651	84.80	0.07	5.78
		05 to 09	<5	1778	11.25	0.07	0.82
		10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1753	5.70	0.07	0.41
		20 to 24	<5	1432	6.98	0.07	0.47
		25 to 29	<5	1602	6.24	0.07	0.43
		30 to 34	0	1661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2035	14.74	0.08	1.19
		40 to 44	<5	1951	5.13	0.08	0.41
		45 to 49	<5	1822	10.98	0.07	0.78
		50 to 54	<5	1623	6.16	0.06	0.39
		55 to 59	0	1299	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1081	18.50	0.04	0.71
		65 to 69	<5	1006	39.76	0.03	1.35
		70 to 74	<5	989	10.11	0.03	0.32
		75 to 79	0	992	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	737	13.57	0.02	0.24
		85+	<5	610	16.39	0.02	0.25
	BARRY	00 to 04	<5	2270	8.81	0.07	0.60
		05 to 09	<5	2514	15.91	0.07	1.16
		10 to 14	0	2506	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	BARRY	20 to 24	0	1805	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1873	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1959	5.10	0.07	0.37
		35 to 39	<5	2540	7.87	0.08	0.64
		40 to 44	<5	2477	12.11	0.08	0.97
		45 to 49	<5	2270	8.81	0.07	0.63
		50 to 54	<5	2108	14.23	0.06	0.89
		55 to 59	0	1994	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1840	16.30	0.04	0.63
		65 to 69	0	1662	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1339	29.87	0.03	0.94
		75 to 79	<5	1132	26.50	0.03	0.70
		80 to 84	0	704	0.00	0.02	0.00
		85+	0	661	0.00	0.02	0.00
	BARTON	00 to 04	<5	953	10.49	0.07	0.71
		05 to 09	<5	936	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	0	922	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	973	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	690	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	671	14.90	0.07	1.03
		30 to 34	0	716	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	906	11.04	0.08	0.89
		40 to 44	7	970	72.16	0.08	5.75
		45 to 49	<5	868	34.56	0.07	2.47
		50 to 54	<5	765	39.22	0.06	2.45
		55 to 59	<5	580	17.24	0.05	0.83
		60 to 64	<5	529	37.81	0.04	1.45
		65 to 69	<5	494	20.24	0.03	0.69
		70 to 74	<5	520	19.23	0.03	0.61
		75 to 79	<5	437	22.88	0.03	0.60
		80 to 84	<5	304	65.79	0.02	1.16
		85+	0	308	0.00	0.02	0.00
	BATES	00 to 04	<5	1019	19.63	0.07	1.34
		05 to 09	<5	1198	16.69	0.07	1.22
		10 to 14	<5	1340	7.46	0.07	0.54
		15 to 19	0	1296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	845	11.83	0.07	0.80
		25 to 29	<5	859	11.64	0.07	0.80
		30 to 34	0	970	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1269	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1228	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1167	8.57	0.07	0.61
		50 to 54	<5	962	10.40	0.06	0.65
		55 to 59	<5	874	22.88	0.05	1.10
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	727	13.76	0.03	0.47
		70 to 74	<5	698	14.33	0.03	0.45
		75 to 79	<5	559	17.89	0.03	0.47
		80 to 84	0	471	0.00	0.02	0.00
		85+	0	427	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	BENTON	00 to 04	0	813	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	894	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1017	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	656	15.24	0.07	1.03
		25 to 29	<5	615	16.26	0.07	1.12
		30 to 34	0	808	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1096	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1222	8.18	0.08	0.65
		45 to 49	<5	1218	16.42	0.07	1.17
		50 to 54	<5	1233	16.22	0.06	1.01
		55 to 59	<5	1385	14.44	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1316	22.80	0.04	0.88
		65 to 69	<5	1335	29.96	0.03	1.02
		70 to 74	<5	989	30.33	0.03	0.95
		75 to 79	0	707	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	433	23.09	0.02	0.41
		85+	<5	375	26.67	0.02	0.40
	BOLLINGER	00 to 04	<5	723	41.49	0.07	2.83
		05 to 09	<5	863	11.59	0.07	0.85
		10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	883	11.33	0.07	0.81
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	679	14.73	0.07	1.01
		30 to 34	0	741	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	894	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	901	11.10	0.08	0.89
		45 to 49	<5	874	11.44	0.07	0.82
		50 to 54	<5	803	12.45	0.06	0.78
		55 to 59	0	670	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	622	16.08	0.04	0.62
		65 to 69	0	535	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	458	43.67	0.03	1.37
		75 to 79	<5	376	26.60	0.03	0.70
		80 to 84	0	212	0.00	0.02	0.00
		85+	0	204	0.00	0.02	0.00
	BOONE	00 to 04	34	8531	39.85	0.07	2.72
		05 to 09	16	8692	18.41	0.07	1.34
		10 to 14	9	8861	10.16	0.07	0.74
		15 to 19	<5	12930	3.09	0.07	0.22
		20 to 24	<5	19122	1.05	0.07	0.07
		25 to 29	6	11075	5.42	0.07	0.37
		30 to 34	<5	9495	4.21	0.07	0.31
		35 to 39	9	10004	9.00	0.08	0.73
		40 to 44	6	9887	6.07	0.08	0.48
		45 to 49	11	9033	12.18	0.07	0.87
		50 to 54	<5	7499	6.67	0.06	0.42
		55 to 59	<5	5041	1.98	0.05	0.09
		60 to 64	6	3972	15.11	0.04	0.58
		65 to 69	<5	3199	6.25	0.03	0.21

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	BOONE	70 to 74	<5	2787	17.94	0.03	0.56
		75 to 79	<5	2360	8.47	0.03	0.22
		80 to 84	<5	1704	23.47	0.02	0.41
		85+	<5	1654	30.23	0.02	0.46
	BUCHANAN	00 to 04	12	5441	22.05	0.07	1.50
		05 to 09	14	5784	24.20	0.07	1.77
		10 to 14	<5	6110	1.64	0.07	0.12
		15 to 19	<5	6487	4.62	0.07	0.33
		20 to 24	<5	6670	3.00	0.07	0.20
		25 to 29	9	5449	16.52	0.07	1.14
		30 to 34	16	5740	27.87	0.07	2.03
		35 to 39	8	6728	11.89	0.08	0.96
		40 to 44	10	6535	15.30	0.08	1.22
		45 to 49	10	5842	17.12	0.07	1.22
		50 to 54	15	5051	29.70	0.06	1.86
		55 to 59	12	3968	30.24	0.05	1.45
		60 to 64	10	3429	29.16	0.04	1.12
		65 to 69	<5	3165	6.32	0.03	0.21
		70 to 74	7	3051	22.94	0.03	0.72
		75 to 79	8	2749	29.10	0.03	0.77
		80 to 84	<5	2028	14.79	0.02	0.26
		85+	<5	1874	16.01	0.02	0.24
	BUTLER	00 to 04	36	2594	138.78	0.07	9.46
		05 to 09	15	2657	56.45	0.07	4.12
		10 to 14	10	2773	36.06	0.07	2.63
		15 to 19	<5	2868	10.46	0.07	0.75
		20 to 24	<5	2411	4.15	0.07	0.28
		25 to 29	<5	2458	8.14	0.07	0.56
		30 to 34	<5	2468	8.10	0.07	0.59
		35 to 39	6	2888	20.78	0.08	1.68
		40 to 44	<5	3014	9.95	0.08	0.79
		45 to 49	6	2895	20.73	0.07	1.48
		50 to 54	9	2687	33.49	0.06	2.09
		55 to 59	7	2248	31.14	0.05	1.49
		60 to 64	<5	2030	9.85	0.04	0.38
		65 to 69	<5	1918	26.07	0.03	0.88
		70 to 74	<5	1691	17.74	0.03	0.56
		75 to 79	8	1482	53.98	0.03	1.42
		80 to 84	<5	866	34.64	0.02	0.61
		85+	<5	855	11.70	0.02	0.18
	CALDWELL	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	<5	681	14.68	0.07	1.07
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	422	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	423	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	519	19.27	0.07	1.40
		35 to 39	0	650	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	655	30.53	0.08	2.43
		45 to 49	0	629	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	CALDWELL	50 to 54	0	575	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	511	19.57	0.05	0.94
		60 to 64	0	428	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	391	51.15	0.03	1.73
		70 to 74	0	356	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	334	29.94	0.03	0.79
		80 to 84	0	209	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	233	42.92	0.02	0.65
	CALLAWAY	00 to 04	11	2525	43.56	0.07	2.97
		05 to 09	<5	2895	17.27	0.07	1.26
		10 to 14	<5	3043	6.57	0.07	0.48
		15 to 19	<5	3373	8.89	0.07	0.64
		20 to 24	<5	3126	3.20	0.07	0.22
		25 to 29	<5	2702	7.40	0.07	0.51
		30 to 34	<5	3010	9.97	0.07	0.73
		35 to 39	<5	3582	8.38	0.08	0.68
		40 to 44	0	3374	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	3018	9.94	0.07	0.71
		50 to 54	<5	2426	8.24	0.06	0.52
		55 to 59	<5	1915	15.67	0.05	0.75
		60 to 64	<5	1463	20.51	0.04	0.79
		65 to 69	<5	1336	7.49	0.03	0.25
		70 to 74	<5	1099	18.20	0.03	0.57
		75 to 79	<5	899	22.25	0.03	0.59
		80 to 84	<5	588	17.01	0.02	0.30
		85+	<5	551	36.30	0.02	0.55
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	17.55	0.07	1.20
		05 to 09	<5	1989	25.14	0.07	1.84
		10 to 14	<5	2320	8.62	0.07	0.63
		15 to 19	0	2220	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1557	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1626	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1804	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2478	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	6	2733	21.95	0.08	1.75
		45 to 49	<5	2733	14.64	0.07	1.04
		50 to 54	<5	2944	13.59	0.06	0.85
		55 to 59	<5	3055	9.82	0.05	0.47
		60 to 64	<5	3006	13.31	0.04	0.51
		65 to 69	9	2529	35.59	0.03	1.21
		70 to 74	7	1990	35.18	0.03	1.11
		75 to 79	<5	1339	37.34	0.03	0.98
		80 to 84	6	707	84.87	0.02	1.49
		85+	<5	490	40.82	0.02	0.61
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	16	4078	39.23	0.07	2.67
		05 to 09	<5	4490	8.91	0.07	0.65
		10 to 14	0	4728	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	5690	1.76	0.07	0.13
		20 to 24	0	6360	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	4501	2.22	0.07	0.15

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	CAPE GIRARDEAU	30 to 34	<5	4392	2.28	0.07	0.17
		35 to 39	<5	4946	4.04	0.08	0.33
		40 to 44	8	5212	15.35	0.08	1.22
		45 to 49	<5	5006	9.99	0.07	0.71
		50 to 54	<5	4084	4.90	0.06	0.31
		55 to 59	<5	3239	3.09	0.05	0.15
		60 to 64	<5	2595	19.27	0.04	0.74
		65 to 69	<5	2346	4.26	0.03	0.14
		70 to 74	<5	2287	4.37	0.03	0.14
		75 to 79	0	2009	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	1453	13.76	0.02	0.24
		85+	0	1379	0.00	0.02	0.00
	CARROLL	00 to 04	<5	656	15.24	0.07	1.04
		05 to 09	<5	717	13.95	0.07	1.02
		10 to 14	<5	757	26.42	0.07	1.93
		15 to 19	<5	709	14.10	0.07	1.01
		20 to 24	0	510	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	554	18.05	0.07	1.32
		35 to 39	<5	686	14.58	0.08	1.18
		40 to 44	7	733	95.50	0.08	7.62
		45 to 49	<5	693	43.29	0.07	3.09
		50 to 54	<5	654	30.58	0.06	1.91
		55 to 59	<5	537	93.11	0.05	4.46
		60 to 64	<5	481	103.95	0.04	3.99
		65 to 69	<5	464	21.55	0.03	0.73
		70 to 74	0	454	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	482	20.75	0.03	0.55
		80 to 84	<5	305	65.57	0.02	1.15
		85+	0	345	0.00	0.02	0.00
	CARTER	00 to 04	<5	364	109.89	0.07	7.49
		05 to 09	0	410	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	457	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	419	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	441	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	439	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	428	116.82	0.07	8.34
		50 to 54	<5	393	25.45	0.06	1.59
		55 to 59	0	377	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	304	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	302	33.11	0.03	1.12
		70 to 74	0	254	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	121	0.00	0.02	0.00
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	23	6051	38.01	0.07	2.59
		05 to 09	9	6549	13.74	0.07	1.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	CASS	10 to 14	<5	6914	4.34	0.07	0.32
		15 to 19	<5	5828	1.72	0.07	0.12
		20 to 24	<5	4128	7.27	0.07	0.49
		25 to 29	<5	4907	2.04	0.07	0.14
		30 to 34	<5	5716	5.25	0.07	0.38
		35 to 39	<5	7177	2.79	0.08	0.22
		40 to 44	7	7075	9.89	0.08	0.79
		45 to 49	<5	5845	1.71	0.07	0.12
		50 to 54	10	5068	19.73	0.06	1.23
		55 to 59	<5	4336	9.23	0.05	0.44
		60 to 64	8	3292	24.30	0.04	0.93
		65 to 69	<5	2893	10.37	0.03	0.35
		70 to 74	<5	2366	12.68	0.03	0.40
		75 to 79	<5	1812	27.59	0.03	0.73
		80 to 84	<5	1290	31.01	0.02	0.54
		85+	<5	1354	7.39	0.02	0.11
	CEDAR	00 to 04	<5	772	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1049	9.53	0.07	0.68
		20 to 24	<5	552	18.12	0.07	1.22
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	713	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	902	11.09	0.08	0.89
		40 to 44	<5	916	10.92	0.08	0.87
		45 to 49	<5	883	33.98	0.07	2.43
		50 to 54	<5	905	11.05	0.06	0.69
		55 to 59	0	880	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	849	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	771	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	726	13.77	0.03	0.43
		75 to 79	0	563	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	397	25.19	0.02	0.44
		85+	<5	384	26.04	0.02	0.39
	CHARITON	00 to 04	<5	427	46.84	0.07	3.19
		05 to 09	0	493	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	362	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	396	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	671	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	457	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	432	23.15	0.04	0.89
		65 to 69	<5	456	21.93	0.03	0.74
		70 to 74	0	431	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	CHARITON	80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	0	311	0.00	0.02	0.00
	CHRISTIAN	00 to 04	<5	4197	11.91	0.07	0.81
		05 to 09	<5	4250	7.06	0.07	0.52
		10 to 14	<5	4283	2.33	0.07	0.17
		15 to 19	0	3818	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3166	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	4063	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	4085	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	4606	2.17	0.08	0.18
		40 to 44	<5	4636	4.31	0.08	0.34
		45 to 49	0	3832	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	3457	5.79	0.06	0.36
		55 to 59	<5	2734	7.32	0.05	0.35
		60 to 64	0	2030	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1724	11.60	0.03	0.39
		70 to 74	0	1516	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1141	8.76	0.03	0.23
		80 to 84	0	787	0.00	0.02	0.00
		85+	0	631	0.00	0.02	0.00
	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	525	19.05	0.07	1.37
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	449	89.09	0.07	6.49
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	522	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	542	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	519	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	450	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	356	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	322	93.17	0.03	3.16
		70 to 74	<5	286	34.97	0.03	1.10
		75 to 79	0	249	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	184	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	195	102.56	0.02	1.55
	CLAY	00 to 04	54	13253	40.75	0.07	2.78
		05 to 09	23	13263	17.34	0.07	1.27
		10 to 14	10	13195	7.58	0.07	0.55
		15 to 19	6	12722	4.72	0.07	0.34
		20 to 24	15	11451	13.10	0.07	0.88
		25 to 29	8	13949	5.74	0.07	0.39
		30 to 34	11	14306	7.69	0.07	0.56
		35 to 39	12	15877	7.56	0.08	0.61
		40 to 44	16	15419	10.38	0.08	0.83
		45 to 49	24	13301	18.04	0.07	1.29
		50 to 54	20	12272	16.30	0.06	1.02
		55 to 59	20	9058	22.08	0.05	1.06

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	CLAY	60 to 64	10	6803	14.70	0.04	0.56
		65 to 69	16	5663	28.25	0.03	0.96
		70 to 74	11	5240	20.99	0.03	0.66
		75 to 79	19	4264	44.56	0.03	1.17
		80 to 84	8	2629	30.43	0.02	0.53
		85+	<5	2147	18.63	0.02	0.28
	CLINTON	00 to 04	<5	1243	16.09	0.07	1.10
		05 to 09	<5	1305	30.65	0.07	2.24
		10 to 14	0	1553	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	909	22.00	0.07	1.48
		25 to 29	0	1017	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1197	8.35	0.07	0.61
		35 to 39	<5	1558	6.42	0.08	0.52
		40 to 44	<5	1587	6.30	0.08	0.50
		45 to 49	6	1330	45.11	0.07	3.22
		50 to 54	0	1261	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1070	28.04	0.05	1.34
		60 to 64	<5	848	47.17	0.04	1.81
		65 to 69	<5	714	42.02	0.03	1.42
		70 to 74	<5	573	17.45	0.03	0.55
		75 to 79	<5	494	20.24	0.03	0.53
		80 to 84	0	399	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	503	19.88	0.02	0.30
	COLE	00 to 04	18	4647	38.73	0.07	2.64
		05 to 09	11	4682	23.49	0.07	1.72
		10 to 14	<5	4972	6.03	0.07	0.44
		15 to 19	<5	5040	3.97	0.07	0.29
		20 to 24	<5	4974	4.02	0.07	0.27
		25 to 29	<5	5315	5.64	0.07	0.39
		30 to 34	<5	5480	7.30	0.07	0.53
		35 to 39	<5	6110	4.91	0.08	0.40
		40 to 44	<5	6097	4.92	0.08	0.39
		45 to 49	7	5621	12.45	0.07	0.89
		50 to 54	<5	4714	10.61	0.06	0.66
		55 to 59	<5	3285	12.18	0.05	0.58
		60 to 64	6	2439	24.60	0.04	0.94
		65 to 69	<5	2221	9.00	0.03	0.31
		70 to 74	<5	1944	20.58	0.03	0.65
		75 to 79	<5	1605	18.69	0.03	0.49
		80 to 84	0	1212	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	1124	8.90	0.02	0.13
	COOPER	00 to 04	<5	969	20.64	0.07	1.41
		05 to 09	0	1059	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1085	9.22	0.07	0.67
		15 to 19	0	1310	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1723	5.80	0.07	0.39
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	939	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1143	8.75	0.08	0.71

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	COOPER	40 to 44	<5	1265	7.91	0.08	0.63
		45 to 49	<5	1111	18.00	0.07	1.29
		50 to 54	<5	922	10.85	0.06	0.68
		55 to 59	<5	769	26.01	0.05	1.24
		60 to 64	<5	655	76.34	0.04	2.93
		65 to 69	0	619	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	547	54.84	0.03	1.73
		75 to 79	0	531	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	428	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	408	24.51	0.02	0.37
	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	6.78	0.07	0.46
		05 to 09	0	1620	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1236	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1387	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1738	11.51	0.08	0.93
		40 to 44	<5	1807	11.07	0.08	0.88
		45 to 49	<5	1499	20.01	0.07	1.43
		50 to 54	0	1412	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1207	16.57	0.05	0.79
		60 to 64	<5	1193	8.38	0.04	0.32
		65 to 69	<5	1042	9.60	0.03	0.33
		70 to 74	10	920	108.70	0.03	3.42
		75 to 79	<5	696	43.10	0.03	1.14
		80 to 84	<5	507	19.72	0.02	0.35
		85+	0	439	0.00	0.02	0.00
	DADE	00 to 04	0	459	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	485	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	584	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	612	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	569	35.15	0.07	2.51
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	483	20.70	0.05	0.99
		60 to 64	0	423	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	390	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	0	1039	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1147	8.72	0.07	0.64
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	DALLAS	20 to 24	0	797	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	798	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	903	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1135	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1300	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1042	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	991	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	929	10.76	0.05	0.52
		60 to 64	<5	768	13.02	0.04	0.50
		65 to 69	<5	720	13.89	0.03	0.47
		70 to 74	0	577	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	467	42.83	0.03	1.13
		80 to 84	0	319	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	291	34.36	0.02	0.52
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	0	622	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	576	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	511	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	493	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	548	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	464	43.10	0.05	2.06
		60 to 64	<5	403	24.81	0.04	0.95
		65 to 69	<5	400	25.00	0.03	0.85
		70 to 74	<5	357	56.02	0.03	1.76
		75 to 79	0	265	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	208	0.00	0.02	0.00
		85+	0	175	0.00	0.02	0.00
	DEKALB	00 to 04	0	596	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	736	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	816	12.25	0.07	0.83
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1617	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1340	14.93	0.08	1.19
		45 to 49	<5	918	10.89	0.07	0.78
		50 to 54	<5	729	13.72	0.06	0.86
		55 to 59	<5	586	17.06	0.05	0.82
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	416	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	329	30.40	0.03	0.80
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	217	138.25	0.02	2.08

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	DENT	00 to 04	0	949	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	992	10.08	0.07	0.74
		10 to 14	<5	1076	9.29	0.07	0.68
		15 to 19	<5	1069	18.71	0.07	1.34
		20 to 24	<5	753	39.84	0.07	2.68
		25 to 29	0	762	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	854	11.71	0.07	0.85
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1141	8.76	0.08	0.70
		45 to 49	<5	984	10.16	0.07	0.73
		50 to 54	<5	964	10.37	0.06	0.65
		55 to 59	<5	856	46.73	0.05	2.24
		60 to 64	<5	822	12.17	0.04	0.47
		65 to 69	0	763	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	601	33.28	0.03	1.05
		75 to 79	<5	518	19.31	0.03	0.51
		80 to 84	<5	389	25.71	0.02	0.45
		85+	<5	377	53.05	0.02	0.80
	DOUGLAS	00 to 04	<5	777	12.87	0.07	0.88
		05 to 09	<5	895	11.17	0.07	0.82
		10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	692	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	982	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	947	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	845	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	855	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	735	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	697	43.04	0.03	1.46
		70 to 74	0	550	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	295	0.00	0.02	0.00
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	37	2360	156.78	0.07	10.68
		05 to 09	8	2355	33.97	0.07	2.48
		10 to 14	8	2385	33.54	0.07	2.45
		15 to 19	<5	2282	8.76	0.07	0.63
		20 to 24	<5	1906	10.49	0.07	0.71
		25 to 29	<5	1966	20.35	0.07	1.40
		30 to 34	6	2023	29.66	0.07	2.16
		35 to 39	<5	2277	4.39	0.08	0.35
		40 to 44	<5	2289	13.11	0.08	1.05
		45 to 49	6	2163	27.74	0.07	1.98
		50 to 54	<5	2034	14.75	0.06	0.92
		55 to 59	<5	1970	5.08	0.05	0.24
		60 to 64	<5	1641	12.19	0.04	0.47
		65 to 69	<5	1402	7.13	0.03	0.24

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	DUNKLIN	70 to 74	0	1268	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1155	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	898	22.27	0.02	0.39
		85+	<5	734	13.62	0.02	0.21
	FRANKLIN	00 to 04	13	6482	20.06	0.07	1.37
		05 to 09	6	7147	8.40	0.07	0.61
		10 to 14	<5	7534	1.33	0.07	0.10
		15 to 19	<5	7146	5.60	0.07	0.40
		20 to 24	6	5093	11.78	0.07	0.79
		25 to 29	<5	5648	1.77	0.07	0.12
		30 to 34	<5	6696	5.97	0.07	0.44
		35 to 39	<5	7901	1.27	0.08	0.10
		40 to 44	9	7862	11.45	0.08	0.91
		45 to 49	9	6673	13.49	0.07	0.96
		50 to 54	<5	5843	8.56	0.06	0.53
		55 to 59	6	4750	12.63	0.05	0.60
		60 to 64	8	3912	20.45	0.04	0.79
		65 to 69	<5	3374	2.96	0.03	0.10
		70 to 74	<5	2826	3.54	0.03	0.11
		75 to 79	7	2288	30.59	0.03	0.81
		80 to 84	7	1558	44.93	0.02	0.79
		85+	0	1327	0.00	0.02	0.00
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	22.45	0.07	1.53
		05 to 09	0	1005	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1183	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1079	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	849	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1181	16.93	0.08	1.37
		40 to 44	0	1220	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1064	9.40	0.07	0.67
		50 to 54	0	963	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	842	11.88	0.05	0.57
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	650	15.38	0.03	0.48
		75 to 79	0	595	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	446	0.00	0.02	0.00
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00
	GENTRY	00 to 04	0	426	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	487	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	530	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	298	33.56	0.07	2.31
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	481	20.79	0.08	1.68
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	443	45.15	0.07	3.22

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	GENTRY	50 to 54	0	334	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	350	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	365	27.40	0.04	1.05
		65 to 69	<5	336	29.76	0.03	1.01
		70 to 74	0	328	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	315	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	242	206.61	0.02	3.63
		85+	0	259	0.00	0.02	0.00
	GREENE	00 to 04	34	14675	23.17	0.07	1.58
		05 to 09	15	14713	10.20	0.07	0.74
		10 to 14	6	14932	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	8	18695	4.28	0.07	0.31
		20 to 24	<5	23889	0.42	0.07	0.03
		25 to 29	<5	17061	1.76	0.07	0.12
		30 to 34	8	15883	5.04	0.07	0.37
		35 to 39	<5	17690	1.70	0.08	0.14
		40 to 44	8	17863	4.48	0.08	0.36
		45 to 49	12	16993	7.06	0.07	0.50
		50 to 54	11	14913	7.38	0.06	0.46
		55 to 59	21	11521	18.23	0.05	0.87
		60 to 64	11	9240	11.90	0.04	0.46
		65 to 69	8	8323	9.61	0.03	0.33
		70 to 74	<5	8052	3.73	0.03	0.12
		75 to 79	6	6900	8.70	0.03	0.23
		80 to 84	11	4855	22.66	0.02	0.40
		85+	10	4610	21.69	0.02	0.33
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	32.00	0.07	2.18
		05 to 09	<5	650	15.38	0.07	1.12
		10 to 14	0	694	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	784	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	513	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	509	58.94	0.07	4.06
		30 to 34	0	549	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	689	29.03	0.08	2.34
		40 to 44	0	720	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	707	14.14	0.07	1.01
		50 to 54	0	647	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	628	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	553	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	517	19.34	0.03	0.66
		70 to 74	<5	490	20.41	0.03	0.64
		75 to 79	0	419	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	343	29.15	0.02	0.51
		85+	0	376	0.00	0.02	0.00
	HARRISON	00 to 04	<5	566	53.00	0.07	3.61
		05 to 09	0	531	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	439	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	449	22.27	0.07	1.53

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	HARRISON	30 to 34	0	462	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	564	17.73	0.08	1.43
		40 to 44	<5	638	15.67	0.08	1.25
		45 to 49	0	557	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	476	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	547	36.56	0.05	1.75
		60 to 64	<5	490	20.41	0.04	0.78
		65 to 69	<5	477	20.96	0.03	0.71
		70 to 74	<5	440	68.18	0.03	2.15
		75 to 79	0	379	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	292	34.25	0.02	0.60
		85+	0	355	0.00	0.02	0.00
	HENRY	00 to 04	<5	1311	38.14	0.07	2.60
		05 to 09	<5	1400	21.43	0.07	1.56
		10 to 14	0	1583	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1183	16.91	0.07	1.14
		25 to 29	0	1202	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1265	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1600	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1618	18.54	0.08	1.48
		45 to 49	<5	1520	26.32	0.07	1.88
		50 to 54	<5	1427	14.02	0.06	0.88
		55 to 59	<5	1320	30.30	0.05	1.45
		60 to 64	<5	1166	34.31	0.04	1.32
		65 to 69	<5	997	10.03	0.03	0.34
		70 to 74	<5	981	10.19	0.03	0.32
		75 to 79	0	865	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	613	32.63	0.02	0.57
		85+	<5	566	53.00	0.02	0.80
	HICKORY	00 to 04	0	386	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	474	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	558	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	500	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	531	37.66	0.08	3.00
		45 to 49	<5	548	18.25	0.07	1.30
		50 to 54	0	683	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	719	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	708	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	748	26.74	0.03	0.91
		70 to 74	<5	625	16.00	0.03	0.50
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	0	294	0.00	0.02	0.00
		85+	0	201	0.00	0.02	0.00
	HOLT	00 to 04	<5	255	39.22	0.07	2.67
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	HOLT	10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	240	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	373	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	381	26.25	0.07	1.87
		50 to 54	<5	356	28.09	0.06	1.76
		55 to 59	0	292	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	245	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	264	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	246	81.30	0.03	2.56
		75 to 79	0	259	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	175	0.00	0.02	0.00
		85+	0	206	0.00	0.02	0.00
	HOWARD	00 to 04	0	570	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	668	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	956	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	544	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	780	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	672	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	602	49.83	0.06	3.11
		55 to 59	<5	499	40.08	0.05	1.92
		60 to 64	<5	410	73.17	0.04	2.81
		65 to 69	0	363	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	374	26.74	0.03	0.84
		75 to 79	0	387	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	228	0.00	0.02	0.00
		85+	0	285	0.00	0.02	0.00
	HOWELL	00 to 04	7	2477	28.26	0.07	1.93
		05 to 09	<5	2580	11.63	0.07	0.85
		10 to 14	0	2802	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2772	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1900	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2179	9.18	0.07	0.63
		30 to 34	<5	2210	9.05	0.07	0.66
		35 to 39	<5	2648	18.88	0.08	1.52
		40 to 44	<5	2705	7.39	0.08	0.59
		45 to 49	<5	2485	12.07	0.07	0.86
		50 to 54	7	2285	30.63	0.06	1.91
		55 to 59	<5	2041	9.80	0.05	0.47
		60 to 64	<5	1896	21.10	0.04	0.81
		65 to 69	8	1732	46.19	0.03	1.56
		70 to 74	<5	1552	25.77	0.03	0.81
		75 to 79	0	1263	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	HOWELL	80 to 84	<5	893	11.20	0.02	0.20
		85+	0	814	0.00	0.02	0.00
	IRON	00 to 04	6	626	95.85	0.07	6.53
		05 to 09	<5	718	13.93	0.07	1.02
		10 to 14	<5	780	12.82	0.07	0.94
		15 to 19	0	813	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	570	35.09	0.07	2.42
		30 to 34	0	582	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	709	14.10	0.08	1.14
		40 to 44	<5	817	12.24	0.08	0.98
		45 to 49	0	755	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	692	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	651	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	562	17.79	0.04	0.68
		65 to 69	<5	500	20.00	0.03	0.68
		70 to 74	<5	446	112.11	0.03	3.53
		75 to 79	<5	351	85.47	0.03	2.25
		80 to 84	<5	225	88.89	0.02	1.56
		85+	<5	293	34.13	0.02	0.51
	JACKSON	00 to 04	193	45967	41.99	0.07	2.86
		05 to 09	156	47190	33.06	0.07	2.41
		10 to 14	63	48248	13.06	0.07	0.95
		15 to 19	32	44915	7.12	0.07	0.51
		20 to 24	22	42722	5.15	0.07	0.35
		25 to 29	34	48576	7.00	0.07	0.48
		30 to 34	42	48174	8.72	0.07	0.64
		35 to 39	52	53210	9.77	0.08	0.79
		40 to 44	89	53027	16.78	0.08	1.34
		45 to 49	100	46723	21.40	0.07	1.53
		50 to 54	82	40145	20.43	0.06	1.28
		55 to 59	52	30789	16.89	0.05	0.81
		60 to 64	46	24149	19.05	0.04	0.73
		65 to 69	39	21886	17.82	0.03	0.60
		70 to 74	33	20552	16.06	0.03	0.51
		75 to 79	34	17500	19.43	0.03	0.51
		80 to 84	38	11399	33.34	0.02	0.59
		85+	21	10580	19.85	0.02	0.30
	JASPER	00 to 04	30	7575	39.60	0.07	2.70
		05 to 09	9	7491	12.01	0.07	0.88
		10 to 14	<5	7407	5.40	0.07	0.39
		15 to 19	<5	7947	5.03	0.07	0.36
		20 to 24	0	8135	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	7148	1.40	0.07	0.10
		30 to 34	<5	6851	4.38	0.07	0.32
		35 to 39	9	7581	11.87	0.08	0.96
		40 to 44	<5	7871	6.35	0.08	0.51
		45 to 49	10	7097	14.09	0.07	1.01
		50 to 54	12	6314	19.01	0.06	1.19
		55 to 59	11	5030	21.87	0.05	1.05

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	JASPER	60 to 64	<5	4118	7.29	0.04	0.28
		65 to 69	8	3759	21.28	0.03	0.72
		70 to 74	<5	3586	8.37	0.03	0.26
		75 to 79	<5	3093	9.70	0.03	0.26
		80 to 84	<5	2143	4.67	0.02	0.08
		85+	6	1861	32.24	0.02	0.49
	JEFFERSON	00 to 04	30	14255	21.05	0.07	1.43
		05 to 09	22	15255	14.42	0.07	1.05
		10 to 14	6	16172	3.71	0.07	0.27
		15 to 19	6	15217	3.94	0.07	0.28
		20 to 24	<5	11493	2.61	0.07	0.18
		25 to 29	8	12531	6.38	0.07	0.44
		30 to 34	7	14656	4.78	0.07	0.35
		35 to 39	7	18391	3.81	0.08	0.31
		40 to 44	16	17455	9.17	0.08	0.73
		45 to 49	15	14944	10.04	0.07	0.72
		50 to 54	22	12643	17.40	0.06	1.09
		55 to 59	10	9963	10.04	0.05	0.48
		60 to 64	12	7472	16.06	0.04	0.62
		65 to 69	12	5889	20.38	0.03	0.69
		70 to 74	13	4744	27.40	0.03	0.86
		75 to 79	12	3632	33.04	0.03	0.87
		80 to 84	<5	2245	17.82	0.02	0.31
		85+	<5	1795	11.14	0.02	0.17
	JOHNSON	00 to 04	8	3241	24.68	0.07	1.68
		05 to 09	8	3276	24.42	0.07	1.78
		10 to 14	<5	3467	5.77	0.07	0.42
		15 to 19	<5	4994	6.01	0.07	0.43
		20 to 24	<5	6991	1.43	0.07	0.10
		25 to 29	<5	3309	3.02	0.07	0.21
		30 to 34	<5	3008	6.65	0.07	0.48
		35 to 39	7	3678	19.03	0.08	1.54
		40 to 44	0	3353	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	6	2845	21.09	0.07	1.51
		50 to 54	<5	2307	8.67	0.06	0.54
		55 to 59	<5	1928	10.37	0.05	0.50
		60 to 64	<5	1589	12.59	0.04	0.48
		65 to 69	<5	1360	7.35	0.03	0.25
		70 to 74	0	1092	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	851	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	651	15.36	0.02	0.27
		85+	0	538	0.00	0.02	0.00
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	293	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	328	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	KNOX	40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	271	36.90	0.06	2.31
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	228	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	257	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	0	139	0.00	0.02	0.00
	LACLEDE	00 to 04	11	2230	49.33	0.07	3.36
		05 to 09	<5	2370	8.44	0.07	0.62
		10 to 14	<5	2486	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	<5	2456	4.07	0.07	0.29
		20 to 24	0	1866	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1903	10.51	0.07	0.72
		30 to 34	0	2077	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2589	11.59	0.08	0.93
		40 to 44	<5	2468	4.05	0.08	0.32
		45 to 49	7	2205	31.75	0.07	2.27
		50 to 54	0	2049	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1746	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1533	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1140	26.32	0.03	0.83
		75 to 79	<5	969	20.64	0.03	0.54
		80 to 84	<5	635	15.75	0.02	0.28
		85+	0	532	0.00	0.02	0.00
	LAFAYETTE	00 to 04	<5	2008	14.94	0.07	1.02
		05 to 09	<5	2384	4.19	0.07	0.31
		10 to 14	<5	2603	7.68	0.07	0.56
		15 to 19	<5	2483	4.03	0.07	0.29
		20 to 24	0	1684	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1853	5.40	0.07	0.37
		30 to 34	<5	2040	4.90	0.07	0.36
		35 to 39	<5	2607	7.67	0.08	0.62
		40 to 44	<5	2545	15.72	0.08	1.25
		45 to 49	6	2316	25.91	0.07	1.85
		50 to 54	<5	2074	4.82	0.06	0.30
		55 to 59	0	1851	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1492	13.40	0.04	0.51
		65 to 69	<5	1260	7.94	0.03	0.27
		70 to 74	<5	1228	16.29	0.03	0.51
		75 to 79	0	1020	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	728	27.47	0.02	0.48
		85+	<5	837	11.95	0.02	0.18
	LAWRENCE	00 to 04	8	2509	31.89	0.07	2.17
		05 to 09	<5	2675	14.95	0.07	1.09
		10 to 14	<5	2730	7.33	0.07	0.53
		15 to 19	0	2565	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	LAWRENCE	20 to 24	<5	1904	10.50	0.07	0.71
		25 to 29	<5	2072	9.65	0.07	0.66
		30 to 34	<5	2184	4.58	0.07	0.33
		35 to 39	<5	2622	11.44	0.08	0.92
		40 to 44	<5	2597	3.85	0.08	0.31
		45 to 49	<5	2330	4.29	0.07	0.31
		50 to 54	<5	2113	9.47	0.06	0.59
		55 to 59	<5	1855	26.95	0.05	1.29
		60 to 64	0	1682	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1431	13.98	0.03	0.47
		70 to 74	6	1269	47.28	0.03	1.49
		75 to 79	0	1195	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	826	0.00	0.02	0.00
		85+	0	765	0.00	0.02	0.00
	LEWIS	00 to 04	<5	758	13.19	0.07	0.90
		05 to 09	0	704	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	605	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	717	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	16	2865	55.85	0.07	3.81
		05 to 09	<5	3332	9.00	0.07	0.66
		10 to 14	<5	3549	2.82	0.07	0.21
		15 to 19	0	3069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2136	9.36	0.07	0.63
		25 to 29	<5	2160	9.26	0.07	0.64
		30 to 34	<5	2771	18.04	0.07	1.32
		35 to 39	<5	3487	5.74	0.08	0.46
		40 to 44	0	3395	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2710	18.45	0.07	1.32
		50 to 54	0	2196	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1951	5.13	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1425	7.02	0.04	0.27
		65 to 69	<5	1242	8.05	0.03	0.27
		70 to 74	0	1018	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	830	24.10	0.03	0.63
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	542	18.45	0.02	0.28

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	LINN	00 to 04	<5	833	12.00	0.07	0.82
		05 to 09	<5	925	21.62	0.07	1.58
		10 to 14	0	1006	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	914	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	983	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	885	11.30	0.07	0.81
		50 to 54	<5	847	11.81	0.06	0.74
		55 to 59	<5	717	27.89	0.05	1.34
		60 to 64	<5	686	14.58	0.04	0.56
		65 to 69	0	618	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	637	15.70	0.03	0.49
		75 to 79	0	646	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	458	0.00	0.02	0.00
		85+	0	458	0.00	0.02	0.00
	LIVINGSTON	00 to 04	0	888	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	951	10.52	0.07	0.77
		10 to 14	0	987	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	691	14.47	0.07	0.98
		25 to 29	0	809	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	829	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1045	9.57	0.08	0.77
		40 to 44	<5	1118	17.89	0.08	1.43
		45 to 49	<5	1014	9.86	0.07	0.70
		50 to 54	<5	929	21.53	0.06	1.35
		55 to 59	<5	789	25.35	0.05	1.21
		60 to 64	<5	612	16.34	0.04	0.63
		65 to 69	0	620	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	609	16.42	0.03	0.52
		75 to 79	<5	606	16.50	0.03	0.43
		80 to 84	0	462	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	463	21.60	0.02	0.33
	MACON	00 to 04	<5	1002	49.90	0.07	3.40
		05 to 09	<5	1055	18.96	0.07	1.38
		10 to 14	0	1041	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1128	8.87	0.07	0.64
		20 to 24	0	770	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	845	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	918	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1058	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1144	8.74	0.08	0.70
		45 to 49	0	1076	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1055	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	874	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	782	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	MACON	70 to 74	0	656	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	15.75	0.03	0.41
		80 to 84	0	511	0.00	0.02	0.00
		85+	0	496	0.00	0.02	0.00
	MADISON	00 to 04	<5	696	14.37	0.07	0.98
		05 to 09	<5	767	26.08	0.07	1.90
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	847	11.81	0.07	0.85
		20 to 24	<5	640	15.63	0.07	1.05
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	729	13.72	0.07	1.00
		35 to 39	0	868	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	895	22.35	0.08	1.78
		45 to 49	0	775	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	773	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	639	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	448	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	299	33.44	0.02	0.59
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	MARIES	00 to 04	0	581	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	470	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	662	15.11	0.08	1.20
		45 to 49	0	589	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	579	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	481	20.79	0.04	0.80
		65 to 69	0	420	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	275	36.36	0.03	0.96
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	11	1914	57.47	0.07	3.92
		05 to 09	<5	1963	5.09	0.07	0.37
		10 to 14	<5	2049	9.76	0.07	0.71
		15 to 19	<5	2273	4.40	0.07	0.32
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1604	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1717	11.65	0.07	0.85
		35 to 39	<5	2081	4.81	0.08	0.39
		40 to 44	<5	2051	4.88	0.08	0.39
		45 to 49	<5	2041	19.60	0.07	1.40

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	MARION	50 to 54	0	1771	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1269	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1093	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1104	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1061	9.43	0.03	0.30
		75 to 79	<5	1003	19.94	0.03	0.53
		80 to 84	0	719	0.00	0.02	0.00
		85+	0	816	0.00	0.02	0.00
	MCDONALD	00 to 04	7	1656	42.27	0.07	2.88
		05 to 09	<5	1753	11.41	0.07	0.83
		10 to 14	<5	1774	5.64	0.07	0.41
		15 to 19	0	1590	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1297	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1349	7.41	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1543	6.48	0.07	0.47
		35 to 39	<5	1706	17.58	0.08	1.42
		40 to 44	<5	1587	18.90	0.08	1.51
		45 to 49	<5	1435	13.94	0.07	1.00
		50 to 54	<5	1334	7.50	0.06	0.47
		55 to 59	0	1193	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1003	9.97	0.04	0.38
		65 to 69	<5	781	25.61	0.03	0.87
		70 to 74	<5	606	16.50	0.03	0.52
		75 to 79	0	457	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	308	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	291	68.73	0.02	1.04
	MERCER	00 to 04	0	209	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	276	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	204	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	208	48.08	0.04	1.85
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	176	56.82	0.03	1.79
		75 to 79	0	167	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	135	74.07	0.02	1.12
	MILLER	00 to 04	<5	1598	25.03	0.07	1.71
		05 to 09	<5	1679	17.87	0.07	1.30
		10 to 14	0	1768	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1823	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1321	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1354	7.39	0.07	0.51

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	MILLER	30 to 34	0	1504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1760	5.68	0.08	0.46
		40 to 44	<5	1825	21.92	0.08	1.75
		45 to 49	0	1599	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1441	13.88	0.06	0.87
		55 to 59	<5	1263	7.92	0.05	0.38
		60 to 64	<5	1087	18.40	0.04	0.71
		65 to 69	<5	963	20.77	0.03	0.70
		70 to 74	<5	931	10.74	0.03	0.34
		75 to 79	<5	715	27.97	0.03	0.74
		80 to 84	0	504	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	488	20.49	0.02	0.31
	MISSISSIPPI	00 to 04	<5	957	41.80	0.07	2.85
		05 to 09	<5	907	11.03	0.07	0.81
		10 to 14	<5	1005	39.80	0.07	2.90
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	785	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	786	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	912	10.96	0.08	0.88
		40 to 44	0	908	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	852	46.95	0.07	3.35
		50 to 54	<5	877	22.81	0.06	1.43
		55 to 59	0	800	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	639	15.65	0.04	0.60
		65 to 69	<5	520	19.23	0.03	0.65
		70 to 74	<5	540	37.04	0.03	1.17
		75 to 79	<5	442	45.25	0.03	1.19
		80 to 84	0	327	0.00	0.02	0.00
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00
	MONITEAU	00 to 04	<5	983	50.86	0.07	3.47
		05 to 09	<5	1064	18.80	0.07	1.37
		10 to 14	0	1080	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	834	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1038	28.90	0.07	1.99
		30 to 34	0	1094	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1276	7.84	0.08	0.63
		40 to 44	<5	1215	8.23	0.08	0.66
		45 to 49	0	1035	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	864	11.57	0.06	0.72
		55 to 59	0	662	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	558	17.92	0.04	0.69
		65 to 69	<5	502	59.76	0.03	2.02
		70 to 74	<5	463	21.60	0.03	0.68
		75 to 79	<5	451	22.17	0.03	0.58
		80 to 84	0	329	0.00	0.02	0.00
		85+	0	315	0.00	0.02	0.00
	MONROE	00 to 04	<5	607	16.47	0.07	1.12
		05 to 09	<5	633	15.80	0.07	1.15

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	MONROE	10 to 14	0	715	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	434	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	686	14.58	0.08	1.16
		45 to 49	<5	611	16.37	0.07	1.17
		50 to 54	<5	610	16.39	0.06	1.02
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	513	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	407	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	316	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	0	267	0.00	0.02	0.00
	MONTGOMERY	00 to 04	6	687	87.34	0.07	5.95
		05 to 09	<5	827	36.28	0.07	2.65
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	899	11.12	0.08	0.90
		40 to 44	0	954	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	910	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	713	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	706	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	577	17.33	0.04	0.67
		65 to 69	0	514	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	454	44.05	0.03	1.39
		75 to 79	<5	394	76.14	0.03	2.01
		80 to 84	0	354	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	374	26.74	0.02	0.40
	MORGAN	00 to 04	8	1161	68.91	0.07	4.70
		05 to 09	0	1271	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1336	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	824	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	892	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1022	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1296	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1253	7.98	0.08	0.64
		45 to 49	0	1286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1339	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1357	29.48	0.05	1.41
		60 to 64	<5	1333	7.50	0.04	0.29
		65 to 69	<5	1212	8.25	0.03	0.28
		70 to 74	<5	1057	18.92	0.03	0.60
		75 to 79	<5	651	15.36	0.03	0.40

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	MORGAN	80 to 84	<5	434	23.04	0.02	0.40
		85+	<5	435	68.97	0.02	1.04
	NEW MADRID	00 to 04	8	1293	61.87	0.07	4.22
		05 to 09	0	1471	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1424	21.07	0.07	1.54
		15 to 19	<5	1511	19.85	0.07	1.43
		20 to 24	<5	1164	8.59	0.07	0.58
		25 to 29	0	1155	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1173	8.53	0.07	0.62
		35 to 39	<5	1364	14.66	0.08	1.18
		40 to 44	7	1476	47.43	0.08	3.78
		45 to 49	<5	1310	22.90	0.07	1.64
		50 to 54	14	1271	110.15	0.06	6.88
		55 to 59	<5	1123	17.81	0.05	0.85
		60 to 64	0	889	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	782	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	799	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	15.75	0.03	0.41
		80 to 84	<5	457	21.88	0.02	0.38
		85+	0	372	0.00	0.02	0.00
	NEWTON	00 to 04	16	3643	43.92	0.07	2.99
		05 to 09	<5	3791	10.55	0.07	0.77
		10 to 14	<5	3925	7.64	0.07	0.56
		15 to 19	<5	3933	5.09	0.07	0.37
		20 to 24	<5	3072	9.77	0.07	0.66
		25 to 29	0	3026	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	3293	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3917	5.11	0.08	0.41
		40 to 44	7	4046	17.30	0.08	1.38
		45 to 49	6	3718	16.14	0.07	1.15
		50 to 54	8	3477	23.01	0.06	1.44
		55 to 59	<5	3066	9.78	0.05	0.47
		60 to 64	12	2415	49.69	0.04	1.91
		65 to 69	<5	2124	4.71	0.03	0.16
		70 to 74	<5	1841	21.73	0.03	0.68
		75 to 79	7	1463	47.85	0.03	1.26
		80 to 84	<5	1063	9.41	0.02	0.17
		85+	<5	899	11.12	0.02	0.17
	NODAWAY	00 to 04	<5	1016	9.84	0.07	0.67
		05 to 09	0	1084	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1229	8.14	0.07	0.59
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3804	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1151	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1129	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1359	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1395	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1339	37.34	0.07	2.67
		50 to 54	0	1038	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	892	56.05	0.05	2.68

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	NODAWAY	60 to 64	0	787	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	695	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	707	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	593	16.86	0.03	0.44
		80 to 84	<5	493	20.28	0.02	0.36
		85+	0	531	0.00	0.02	0.00
	OREGON	00 to 04	<5	603	49.75	0.07	3.39
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	724	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	490	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	710	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	730	13.70	0.07	0.98
		50 to 54	0	736	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	703	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	538	18.59	0.03	0.63
		70 to 74	<5	453	22.08	0.03	0.69
		75 to 79	0	341	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	0	240	0.00	0.02	0.00
	OSAGE	00 to 04	<5	865	23.12	0.07	1.58
		05 to 09	0	948	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	893	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1030	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	873	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	665	15.04	0.05	0.72
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	528	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	420	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	279	0.00	0.02	0.00
	OZARK	00 to 04	0	505	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	542	18.45	0.07	1.35
		10 to 14	0	615	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	431	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	439	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	OZARK	40 to 44	0	698	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	670	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	693	14.43	0.05	0.69
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	651	30.72	0.03	1.04
		70 to 74	<5	441	68.03	0.03	2.14
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00
	PEMISCOT	00 to 04	27	1618	166.87	0.07	11.37
		05 to 09	<5	1732	23.09	0.07	1.69
		10 to 14	0	1662	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1571	25.46	0.07	1.83
		20 to 24	<5	1234	16.21	0.07	1.09
		25 to 29	<5	1160	34.48	0.07	2.37
		30 to 34	16	1169	136.87	0.07	9.98
		35 to 39	10	1294	77.28	0.08	6.24
		40 to 44	16	1361	117.56	0.08	9.37
		45 to 49	18	1343	134.03	0.07	9.57
		50 to 54	7	1106	63.29	0.06	3.95
		55 to 59	<5	971	10.30	0.05	0.49
		60 to 64	<5	826	48.43	0.04	1.86
		65 to 69	<5	738	27.10	0.03	0.92
		70 to 74	<5	780	51.28	0.03	1.61
		75 to 79	<5	610	49.18	0.03	1.30
		80 to 84	<5	424	70.75	0.02	1.24
		85+	0	415	0.00	0.02	0.00
	PERRY	00 to 04	0	1214	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1241	16.12	0.07	1.18
		10 to 14	0	1395	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1298	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1116	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1203	8.31	0.07	0.61
		35 to 39	<5	1434	13.95	0.08	1.13
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1302	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1067	18.74	0.06	1.17
		55 to 59	0	884	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	742	13.48	0.04	0.52
		65 to 69	<5	710	42.25	0.03	1.43
		70 to 74	0	638	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	636	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	436	0.00	0.02	0.00
		85+	0	424	0.00	0.02	0.00
	PETTIS	00 to 04	6	2764	21.71	0.07	1.48
		05 to 09	<5	2803	10.70	0.07	0.78
		10 to 14	0	2992	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2966	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	PETTIS	20 to 24	<5	2537	7.88	0.07	0.53
		25 to 29	<5	2387	4.19	0.07	0.29
		30 to 34	0	2465	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3080	6.49	0.08	0.52
		40 to 44	7	3043	23.00	0.08	1.83
		45 to 49	<5	2603	15.37	0.07	1.10
		50 to 54	<5	2213	22.59	0.06	1.41
		55 to 59	6	1890	31.75	0.05	1.52
		60 to 64	6	1628	36.86	0.04	1.42
		65 to 69	<5	1596	6.27	0.03	0.21
		70 to 74	6	1472	40.76	0.03	1.28
		75 to 79	<5	1322	37.82	0.03	1.00
		80 to 84	<5	849	58.89	0.02	1.03
		85+	9	834	107.91	0.02	1.63
	PHELPS	00 to 04	10	2238	44.68	0.07	3.04
		05 to 09	<5	2483	8.05	0.07	0.59
		10 to 14	<5	2890	6.92	0.07	0.50
		15 to 19	0	3533	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4110	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2397	12.52	0.07	0.86
		30 to 34	<5	2353	12.75	0.07	0.93
		35 to 39	0	2723	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2937	3.40	0.08	0.27
		45 to 49	<5	2583	11.61	0.07	0.83
		50 to 54	0	2391	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	2017	4.96	0.05	0.24
		60 to 64	<5	1697	5.89	0.04	0.23
		65 to 69	<5	1493	33.49	0.03	1.13
		70 to 74	<5	1327	7.54	0.03	0.24
		75 to 79	<5	1214	24.71	0.03	0.65
		80 to 84	<5	799	12.52	0.02	0.22
		85+	0	707	0.00	0.02	0.00
	PIKE	00 to 04	<5	980	51.02	0.07	3.48
		05 to 09	<5	1219	16.41	0.07	1.20
		10 to 14	0	1284	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1262	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1192	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1210	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1225	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1516	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1488	20.16	0.08	1.61
		45 to 49	<5	1229	32.55	0.07	2.32
		50 to 54	<5	1171	17.08	0.06	1.07
		55 to 59	<5	989	10.11	0.05	0.48
		60 to 64	0	805	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	744	40.32	0.03	1.37
		70 to 74	<5	615	48.78	0.03	1.54
		75 to 79	<5	568	35.21	0.03	0.93
		80 to 84	<5	377	26.53	0.02	0.47
		85+	0	440	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	PLATTE	00 to 04	9	5061	17.78	0.07	1.21
		05 to 09	8	5317	15.05	0.07	1.10
		10 to 14	<5	5401	1.85	0.07	0.14
		15 to 19	<5	5075	1.97	0.07	0.14
		20 to 24	<5	4403	2.27	0.07	0.15
		25 to 29	<5	5150	3.88	0.07	0.27
		30 to 34	<5	5490	3.64	0.07	0.27
		35 to 39	<5	6696	4.48	0.08	0.36
		40 to 44	<5	6781	2.95	0.08	0.24
		45 to 49	<5	6090	1.64	0.07	0.12
		50 to 54	11	5415	20.31	0.06	1.27
		55 to 59	<5	4153	9.63	0.05	0.46
		60 to 64	<5	2669	7.49	0.04	0.29
		65 to 69	6	1922	31.22	0.03	1.06
		70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	<5	1433	20.94	0.03	0.55
		80 to 84	<5	877	57.01	0.02	1.00
		85+	<5	791	50.57	0.02	0.76
	POLK	00 to 04	0	1810	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	6	1885	31.83	0.07	2.32
		10 to 14	<5	1980	5.05	0.07	0.37
		15 to 19	0	2387	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1589	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1547	6.46	0.07	0.47
		35 to 39	<5	1943	5.15	0.08	0.42
		40 to 44	<5	1805	11.08	0.08	0.88
		45 to 49	<5	1614	6.20	0.07	0.44
		50 to 54	<5	1541	6.49	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1371	21.88	0.05	1.05
		60 to 64	<5	1125	8.89	0.04	0.34
		65 to 69	<5	1097	18.23	0.03	0.62
		70 to 74	<5	1046	28.68	0.03	0.90
		75 to 79	<5	883	33.98	0.03	0.90
		80 to 84	0	586	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	PULASKI	00 to 04	<5	3203	12.49	0.07	0.85
		05 to 09	<5	3280	6.10	0.07	0.45
		10 to 14	<5	3242	3.08	0.07	0.22
		15 to 19	<5	4430	2.26	0.07	0.16
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	3527	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3466	2.89	0.07	0.21
		35 to 39	<5	3429	2.92	0.08	0.24
		40 to 44	<5	2913	10.30	0.08	0.82
		45 to 49	<5	2179	9.18	0.07	0.66
		50 to 54	0	1896	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1393	7.18	0.05	0.34
		60 to 64	<5	1189	16.82	0.04	0.65
		65 to 69	<5	1063	9.41	0.03	0.32

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	PULASKI	70 to 74	<5	863	23.17	0.03	0.73
		75 to 79	<5	611	16.37	0.03	0.43
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	336	0.00	0.02	0.00
	PUTNAM	00 to 04	<5	341	29.33	0.07	2.00
		05 to 09	<5	307	32.57	0.07	2.38
		10 to 14	0	391	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	292	34.25	0.07	2.50
		35 to 39	<5	378	26.46	0.08	2.13
		40 to 44	0	331	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	335	59.70	0.07	4.26
		50 to 54	<5	341	29.33	0.06	1.83
		55 to 59	<5	339	29.50	0.05	1.41
		60 to 64	0	310	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	268	37.31	0.03	1.26
		70 to 74	<5	267	37.45	0.03	1.18
		75 to 79	0	228	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	172	0.00	0.02	0.00
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	<5	544	55.15	0.07	3.76
		05 to 09	<5	665	30.08	0.07	2.20
		10 to 14	<5	750	13.33	0.07	0.97
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	571	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	760	13.16	0.08	1.06
		40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	788	12.69	0.07	0.91
		50 to 54	0	685	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00
	RANDOLPH	00 to 04	<5	1559	19.24	0.07	1.31
		05 to 09	7	1664	42.07	0.07	3.07
		10 to 14	<5	1636	6.11	0.07	0.45
		15 to 19	<5	1742	11.48	0.07	0.82
		20 to 24	<5	1631	6.13	0.07	0.41
		25 to 29	0	1614	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1689	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1964	15.27	0.08	1.23
		40 to 44	<5	1952	20.49	0.08	1.63
		45 to 49	0	1823	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	RANDOLPH	50 to 54	<5	1585	6.31	0.06	0.39
		55 to 59	<5	1169	34.22	0.05	1.64
		60 to 64	0	982	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	933	21.44	0.03	0.73
		70 to 74	<5	879	11.38	0.03	0.36
		75 to 79	<5	720	13.89	0.03	0.37
		80 to 84	<5	566	35.34	0.02	0.62
		85+	<5	566	17.67	0.02	0.27
	RAY	00 to 04	<5	1543	6.48	0.07	0.44
		05 to 09	<5	1751	17.13	0.07	1.25
		10 to 14	<5	1967	5.08	0.07	0.37
		15 to 19	<5	1770	11.30	0.07	0.81
		20 to 24	0	1139	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1266	7.90	0.07	0.54
		30 to 34	0	1487	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1919	5.21	0.08	0.42
		40 to 44	<5	1915	15.67	0.08	1.25
		45 to 49	<5	1675	23.88	0.07	1.70
		50 to 54	0	1544	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	7	1315	53.23	0.05	2.55
		60 to 64	<5	1088	9.19	0.04	0.35
		65 to 69	0	859	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	762	52.49	0.03	1.65
		75 to 79	<5	599	16.69	0.03	0.44
		80 to 84	6	407	147.42	0.02	2.59
		85+	<5	368	81.52	0.02	1.23
	REYNOLDS	00 to 04	0	387	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	461	21.69	0.07	1.58
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	380	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	474	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	487	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	499	20.04	0.05	0.96
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	370	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	274	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	199	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	135	0.00	0.02	0.00
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	6	801	74.91	0.07	5.10
		05 to 09	0	908	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1012	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	971	10.30	0.07	0.74
		20 to 24	<5	711	14.06	0.07	0.95
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	RIPLEY	30 to 34	0	724	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	967	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	949	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	888	11.26	0.07	0.80
		50 to 54	0	874	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	803	12.45	0.05	0.60
		60 to 64	<5	794	37.78	0.04	1.45
		65 to 69	<5	678	14.75	0.03	0.50
		70 to 74	<5	620	64.52	0.03	2.03
		75 to 79	<5	440	45.45	0.03	1.20
		80 to 84	0	312	0.00	0.02	0.00
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	11	1459	75.39	0.07	5.14
		05 to 09	<5	1543	6.48	0.07	0.47
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2054	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1877	10.66	0.07	0.72
		25 to 29	0	1214	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1331	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1665	6.01	0.08	0.48
		40 to 44	<5	1730	5.78	0.08	0.46
		45 to 49	<5	1591	6.29	0.07	0.45
		50 to 54	<5	1521	13.15	0.06	0.82
		55 to 59	<5	1224	8.17	0.05	0.39
		60 to 64	<5	981	10.19	0.04	0.39
		65 to 69	0	863	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	894	11.19	0.03	0.35
		75 to 79	<5	832	24.04	0.03	0.63
		80 to 84	<5	658	15.20	0.02	0.27
		85+	0	612	0.00	0.02	0.00
	SCHUYLER	00 to 04	0	252	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	288	34.72	0.07	2.54
		10 to 14	0	298	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	281	35.59	0.08	2.87
		40 to 44	<5	313	31.95	0.08	2.55
		45 to 49	0	285	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	253	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	216	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	169	59.17	0.03	1.86
		75 to 79	0	180	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	132	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	130	76.92	0.02	1.16
	SCOTLAND	00 to 04	0	356	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	SCOTLAND	10 to 14	0	418	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	398	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	263	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	325	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	304	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	240	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	9	2818	31.94	0.07	2.18
		05 to 09	8	3135	25.52	0.07	1.86
		10 to 14	<5	3240	15.43	0.07	1.13
		15 to 19	<5	2933	6.82	0.07	0.49
		20 to 24	0	2396	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2468	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2609	3.83	0.07	0.28
		35 to 39	0	3020	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2958	10.14	0.08	0.81
		45 to 49	<5	2817	14.20	0.07	1.01
		50 to 54	<5	2646	3.78	0.06	0.24
		55 to 59	<5	2104	19.01	0.05	0.91
		60 to 64	<5	1714	23.34	0.04	0.90
		65 to 69	<5	1470	20.41	0.03	0.69
		70 to 74	<5	1332	30.03	0.03	0.95
		75 to 79	<5	1209	8.27	0.03	0.22
		80 to 84	<5	826	12.11	0.02	0.21
		85+	0	695	0.00	0.02	0.00
	SHANNON	00 to 04	<5	504	19.84	0.07	1.35
		05 to 09	<5	587	17.04	0.07	1.24
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	380	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	663	15.08	0.08	1.20
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	510	19.61	0.05	0.94
		60 to 64	0	485	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	398	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	310	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	247	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	SHANNON	80 to 84	0	162	0.00	0.02	0.00
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	0	390	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	460	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	334	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	518	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	479	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	369	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	293	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	191	0.00	0.02	0.00
		85+	0	277	0.00	0.02	0.00
	ST CHARLES	00 to 04	63	21843	28.84	0.07	1.97
		05 to 09	26	23266	11.18	0.07	0.82
		10 to 14	18	24161	7.45	0.07	0.54
		15 to 19	10	21166	4.72	0.07	0.34
		20 to 24	<5	15910	1.26	0.07	0.08
		25 to 29	8	17709	4.52	0.07	0.31
		30 to 34	10	22029	4.54	0.07	0.33
		35 to 39	23	26967	8.53	0.08	0.69
		40 to 44	22	26015	8.46	0.08	0.67
		45 to 49	14	21125	6.63	0.07	0.47
		50 to 54	16	17880	8.95	0.06	0.56
		55 to 59	11	13318	8.26	0.05	0.40
		60 to 64	7	9618	7.28	0.04	0.28
		65 to 69	12	7898	15.19	0.03	0.51
		70 to 74	9	6705	13.42	0.03	0.42
		75 to 79	<5	5013	9.97	0.03	0.26
		80 to 84	<5	3130	15.97	0.02	0.28
		85+	7	2419	28.94	0.02	0.44
	ST CLAIR	00 to 04	0	525	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	589	33.96	0.07	2.48
		10 to 14	0	671	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	596	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	378	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	425	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	474	21.10	0.07	1.54
		35 to 39	0	638	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	676	14.79	0.08	1.18
		45 to 49	<5	621	16.10	0.07	1.15
		50 to 54	0	679	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	704	14.20	0.05	0.68

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	ST CLAIR	60 to 64	0	636	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	576	17.36	0.03	0.59
		70 to 74	0	502	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	400	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	295	33.90	0.02	0.51
	ST FRANCOIS	00 to 04	20	3337	59.93	0.07	4.08
		05 to 09	<5	3586	13.94	0.07	1.02
		10 to 14	<5	3913	7.67	0.07	0.56
		15 to 19	0	4080	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	6	3582	16.75	0.07	1.13
		25 to 29	<5	3601	2.78	0.07	0.19
		30 to 34	<5	3775	13.25	0.07	0.97
		35 to 39	<5	4526	2.21	0.08	0.18
		40 to 44	<5	4439	6.76	0.08	0.54
		45 to 49	9	3823	23.54	0.07	1.68
		50 to 54	12	3401	35.28	0.06	2.20
		55 to 59	<5	2800	14.29	0.05	0.68
		60 to 64	<5	2559	7.82	0.04	0.30
		65 to 69	6	2258	26.57	0.03	0.90
		70 to 74	11	2125	51.76	0.03	1.63
		75 to 79	6	1753	34.23	0.03	0.90
		80 to 84	<5	1187	33.70	0.02	0.59
		85+	<5	997	40.12	0.02	0.60
	ST LOUIS	00 to 04	255	63820	39.96	0.07	2.72
		05 to 09	145	72046	20.13	0.07	1.47
		10 to 14	122	75327	16.20	0.07	1.18
		15 to 19	60	70984	8.45	0.07	0.61
		20 to 24	37	58025	6.38	0.07	0.43
		25 to 29	47	61229	7.68	0.07	0.53
		30 to 34	53	66476	7.97	0.07	0.58
		35 to 39	69	80507	8.57	0.08	0.69
		40 to 44	84	85109	9.87	0.08	0.79
		45 to 49	102	78081	13.06	0.07	0.93
		50 to 54	85	68683	12.38	0.06	0.77
		55 to 59	64	51981	12.31	0.05	0.59
		60 to 64	68	40827	16.66	0.04	0.64
		65 to 69	45	37005	12.16	0.03	0.41
		70 to 74	42	36341	11.56	0.03	0.36
		75 to 79	59	30769	19.18	0.03	0.51
		80 to 84	46	20564	22.37	0.02	0.39
		85+	53	18603	28.49	0.02	0.43
	ST LOUIS CITY	00 to 04	165	23464	70.32	0.07	4.79
		05 to 09	119	26486	44.93	0.07	3.28
		10 to 14	91	25062	36.31	0.07	2.65
		15 to 19	47	24673	19.05	0.07	1.37
		20 to 24	35	26626	13.15	0.07	0.89
		25 to 29	40	28064	14.25	0.07	0.98
		30 to 34	47	25835	18.19	0.07	1.33
		35 to 39	41	26294	15.59	0.08	1.26

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	ST LOUIS CITY	40 to 44	63	26521	23.75	0.08	1.89
		45 to 49	109	23027	47.34	0.07	3.38
		50 to 54	86	18353	46.86	0.06	2.93
		55 to 59	43	13476	31.91	0.05	1.53
		60 to 64	28	11601	24.14	0.04	0.93
		65 to 69	22	11338	19.40	0.03	0.66
		70 to 74	34	11400	29.82	0.03	0.94
		75 to 79	18	10252	17.56	0.03	0.46
		80 to 84	13	7110	18.28	0.02	0.32
		85+	15	7312	20.51	0.02	0.31
	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	27.96	0.07	1.91
		05 to 09	<5	1304	23.01	0.07	1.68
		10 to 14	0	1457	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1392	14.37	0.07	1.03
		20 to 24	0	910	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	907	11.03	0.07	0.76
		30 to 34	0	1073	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1500	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1490	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1112	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	928	21.55	0.05	1.03
		60 to 64	<5	833	36.01	0.04	1.38
		65 to 69	<5	767	13.04	0.03	0.44
		70 to 74	<5	645	15.50	0.03	0.49
		75 to 79	<5	521	19.19	0.03	0.51
		80 to 84	<5	330	60.61	0.02	1.07
		85+	<5	337	29.67	0.02	0.45
	STODDARD	00 to 04	6	1672	35.89	0.07	2.45
		05 to 09	<5	1880	21.28	0.07	1.55
		10 to 14	0	2078	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2267	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1688	11.85	0.07	0.80
		25 to 29	<5	1648	12.14	0.07	0.84
		30 to 34	0	1789	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2212	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2140	9.35	0.08	0.75
		45 to 49	<5	1995	20.05	0.07	1.43
		50 to 54	<5	1955	5.12	0.06	0.32
		55 to 59	<5	1683	23.77	0.05	1.14
		60 to 64	<5	1558	12.84	0.04	0.49
		65 to 69	<5	1369	21.91	0.03	0.74
		70 to 74	<5	1167	17.14	0.03	0.54
		75 to 79	0	1102	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	811	0.00	0.02	0.00
		85+	0	677	0.00	0.02	0.00
	STONE	00 to 04	0	1553	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1711	5.84	0.07	0.43
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1707	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	STONE	20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1520	26.32	0.07	1.92
		35 to 39	0	1889	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2051	9.75	0.08	0.78
		45 to 49	<5	1995	15.04	0.07	1.07
		50 to 54	0	2148	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	2203	4.54	0.05	0.22
		60 to 64	<5	2232	13.44	0.04	0.52
		65 to 69	<5	1954	5.12	0.03	0.17
		70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	<5	948	10.55	0.03	0.28
		80 to 84	<5	550	18.18	0.02	0.32
		85+	<5	475	21.05	0.02	0.32
	SULLIVAN	00 to 04	<5	516	19.38	0.07	1.32
		05 to 09	0	492	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	498	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	460	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	414	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	478	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	466	64.38	0.08	5.19
		40 to 44	0	533	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	447	22.37	0.07	1.60
		50 to 54	0	474	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	399	25.06	0.05	1.20
		60 to 64	<5	332	30.12	0.04	1.16
		65 to 69	0	320	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	277	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	284	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	7	2424	28.88	0.07	1.97
		05 to 09	<5	2406	12.47	0.07	0.91
		10 to 14	0	2532	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2832	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2831	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2402	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2420	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2780	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2822	7.09	0.08	0.57
		45 to 49	<5	2715	14.73	0.07	1.05
		50 to 54	<5	2678	14.94	0.06	0.93
		55 to 59	<5	2408	20.76	0.05	0.99
		60 to 64	<5	2233	22.39	0.04	0.86
		65 to 69	<5	2006	9.97	0.03	0.34
		70 to 74	<5	1691	29.57	0.03	0.93
		75 to 79	<5	1295	15.44	0.03	0.41
		80 to 84	<5	793	37.83	0.02	0.66
		85+	0	672	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	TEXAS	00 to 04	<5	1310	7.63	0.07	0.52
		05 to 09	<5	1546	6.47	0.07	0.47
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1748	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1223	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1680	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1756	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1631	12.26	0.07	0.88
		50 to 54	0	1557	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1381	7.24	0.05	0.35
		60 to 64	<5	1269	7.88	0.04	0.30
		65 to 69	0	1238	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	998	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	808	12.38	0.03	0.33
		80 to 84	0	553	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	523	19.12	0.02	0.29
	VERNON	00 to 04	<5	1351	7.40	0.07	0.50
		05 to 09	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		10 to 14	0	1596	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1795	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1160	8.62	0.07	0.58
		25 to 29	<5	1132	26.50	0.07	1.83
		30 to 34	<5	1181	8.47	0.07	0.62
		35 to 39	0	1388	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1474	13.57	0.08	1.08
		45 to 49	<5	1405	14.23	0.07	1.02
		50 to 54	<5	1309	15.28	0.06	0.95
		55 to 59	6	1065	56.34	0.05	2.70
		60 to 64	0	840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	841	11.89	0.03	0.40
		70 to 74	<5	856	11.68	0.03	0.37
		75 to 79	<5	657	45.66	0.03	1.20
		80 to 84	0	483	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	490	20.41	0.02	0.31
	WARREN	00 to 04	7	1609	43.51	0.07	2.96
		05 to 09	<5	1780	16.85	0.07	1.23
		10 to 14	<5	2070	4.83	0.07	0.35
		15 to 19	0	1793	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1274	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1270	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1540	25.97	0.07	1.89
		35 to 39	0	2113	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2176	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1752	28.54	0.07	2.04
		50 to 54	<5	1509	6.63	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1397	7.16	0.05	0.34
		60 to 64	<5	1235	8.10	0.04	0.31
		65 to 69	0	1032	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	WARREN	70 to 74	0	820	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	629	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	396	0.00	0.02	0.00
		85+	0	325	0.00	0.02	0.00
	WASHINGTON	00 to 04	6	1544	38.86	0.07	2.65
		05 to 09	<5	1631	24.52	0.07	1.79
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1877	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1609	12.43	0.07	0.84
		25 to 29	0	1566	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1545	6.47	0.07	0.47
		35 to 39	<5	1878	5.32	0.08	0.43
		40 to 44	<5	1831	21.85	0.08	1.74
		45 to 49	<5	1605	18.69	0.07	1.33
		50 to 54	<5	1446	20.75	0.06	1.30
		55 to 59	<5	1235	16.19	0.05	0.78
		60 to 64	<5	1070	18.69	0.04	0.72
		65 to 69	<5	950	31.58	0.03	1.07
		70 to 74	0	691	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	516	38.76	0.03	1.02
		80 to 84	<5	306	32.68	0.02	0.57
		85+	0	274	0.00	0.02	0.00
	WAYNE	00 to 04	<5	694	43.23	0.07	2.95
		05 to 09	0	793	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	564	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	590	67.80	0.07	4.67
		30 to 34	<5	684	29.24	0.07	2.13
		35 to 39	<5	916	43.67	0.08	3.52
		40 to 44	<5	908	22.03	0.08	1.76
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	865	34.68	0.06	2.17
		55 to 59	<5	929	10.76	0.05	0.52
		60 to 64	0	901	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	855	23.39	0.03	0.79
		70 to 74	<5	693	28.86	0.03	0.91
		75 to 79	<5	464	21.55	0.03	0.57
		80 to 84	0	314	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	307	32.57	0.02	0.49
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	12.84	0.07	0.87
		05 to 09	<5	2517	7.95	0.07	0.58
		10 to 14	0	2648	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2320	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1935	5.17	0.07	0.36
		30 to 34	0	2260	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2477	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	2138	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2006	WEBSTER	50 to 54	<5	1820	5.49	0.06	0.34
		55 to 59	<5	1559	12.83	0.05	0.61
		60 to 64	<5	1315	15.21	0.04	0.58
		65 to 69	<5	1080	9.26	0.03	0.31
		70 to 74	<5	844	11.85	0.03	0.37
		75 to 79	<5	678	14.75	0.03	0.39
		80 to 84	<5	492	40.65	0.02	0.71
		85+	<5	483	20.70	0.02	0.31
	WORTH	00 to 04	0	132	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	180	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	129	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	122	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	146	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	131	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	68	0.00	0.02	0.00
		85+	0	109	0.00	0.02	0.00
	WRIGHT	00 to 04	6	1246	48.15	0.07	3.28
		05 to 09	<5	1283	7.79	0.07	0.57
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1042	9.60	0.07	0.70
		35 to 39	0	1202	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1369	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1041	9.61	0.06	0.60
		55 to 59	<5	988	20.24	0.05	0.97
		60 to 64	0	910	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	799	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	771	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	615	32.52	0.03	0.86
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
2007	ADAIR	00 to 04	<5	1304	7.67	0.07	0.52
		05 to 09	<5	1252	15.97	0.07	1.17
		10 to 14	0	1313	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3157	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4648	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1482	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	ADAIR	30 to 34	<5	1225	8.16	0.07	0.59
		35 to 39	<5	1449	27.61	0.08	2.23
		40 to 44	<5	1506	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	0	1433	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1245	8.03	0.06	0.50
		55 to 59	<5	1041	19.21	0.05	0.92
		60 to 64	<5	848	35.38	0.04	1.36
		65 to 69	0	746	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	694	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	626	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	0	501	0.00	0.02	0.00
	ANDREW	00 to 04	<5	1040	19.23	0.07	1.31
		05 to 09	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		10 to 14	0	1291	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1238	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	866	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	890	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1013	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1367	7.32	0.08	0.58
		45 to 49	<5	1277	7.83	0.07	0.56
		50 to 54	<5	1114	8.98	0.06	0.56
		55 to 59	0	869	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	680	14.71	0.04	0.56
		65 to 69	<5	584	34.25	0.03	1.16
		70 to 74	<5	551	18.15	0.03	0.57
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	0	370	0.00	0.02	0.00
	ATCHISON	00 to 04	<5	289	34.60	0.07	2.36
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	468	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	340	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	426	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	476	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	458	43.67	0.06	2.73
		55 to 59	<5	387	51.68	0.05	2.47
		60 to 64	0	278	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	287	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	<5	1651	30.28	0.07	2.06
		05 to 09	<5	1778	22.50	0.07	1.64

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	AUDRAIN	10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1753	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1432	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1602	18.73	0.07	1.29
		30 to 34	0	1661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2035	4.91	0.08	0.40
		40 to 44	0	1951	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1822	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1623	18.48	0.06	1.16
		55 to 59	0	1299	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1081	18.50	0.04	0.71
		65 to 69	<5	1006	19.88	0.03	0.67
		70 to 74	<5	989	10.11	0.03	0.32
		75 to 79	0	992	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	737	0.00	0.02	0.00
		85+	0	610	0.00	0.02	0.00
	BARRY	00 to 04	<5	2270	22.03	0.07	1.50
		05 to 09	<5	2514	7.96	0.07	0.58
		10 to 14	<5	2506	3.99	0.07	0.29
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1805	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1873	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1959	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2540	3.94	0.08	0.32
		40 to 44	<5	2477	8.07	0.08	0.64
		45 to 49	<5	2270	4.41	0.07	0.31
		50 to 54	<5	2108	4.74	0.06	0.30
		55 to 59	0	1994	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1840	5.43	0.04	0.21
		65 to 69	<5	1662	24.07	0.03	0.82
		70 to 74	<5	1339	22.40	0.03	0.71
		75 to 79	0	1132	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	704	0.00	0.02	0.00
		85+	0	661	0.00	0.02	0.00
	BARTON	00 to 04	<5	953	10.49	0.07	0.71
		05 to 09	<5	936	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	<5	922	32.54	0.07	2.37
		15 to 19	0	973	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	690	14.49	0.07	0.98
		25 to 29	0	671	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	716	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	906	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	6	970	61.86	0.08	4.93
		45 to 49	<5	868	23.04	0.07	1.65
		50 to 54	<5	765	13.07	0.06	0.82
		55 to 59	0	580	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	529	18.90	0.04	0.73
		65 to 69	0	494	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	520	19.23	0.03	0.61
		75 to 79	<5	437	45.77	0.03	1.21

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	BARTON	80 to 84	<5	304	32.89	0.02	0.58
		85+	<5	308	32.47	0.02	0.49
	BATES	00 to 04	6	1019	58.88	0.07	4.01
		05 to 09	<5	1198	25.04	0.07	1.83
		10 to 14	<5	1340	7.46	0.07	0.54
		15 to 19	0	1296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	845	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	859	11.64	0.07	0.80
		30 to 34	<5	970	10.31	0.07	0.75
		35 to 39	<5	1269	7.88	0.08	0.64
		40 to 44	<5	1228	24.43	0.08	1.95
		45 to 49	<5	1167	8.57	0.07	0.61
		50 to 54	<5	962	41.58	0.06	2.60
		55 to 59	0	874	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	727	13.76	0.03	0.47
		70 to 74	0	698	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	559	35.78	0.03	0.94
		80 to 84	<5	471	21.23	0.02	0.37
		85+	<5	427	23.42	0.02	0.35
	BENTON	00 to 04	<5	813	24.60	0.07	1.68
		05 to 09	0	894	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1017	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	656	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	615	48.78	0.07	3.36
		30 to 34	<5	808	12.38	0.07	0.90
		35 to 39	<5	1096	9.12	0.08	0.74
		40 to 44	<5	1222	16.37	0.08	1.31
		45 to 49	0	1218	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1233	8.11	0.06	0.51
		55 to 59	<5	1385	14.44	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1316	15.20	0.04	0.58
		65 to 69	<5	1335	22.47	0.03	0.76
		70 to 74	<5	989	10.11	0.03	0.32
		75 to 79	<5	707	42.43	0.03	1.12
		80 to 84	<5	433	23.09	0.02	0.41
		85+	0	375	0.00	0.02	0.00
	BOLLINGER	00 to 04	<5	723	41.49	0.07	2.83
		05 to 09	0	863	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	741	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	894	11.19	0.08	0.90
		40 to 44	<5	901	11.10	0.08	0.89
		45 to 49	0	874	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	803	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	670	14.93	0.05	0.71

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	BOLLINGER	60 to 64	<5	622	16.08	0.04	0.62
		65 to 69	0	535	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	458	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	376	26.60	0.03	0.70
		80 to 84	0	212	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	204	49.02	0.02	0.74
	BOONE	00 to 04	24	8531	28.13	0.07	1.92
		05 to 09	16	8692	18.41	0.07	1.34
		10 to 14	<5	8861	2.26	0.07	0.16
		15 to 19	6	12930	4.64	0.07	0.33
		20 to 24	<5	19122	2.09	0.07	0.14
		25 to 29	11	11075	9.93	0.07	0.68
		30 to 34	7	9495	7.37	0.07	0.54
		35 to 39	<5	10004	3.00	0.08	0.24
		40 to 44	11	9887	11.13	0.08	0.89
		45 to 49	9	9033	9.96	0.07	0.71
		50 to 54	<5	7499	5.33	0.06	0.33
		55 to 59	<5	5041	7.93	0.05	0.38
		60 to 64	6	3972	15.11	0.04	0.58
		65 to 69	<5	3199	9.38	0.03	0.32
		70 to 74	<5	2787	17.94	0.03	0.56
		75 to 79	<5	2360	8.47	0.03	0.22
		80 to 84	<5	1704	11.74	0.02	0.21
		85+	<5	1654	12.09	0.02	0.18
	BUCHANAN	00 to 04	17	5441	31.24	0.07	2.13
		05 to 09	16	5784	27.66	0.07	2.02
		10 to 14	7	6110	11.46	0.07	0.84
		15 to 19	<5	6487	3.08	0.07	0.22
		20 to 24	<5	6670	7.50	0.07	0.51
		25 to 29	<5	5449	9.18	0.07	0.63
		30 to 34	11	5740	19.16	0.07	1.40
		35 to 39	6	6728	8.92	0.08	0.72
		40 to 44	11	6535	16.83	0.08	1.34
		45 to 49	10	5842	17.12	0.07	1.22
		50 to 54	12	5051	23.76	0.06	1.48
		55 to 59	15	3968	37.80	0.05	1.81
		60 to 64	<5	3429	8.75	0.04	0.34
		65 to 69	<5	3165	12.64	0.03	0.43
		70 to 74	7	3051	22.94	0.03	0.72
		75 to 79	<5	2749	14.55	0.03	0.38
		80 to 84	<5	2028	14.79	0.02	0.26
		85+	6	1874	32.02	0.02	0.48
	BUTLER	00 to 04	32	2594	123.36	0.07	8.41
		05 to 09	<5	2657	18.82	0.07	1.37
		10 to 14	10	2773	36.06	0.07	2.63
		15 to 19	<5	2868	3.49	0.07	0.25
		20 to 24	0	2411	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2458	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2468	8.10	0.07	0.59
		35 to 39	<5	2888	3.46	0.08	0.28

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	BUTLER	40 to 44	6	3014	19.91	0.08	1.59
		45 to 49	<5	2895	10.36	0.07	0.74
		50 to 54	<5	2687	7.44	0.06	0.47
		55 to 59	<5	2248	13.35	0.05	0.64
		60 to 64	6	2030	29.56	0.04	1.13
		65 to 69	<5	1918	10.43	0.03	0.35
		70 to 74	<5	1691	11.83	0.03	0.37
		75 to 79	<5	1482	33.74	0.03	0.89
		80 to 84	<5	866	11.55	0.02	0.20
		85+	<5	855	11.70	0.02	0.18
	CALDWELL	00 to 04	<5	560	17.86	0.07	1.22
		05 to 09	0	681	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	750	26.67	0.07	1.95
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	422	71.09	0.07	4.79
		25 to 29	0	423	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	519	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	650	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	655	15.27	0.08	1.22
		45 to 49	0	629	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	575	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	511	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	428	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	391	51.15	0.03	1.73
		70 to 74	<5	356	28.09	0.03	0.88
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	209	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	233	42.92	0.02	0.65
	CALLAWAY	00 to 04	<5	2525	15.84	0.07	1.08
		05 to 09	<5	2895	10.36	0.07	0.76
		10 to 14	<5	3043	3.29	0.07	0.24
		15 to 19	<5	3373	2.96	0.07	0.21
		20 to 24	<5	3126	3.20	0.07	0.22
		25 to 29	<5	2702	3.70	0.07	0.25
		30 to 34	<5	3010	13.29	0.07	0.97
		35 to 39	<5	3582	2.79	0.08	0.23
		40 to 44	<5	3374	14.82	0.08	1.18
		45 to 49	<5	3018	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	<5	2426	4.12	0.06	0.26
		55 to 59	<5	1915	10.44	0.05	0.50
		60 to 64	0	1463	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1336	14.97	0.03	0.51
		70 to 74	<5	1099	36.40	0.03	1.15
		75 to 79	0	899	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	588	0.00	0.02	0.00
		85+	0	551	0.00	0.02	0.00
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	23.41	0.07	1.59
		05 to 09	<5	1989	5.03	0.07	0.37
		10 to 14	<5	2320	21.55	0.07	1.57
		15 to 19	0	2220	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	CAMDEN	20 to 24	0	1557	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1626	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1804	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2478	4.04	0.08	0.33
		40 to 44	<5	2733	3.66	0.08	0.29
		45 to 49	<5	2733	3.66	0.07	0.26
		50 to 54	<5	2944	6.79	0.06	0.42
		55 to 59	<5	3055	13.09	0.05	0.63
		60 to 64	<5	3006	16.63	0.04	0.64
		65 to 69	16	2529	63.27	0.03	2.14
		70 to 74	6	1990	30.15	0.03	0.95
		75 to 79	9	1339	67.21	0.03	1.77
		80 to 84	7	707	99.01	0.02	1.74
		85+	0	490	0.00	0.02	0.00
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	12	4078	29.43	0.07	2.01
		05 to 09	<5	4490	4.45	0.07	0.33
		10 to 14	<5	4728	4.23	0.07	0.31
		15 to 19	<5	5690	1.76	0.07	0.13
		20 to 24	<5	6360	3.14	0.07	0.21
		25 to 29	0	4501	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	4392	2.28	0.07	0.17
		35 to 39	<5	4946	8.09	0.08	0.65
		40 to 44	<5	5212	9.59	0.08	0.77
		45 to 49	<5	5006	7.99	0.07	0.57
		50 to 54	0	4084	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	3239	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	2595	3.85	0.04	0.15
		65 to 69	<5	2346	12.79	0.03	0.43
		70 to 74	<5	2287	13.12	0.03	0.41
		75 to 79	<5	2009	4.98	0.03	0.13
		80 to 84	<5	1453	13.76	0.02	0.24
		85+	0	1379	0.00	0.02	0.00
	CARROLL	00 to 04	0	656	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	717	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	757	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	709	14.10	0.07	1.01
		20 to 24	0	510	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	536	37.31	0.07	2.57
		30 to 34	<5	554	54.15	0.07	3.95
		35 to 39	<5	686	29.15	0.08	2.35
		40 to 44	6	733	81.86	0.08	6.53
		45 to 49	0	693	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	6	654	91.74	0.06	5.73
		55 to 59	0	537	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	8	481	166.32	0.04	6.39
		65 to 69	<5	464	43.10	0.03	1.46
		70 to 74	<5	454	44.05	0.03	1.39
		75 to 79	<5	482	20.75	0.03	0.55
		80 to 84	<5	305	65.57	0.02	1.15
		85+	<5	345	28.99	0.02	0.44

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	CARTER	00 to 04	<5	364	137.36	0.07	9.36
		05 to 09	<5	410	73.17	0.07	5.34
		10 to 14	<5	457	21.88	0.07	1.60
		15 to 19	0	419	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	441	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	439	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	428	46.73	0.07	3.34
		50 to 54	0	393	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	377	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	304	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	302	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	254	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	121	82.64	0.02	1.45
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	25	6051	41.32	0.07	2.82
		05 to 09	16	6549	24.43	0.07	1.78
		10 to 14	8	6914	11.57	0.07	0.84
		15 to 19	0	5828	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	4128	2.42	0.07	0.16
		25 to 29	0	4907	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	5716	7.00	0.07	0.51
		35 to 39	<5	7177	1.39	0.08	0.11
		40 to 44	12	7075	16.96	0.08	1.35
		45 to 49	12	5845	20.53	0.07	1.47
		50 to 54	7	5068	13.81	0.06	0.86
		55 to 59	7	4336	16.14	0.05	0.77
		60 to 64	<5	3292	9.11	0.04	0.35
		65 to 69	<5	2893	10.37	0.03	0.35
		70 to 74	7	2366	29.59	0.03	0.93
		75 to 79	<5	1812	22.08	0.03	0.58
		80 to 84	<5	1290	23.26	0.02	0.41
		85+	<5	1354	36.93	0.02	0.56
	CEDAR	00 to 04	<5	772	38.86	0.07	2.65
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1049	9.53	0.07	0.68
		20 to 24	0	552	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	588	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	713	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	902	22.17	0.08	1.79
		40 to 44	0	916	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	883	11.33	0.07	0.81
		50 to 54	<5	905	11.05	0.06	0.69
		55 to 59	0	880	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	849	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	771	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	CEDAR	70 to 74	<5	726	13.77	0.03	0.43
		75 to 79	<5	563	17.76	0.03	0.47
		80 to 84	0	397	0.00	0.02	0.00
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
	CHARITON	00 to 04	<5	427	23.42	0.07	1.60
		05 to 09	<5	493	20.28	0.07	1.48
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	362	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	396	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	671	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	573	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	549	18.21	0.06	1.14
		55 to 59	<5	457	21.88	0.05	1.05
		60 to 64	<5	432	23.15	0.04	0.89
		65 to 69	0	456	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	431	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	313	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	311	32.15	0.02	0.48
	CHRISTIAN	00 to 04	7	4197	16.68	0.07	1.14
		05 to 09	<5	4250	7.06	0.07	0.52
		10 to 14	<5	4283	2.33	0.07	0.17
		15 to 19	<5	3818	2.62	0.07	0.19
		20 to 24	0	3166	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	4063	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	4085	4.90	0.07	0.36
		35 to 39	<5	4606	2.17	0.08	0.18
		40 to 44	<5	4636	4.31	0.08	0.34
		45 to 49	<5	3832	2.61	0.07	0.19
		50 to 54	0	3457	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	2734	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	2030	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1724	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1516	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1141	8.76	0.03	0.23
		80 to 84	<5	787	12.71	0.02	0.22
		85+	<5	631	15.85	0.02	0.24
	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	449	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	522	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	542	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	CLARK	50 to 54	<5	519	19.27	0.06	1.20
		55 to 59	0	450	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	356	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	322	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	286	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	249	40.16	0.03	1.06
		80 to 84	0	184	0.00	0.02	0.00
		85+	0	195	0.00	0.02	0.00
	CLAY	00 to 04	55	13253	41.50	0.07	2.83
		05 to 09	37	13263	27.90	0.07	2.04
		10 to 14	18	13195	13.64	0.07	1.00
		15 to 19	<5	12722	3.14	0.07	0.23
		20 to 24	7	11451	6.11	0.07	0.41
		25 to 29	11	13949	7.89	0.07	0.54
		30 to 34	9	14306	6.29	0.07	0.46
		35 to 39	9	15877	5.67	0.08	0.46
		40 to 44	16	15419	10.38	0.08	0.83
		45 to 49	21	13301	15.79	0.07	1.13
		50 to 54	26	12272	21.19	0.06	1.32
		55 to 59	22	9058	24.29	0.05	1.16
		60 to 64	15	6803	22.05	0.04	0.85
		65 to 69	18	5663	31.79	0.03	1.08
		70 to 74	20	5240	38.17	0.03	1.20
		75 to 79	11	4264	25.80	0.03	0.68
		80 to 84	12	2629	45.64	0.02	0.80
		85+	<5	2147	23.29	0.02	0.35
	CLINTON	00 to 04	<5	1243	40.23	0.07	2.74
		05 to 09	<5	1305	7.66	0.07	0.56
		10 to 14	0	1553	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1473	6.79	0.07	0.49
		20 to 24	<5	909	11.00	0.07	0.74
		25 to 29	<5	1017	19.67	0.07	1.35
		30 to 34	0	1197	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1558	6.42	0.08	0.52
		40 to 44	<5	1587	18.90	0.08	1.51
		45 to 49	<5	1330	7.52	0.07	0.54
		50 to 54	<5	1261	7.93	0.06	0.50
		55 to 59	<5	1070	28.04	0.05	1.34
		60 to 64	0	848	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	714	28.01	0.03	0.95
		70 to 74	<5	573	34.90	0.03	1.10
		75 to 79	<5	494	20.24	0.03	0.53
		80 to 84	<5	399	50.13	0.02	0.88
		85+	<5	503	39.76	0.02	0.60
	COLE	00 to 04	14	4647	30.13	0.07	2.05
		05 to 09	<5	4682	2.14	0.07	0.16
		10 to 14	6	4972	12.07	0.07	0.88
		15 to 19	<5	5040	1.98	0.07	0.14
		20 to 24	<5	4974	2.01	0.07	0.14
		25 to 29	7	5315	13.17	0.07	0.91

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	COLE	30 to 34	<5	5480	3.65	0.07	0.27
		35 to 39	<5	6110	8.18	0.08	0.66
		40 to 44	<5	6097	3.28	0.08	0.26
		45 to 49	<5	5621	5.34	0.07	0.38
		50 to 54	9	4714	19.09	0.06	1.19
		55 to 59	<5	3285	6.09	0.05	0.29
		60 to 64	<5	2439	16.40	0.04	0.63
		65 to 69	<5	2221	13.51	0.03	0.46
		70 to 74	<5	1944	10.29	0.03	0.32
		75 to 79	0	1605	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	1212	33.00	0.02	0.58
		85+	<5	1124	8.90	0.02	0.13
	COOPER	00 to 04	<5	969	10.32	0.07	0.70
		05 to 09	0	1059	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1085	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1310	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1723	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	939	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1143	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1265	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1111	18.00	0.07	1.29
		50 to 54	<5	922	10.85	0.06	0.68
		55 to 59	<5	769	26.01	0.05	1.24
		60 to 64	8	655	122.14	0.04	4.69
		65 to 69	<5	619	32.31	0.03	1.09
		70 to 74	0	547	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	531	37.66	0.03	0.99
		80 to 84	<5	428	23.36	0.02	0.41
		85+	0	408	0.00	0.02	0.00
	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	20.34	0.07	1.39
		05 to 09	<5	1620	6.17	0.07	0.45
		10 to 14	0	1758	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1236	8.09	0.07	0.55
		25 to 29	0	1195	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1387	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1738	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1807	11.07	0.08	0.88
		45 to 49	<5	1499	13.34	0.07	0.95
		50 to 54	<5	1412	7.08	0.06	0.44
		55 to 59	<5	1207	8.29	0.05	0.40
		60 to 64	<5	1193	25.15	0.04	0.97
		65 to 69	<5	1042	28.79	0.03	0.98
		70 to 74	<5	920	10.87	0.03	0.34
		75 to 79	<5	696	43.10	0.03	1.14
		80 to 84	<5	507	59.17	0.02	1.04
		85+	0	439	0.00	0.02	0.00
	DADE	00 to 04	<5	459	43.57	0.07	2.97
		05 to 09	0	485	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	DADE	10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	584	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	612	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	569	17.57	0.07	1.25
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	483	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	423	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	390	25.64	0.03	0.87
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	<5	1039	38.50	0.07	2.62
		05 to 09	<5	1147	8.72	0.07	0.64
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	797	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	798	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	903	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1135	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1300	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1042	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	991	10.09	0.06	0.63
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	768	26.04	0.04	1.00
		65 to 69	<5	720	27.78	0.03	0.94
		70 to 74	<5	577	69.32	0.03	2.18
		75 to 79	<5	467	21.41	0.03	0.56
		80 to 84	0	319	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	291	34.36	0.02	0.52
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	35.71	0.07	2.43
		05 to 09	0	589	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	622	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	576	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	405	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	511	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	493	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	548	18.25	0.06	1.14
		55 to 59	0	464	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	403	49.63	0.04	1.91
		65 to 69	0	400	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	357	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	265	37.74	0.03	0.99

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	DAVIESS	80 to 84	0	208	0.00	0.02	0.00
		85+	0	175	0.00	0.02	0.00
	DEKALB	00 to 04	<5	596	33.56	0.07	2.29
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	736	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	816	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1617	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1340	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	918	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	729	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	427	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	416	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	217	0.00	0.02	0.00
	DENT	00 to 04	<5	949	31.61	0.07	2.15
		05 to 09	<5	992	10.08	0.07	0.74
		10 to 14	0	1076	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	753	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	762	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	854	11.71	0.07	0.85
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1141	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	984	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	964	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	856	58.41	0.05	2.80
		60 to 64	0	822	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	763	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	601	16.64	0.03	0.52
		75 to 79	<5	518	57.92	0.03	1.53
		80 to 84	<5	389	25.71	0.02	0.45
		85+	<5	377	26.53	0.02	0.40
	DOUGLAS	00 to 04	<5	777	12.87	0.07	0.88
		05 to 09	<5	895	22.35	0.07	1.63
		10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	692	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	982	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	947	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	845	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	855	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	DOUGLAS	60 to 64	0	735	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	697	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	550	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	295	33.90	0.02	0.60
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	28	2360	118.64	0.07	8.08
		05 to 09	17	2355	72.19	0.07	5.27
		10 to 14	<5	2385	20.96	0.07	1.53
		15 to 19	0	2282	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1906	5.25	0.07	0.35
		25 to 29	<5	1966	20.35	0.07	1.40
		30 to 34	<5	2023	14.83	0.07	1.08
		35 to 39	<5	2277	17.57	0.08	1.42
		40 to 44	<5	2289	21.84	0.08	1.74
		45 to 49	6	2163	27.74	0.07	1.98
		50 to 54	<5	2034	14.75	0.06	0.92
		55 to 59	<5	1970	5.08	0.05	0.24
		60 to 64	<5	1641	6.09	0.04	0.23
		65 to 69	0	1402	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	1268	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1155	8.66	0.03	0.23
		80 to 84	0	898	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	734	13.62	0.02	0.21
	FRANKLIN	00 to 04	12	6482	18.51	0.07	1.26
		05 to 09	9	7147	12.59	0.07	0.92
		10 to 14	0	7534	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	7146	1.40	0.07	0.10
		20 to 24	18	5093	35.34	0.07	2.38
		25 to 29	<5	5648	8.85	0.07	0.61
		30 to 34	<5	6696	4.48	0.07	0.33
		35 to 39	<5	7901	3.80	0.08	0.31
		40 to 44	6	7862	7.63	0.08	0.61
		45 to 49	10	6673	14.99	0.07	1.07
		50 to 54	<5	5843	6.85	0.06	0.43
		55 to 59	<5	4750	10.53	0.05	0.50
		60 to 64	<5	3912	10.22	0.04	0.39
		65 to 69	<5	3374	5.93	0.03	0.20
		70 to 74	<5	2826	14.15	0.03	0.45
		75 to 79	<5	2288	4.37	0.03	0.12
		80 to 84	10	1558	64.18	0.02	1.13
		85+	<5	1327	15.07	0.02	0.23
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	22.45	0.07	1.53
		05 to 09	0	1005	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1183	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1079	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	849	11.78	0.07	0.86
		35 to 39	0	1181	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	GASCONADE	40 to 44	0	1220	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1064	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	963	20.77	0.06	1.30
		55 to 59	0	842	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	744	13.44	0.03	0.46
		70 to 74	0	650	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	595	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	446	0.00	0.02	0.00
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00
	GENTRY	00 to 04	0	426	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	487	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	530	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	310	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	298	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	481	20.79	0.08	1.68
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	443	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	334	29.94	0.06	1.87
		55 to 59	0	350	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	365	109.59	0.04	4.21
		65 to 69	<5	336	59.52	0.03	2.02
		70 to 74	<5	328	60.98	0.03	1.92
		75 to 79	<5	315	63.49	0.03	1.67
		80 to 84	<5	242	82.64	0.02	1.45
		85+	<5	259	77.22	0.02	1.16
	GREENE	00 to 04	44	14675	29.98	0.07	2.04
		05 to 09	36	14713	24.47	0.07	1.79
		10 to 14	6	14932	4.02	0.07	0.29
		15 to 19	<5	18695	2.14	0.07	0.15
		20 to 24	<5	23889	2.09	0.07	0.14
		25 to 29	8	17061	4.69	0.07	0.32
		30 to 34	16	15883	10.07	0.07	0.73
		35 to 39	6	17690	3.39	0.08	0.27
		40 to 44	11	17863	6.16	0.08	0.49
		45 to 49	11	16993	6.47	0.07	0.46
		50 to 54	12	14913	8.05	0.06	0.50
		55 to 59	12	11521	10.42	0.05	0.50
		60 to 64	18	9240	19.48	0.04	0.75
		65 to 69	7	8323	8.41	0.03	0.28
		70 to 74	8	8052	9.94	0.03	0.31
		75 to 79	9	6900	13.04	0.03	0.34
		80 to 84	6	4855	12.36	0.02	0.22
		85+	6	4610	13.02	0.02	0.20
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	32.00	0.07	2.18
		05 to 09	0	650	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	694	14.41	0.07	1.05
		15 to 19	<5	784	12.76	0.07	0.92

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	GRUNDY	20 to 24	0	513	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	509	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	549	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	689	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	720	27.78	0.08	2.22
		45 to 49	<5	707	56.58	0.07	4.04
		50 to 54	<5	647	15.46	0.06	0.97
		55 to 59	0	628	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	553	18.08	0.04	0.69
		65 to 69	<5	517	19.34	0.03	0.66
		70 to 74	0	490	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	419	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	343	87.46	0.02	1.54
		85+	<5	376	53.19	0.02	0.80
	HARRISON	00 to 04	<5	566	70.67	0.07	4.82
		05 to 09	<5	531	18.83	0.07	1.38
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	439	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	449	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	462	21.65	0.07	1.58
		35 to 39	0	564	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	638	15.67	0.08	1.25
		45 to 49	<5	557	17.95	0.07	1.28
		50 to 54	0	476	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	547	18.28	0.05	0.87
		60 to 64	0	490	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	477	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	440	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	379	52.77	0.03	1.39
		80 to 84	0	292	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	355	28.17	0.02	0.42
	HENRY	00 to 04	<5	1311	15.26	0.07	1.04
		05 to 09	<5	1400	28.57	0.07	2.09
		10 to 14	0	1583	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1183	8.45	0.07	0.57
		25 to 29	<5	1202	16.64	0.07	1.15
		30 to 34	<5	1265	15.81	0.07	1.15
		35 to 39	<5	1600	6.25	0.08	0.50
		40 to 44	<5	1618	18.54	0.08	1.48
		45 to 49	0	1520	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1427	21.02	0.06	1.31
		55 to 59	0	1320	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1166	25.73	0.04	0.99
		65 to 69	<5	997	10.03	0.03	0.34
		70 to 74	<5	981	20.39	0.03	0.64
		75 to 79	<5	865	57.80	0.03	1.52
		80 to 84	0	613	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	566	17.67	0.02	0.27

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	HICKORY	00 to 04	<5	386	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	<5	474	21.10	0.07	1.54
		10 to 14	0	558	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	366	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	500	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	531	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	548	18.25	0.07	1.30
		50 to 54	<5	683	29.28	0.06	1.83
		55 to 59	0	719	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	708	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	748	13.37	0.03	0.45
		70 to 74	<5	625	64.00	0.03	2.01
		75 to 79	0	467	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	294	68.03	0.02	1.20
		85+	0	201	0.00	0.02	0.00
	HOLT	00 to 04	0	255	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	240	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	384	26.04	0.08	2.10
		40 to 44	0	373	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	381	26.25	0.07	1.87
		50 to 54	<5	356	28.09	0.06	1.76
		55 to 59	0	292	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	245	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	264	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	246	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	259	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	175	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	206	48.54	0.02	0.73
	HOWARD	00 to 04	<5	570	17.54	0.07	1.20
		05 to 09	0	668	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	956	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	536	18.66	0.07	1.28
		30 to 34	0	544	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	780	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	672	44.64	0.07	3.19
		50 to 54	0	602	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	363	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	HOWARD	70 to 74	0	374	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	387	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	228	0.00	0.02	0.00
		85+	0	285	0.00	0.02	0.00
	HOWELL	00 to 04	<5	2477	12.11	0.07	0.83
		05 to 09	<5	2580	3.88	0.07	0.28
		10 to 14	<5	2802	10.71	0.07	0.78
		15 to 19	0	2772	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1900	5.26	0.07	0.35
		25 to 29	0	2179	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2210	4.52	0.07	0.33
		35 to 39	0	2648	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2705	7.39	0.08	0.59
		45 to 49	<5	2485	8.05	0.07	0.57
		50 to 54	<5	2285	4.38	0.06	0.27
		55 to 59	<5	2041	4.90	0.05	0.23
		60 to 64	<5	1896	5.27	0.04	0.20
		65 to 69	<5	1732	11.55	0.03	0.39
		70 to 74	<5	1552	12.89	0.03	0.41
		75 to 79	0	1263	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	893	0.00	0.02	0.00
		85+	0	814	0.00	0.02	0.00
	IRON	00 to 04	<5	626	15.97	0.07	1.09
		05 to 09	<5	718	13.93	0.07	1.02
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	813	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	570	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	582	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	709	14.10	0.08	1.14
		40 to 44	<5	817	12.24	0.08	0.98
		45 to 49	<5	755	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	0	692	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	651	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	562	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	500	60.00	0.03	2.03
		70 to 74	0	446	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	351	28.49	0.03	0.75
		80 to 84	<5	225	44.44	0.02	0.78
		85+	<5	293	34.13	0.02	0.51
	JACKSON	00 to 04	202	45967	43.94	0.07	2.99
		05 to 09	135	47190	28.61	0.07	2.09
		10 to 14	54	48248	11.19	0.07	0.82
		15 to 19	30	44915	6.68	0.07	0.48
		20 to 24	27	42722	6.32	0.07	0.43
		25 to 29	39	48576	8.03	0.07	0.55
		30 to 34	48	48174	9.96	0.07	0.73
		35 to 39	50	53210	9.40	0.08	0.76
		40 to 44	120	53027	22.63	0.08	1.80
		45 to 49	94	46723	20.12	0.07	1.44

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	JACKSON	50 to 54	87	40145	21.67	0.06	1.35
		55 to 59	58	30789	18.84	0.05	0.90
		60 to 64	45	24149	18.63	0.04	0.72
		65 to 69	36	21886	16.45	0.03	0.56
		70 to 74	31	20552	15.08	0.03	0.47
		75 to 79	23	17500	13.14	0.03	0.35
		80 to 84	22	11399	19.30	0.02	0.34
		85+	19	10580	17.96	0.02	0.27
	JASPER	00 to 04	32	7575	42.24	0.07	2.88
		05 to 09	<5	7491	5.34	0.07	0.39
		10 to 14	<5	7407	5.40	0.07	0.39
		15 to 19	<5	7947	1.26	0.07	0.09
		20 to 24	<5	8135	2.46	0.07	0.17
		25 to 29	<5	7148	4.20	0.07	0.29
		30 to 34	<5	6851	5.84	0.07	0.43
		35 to 39	7	7581	9.23	0.08	0.75
		40 to 44	<5	7871	5.08	0.08	0.41
		45 to 49	11	7097	15.50	0.07	1.11
		50 to 54	13	6314	20.59	0.06	1.29
		55 to 59	10	5030	19.88	0.05	0.95
		60 to 64	12	4118	29.14	0.04	1.12
		65 to 69	<5	3759	10.64	0.03	0.36
		70 to 74	7	3586	19.52	0.03	0.61
		75 to 79	<5	3093	12.93	0.03	0.34
		80 to 84	<5	2143	4.67	0.02	0.08
		85+	<5	1861	16.12	0.02	0.24
	JEFFERSON	00 to 04	40	14255	28.06	0.07	1.91
		05 to 09	23	15255	15.08	0.07	1.10
		10 to 14	9	16172	5.57	0.07	0.41
		15 to 19	7	15217	4.60	0.07	0.33
		20 to 24	<5	11493	3.48	0.07	0.23
		25 to 29	6	12531	4.79	0.07	0.33
		30 to 34	12	14656	8.19	0.07	0.60
		35 to 39	16	18391	8.70	0.08	0.70
		40 to 44	24	17455	13.75	0.08	1.10
		45 to 49	18	14944	12.04	0.07	0.86
		50 to 54	13	12643	10.28	0.06	0.64
		55 to 59	18	9963	18.07	0.05	0.86
		60 to 64	12	7472	16.06	0.04	0.62
		65 to 69	7	5889	11.89	0.03	0.40
		70 to 74	7	4744	14.76	0.03	0.46
		75 to 79	13	3632	35.79	0.03	0.94
		80 to 84	<5	2245	13.36	0.02	0.23
		85+	<5	1795	16.71	0.02	0.25
	JOHNSON	00 to 04	<5	3241	9.26	0.07	0.63
		05 to 09	<5	3276	6.11	0.07	0.45
		10 to 14	<5	3467	5.77	0.07	0.42
		15 to 19	<5	4994	2.00	0.07	0.14
		20 to 24	<5	6991	2.86	0.07	0.19
		25 to 29	<5	3309	6.04	0.07	0.42

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	JOHNSON	30 to 34	0	3008	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3678	5.44	0.08	0.44
		40 to 44	<5	3353	5.96	0.08	0.48
		45 to 49	<5	2845	14.06	0.07	1.00
		50 to 54	<5	2307	17.34	0.06	1.08
		55 to 59	<5	1928	10.37	0.05	0.50
		60 to 64	<5	1589	25.17	0.04	0.97
		65 to 69	<5	1360	14.71	0.03	0.50
		70 to 74	0	1092	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	851	11.75	0.03	0.31
		80 to 84	0	651	0.00	0.02	0.00
		85+	0	538	0.00	0.02	0.00
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	293	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	328	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	306	32.68	0.08	2.61
		45 to 49	0	286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	228	43.86	0.04	1.68
		65 to 69	0	257	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	187	53.48	0.03	1.41
		80 to 84	<5	126	158.73	0.02	2.79
		85+	0	139	0.00	0.02	0.00
	LACLEDE	00 to 04	<5	2230	22.42	0.07	1.53
		05 to 09	0	2370	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2486	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2456	4.07	0.07	0.29
		20 to 24	<5	1866	5.36	0.07	0.36
		25 to 29	0	1903	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2077	9.63	0.07	0.70
		35 to 39	<5	2589	3.86	0.08	0.31
		40 to 44	<5	2468	12.16	0.08	0.97
		45 to 49	0	2205	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2049	4.88	0.06	0.30
		55 to 59	<5	1746	5.73	0.05	0.27
		60 to 64	<5	1533	6.52	0.04	0.25
		65 to 69	0	1336	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1140	17.54	0.03	0.55
		75 to 79	<5	969	10.32	0.03	0.27
		80 to 84	0	635	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	532	18.80	0.02	0.28
	LAFAYETTE	00 to 04	<5	2008	14.94	0.07	1.02
		05 to 09	<5	2384	20.97	0.07	1.53

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	LAFAYETTE	10 to 14	<5	2603	7.68	0.07	0.56
		15 to 19	<5	2483	8.05	0.07	0.58
		20 to 24	0	1684	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1853	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2040	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2607	15.34	0.08	1.24
		40 to 44	<5	2545	15.72	0.08	1.25
		45 to 49	<5	2316	8.64	0.07	0.62
		50 to 54	<5	2074	24.11	0.06	1.51
		55 to 59	<5	1851	21.61	0.05	1.03
		60 to 64	<5	1492	13.40	0.04	0.51
		65 to 69	<5	1260	15.87	0.03	0.54
		70 to 74	<5	1228	16.29	0.03	0.51
		75 to 79	<5	1020	29.41	0.03	0.78
		80 to 84	0	728	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	837	23.89	0.02	0.36
	LAWRENCE	00 to 04	<5	2509	11.96	0.07	0.81
		05 to 09	<5	2675	3.74	0.07	0.27
		10 to 14	<5	2730	3.66	0.07	0.27
		15 to 19	<5	2565	15.59	0.07	1.12
		20 to 24	0	1904	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2072	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2184	9.16	0.07	0.67
		35 to 39	<5	2622	7.63	0.08	0.62
		40 to 44	<5	2597	7.70	0.08	0.61
		45 to 49	<5	2330	8.58	0.07	0.61
		50 to 54	<5	2113	9.47	0.06	0.59
		55 to 59	<5	1855	10.78	0.05	0.52
		60 to 64	<5	1682	5.95	0.04	0.23
		65 to 69	<5	1431	13.98	0.03	0.47
		70 to 74	<5	1269	7.88	0.03	0.25
		75 to 79	<5	1195	33.47	0.03	0.88
		80 to 84	<5	826	12.11	0.02	0.21
		85+	0	765	0.00	0.02	0.00
	LEWIS	00 to 04	0	758	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	704	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	605	16.53	0.07	1.20
		35 to 39	0	733	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	717	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	613	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	LEWIS	80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	6	2865	20.94	0.07	1.43
		05 to 09	<5	3332	15.01	0.07	1.10
		10 to 14	6	3549	16.91	0.07	1.23
		15 to 19	<5	3069	3.26	0.07	0.23
		20 to 24	<5	2136	4.68	0.07	0.32
		25 to 29	<5	2160	9.26	0.07	0.64
		30 to 34	<5	2771	7.22	0.07	0.53
		35 to 39	<5	3487	8.60	0.08	0.69
		40 to 44	0	3395	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2710	11.07	0.07	0.79
		50 to 54	<5	2196	9.11	0.06	0.57
		55 to 59	<5	1951	10.25	0.05	0.49
		60 to 64	0	1425	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1242	32.21	0.03	1.09
		70 to 74	<5	1018	9.82	0.03	0.31
		75 to 79	<5	830	12.05	0.03	0.32
		80 to 84	0	578	0.00	0.02	0.00
		85+	0	542	0.00	0.02	0.00
	LINN	00 to 04	<5	833	36.01	0.07	2.45
		05 to 09	<5	925	43.24	0.07	3.16
		10 to 14	0	1006	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	739	13.53	0.07	0.99
		35 to 39	<5	914	10.94	0.08	0.88
		40 to 44	0	983	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	847	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	717	27.89	0.05	1.34
		60 to 64	0	686	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	618	32.36	0.03	1.10
		70 to 74	0	637	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	646	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	458	0.00	0.02	0.00
		85+	0	458	0.00	0.02	0.00
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	33.78	0.07	2.30
		05 to 09	0	951	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	987	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	691	28.94	0.07	1.95
		25 to 29	0	809	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	829	24.13	0.07	1.76
		35 to 39	0	1045	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1118	8.94	0.08	0.71
		45 to 49	<5	1014	29.59	0.07	2.11
		50 to 54	<5	929	10.76	0.06	0.67
		55 to 59	<5	789	38.02	0.05	1.82

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	LIVINGSTON	60 to 64	0	612	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	620	16.13	0.03	0.55
		70 to 74	0	609	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	606	33.00	0.03	0.87
		80 to 84	0	462	0.00	0.02	0.00
		85+	0	463	0.00	0.02	0.00
	MACON	00 to 04	0	1002	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1055	9.48	0.07	0.69
		10 to 14	0	1041	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1128	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	770	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	845	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	918	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1058	9.45	0.08	0.76
		40 to 44	0	1144	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1076	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1055	9.48	0.06	0.59
		55 to 59	0	874	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	782	12.79	0.04	0.49
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	656	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	15.75	0.03	0.41
		80 to 84	0	511	0.00	0.02	0.00
		85+	0	496	0.00	0.02	0.00
	MADISON	00 to 04	<5	696	28.74	0.07	1.96
		05 to 09	<5	767	13.04	0.07	0.95
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	847	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	598	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	729	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	868	11.52	0.08	0.93
		40 to 44	0	895	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	775	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	773	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	639	15.65	0.05	0.75
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	448	22.32	0.03	0.59
		80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	MARIES	00 to 04	0	581	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	689	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	470	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	535	18.69	0.07	1.36
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	MARIES	40 to 44	0	662	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	589	33.96	0.07	2.42
		50 to 54	0	579	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	420	23.81	0.03	0.81
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	7	1914	36.57	0.07	2.49
		05 to 09	<5	1963	10.19	0.07	0.74
		10 to 14	0	2049	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2273	4.40	0.07	0.32
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1604	12.47	0.07	0.86
		30 to 34	0	1717	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2081	14.42	0.08	1.16
		40 to 44	<5	2051	4.88	0.08	0.39
		45 to 49	<5	2041	9.80	0.07	0.70
		50 to 54	0	1771	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1269	7.88	0.05	0.38
		60 to 64	<5	1093	18.30	0.04	0.70
		65 to 69	<5	1104	18.12	0.03	0.61
		70 to 74	0	1061	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	1003	9.97	0.03	0.26
		80 to 84	<5	719	13.91	0.02	0.24
		85+	<5	816	12.25	0.02	0.18
	MCDONALD	00 to 04	7	1656	42.27	0.07	2.88
		05 to 09	<5	1753	5.70	0.07	0.42
		10 to 14	<5	1774	11.27	0.07	0.82
		15 to 19	<5	1590	12.58	0.07	0.90
		20 to 24	0	1297	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1349	7.41	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1543	19.44	0.07	1.42
		35 to 39	<5	1706	29.31	0.08	2.36
		40 to 44	0	1587	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1435	20.91	0.07	1.49
		50 to 54	0	1334	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1193	16.76	0.05	0.80
		60 to 64	<5	1003	29.91	0.04	1.15
		65 to 69	<5	781	25.61	0.03	0.87
		70 to 74	0	606	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	457	43.76	0.03	1.15
		80 to 84	<5	308	32.47	0.02	0.57
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	MERCER	00 to 04	0	209	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	245	40.82	0.07	2.98
		15 to 19	<5	283	35.34	0.07	2.54

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	MERCER	20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	276	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	204	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	231	43.29	0.03	1.47
		70 to 74	0	176	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	167	59.88	0.03	1.58
		80 to 84	0	117	0.00	0.02	0.00
		85+	0	135	0.00	0.02	0.00
	MILLER	00 to 04	<5	1598	12.52	0.07	0.85
		05 to 09	0	1679	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1768	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1823	10.97	0.07	0.79
		20 to 24	0	1321	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1354	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1504	19.95	0.07	1.45
		35 to 39	<5	1760	22.73	0.08	1.83
		40 to 44	<5	1825	5.48	0.08	0.44
		45 to 49	0	1599	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1441	6.94	0.06	0.43
		55 to 59	0	1263	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1087	27.60	0.04	1.06
		65 to 69	0	963	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	931	32.22	0.03	1.01
		75 to 79	<5	715	13.99	0.03	0.37
		80 to 84	<5	504	79.37	0.02	1.39
		85+	<5	488	20.49	0.02	0.31
	MISSISSIPPI	00 to 04	<5	957	10.45	0.07	0.71
		05 to 09	<5	907	11.03	0.07	0.81
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	995	10.05	0.07	0.72
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	785	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	786	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	912	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	908	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	852	46.95	0.07	3.35
		50 to 54	<5	877	22.81	0.06	1.43
		55 to 59	<5	800	12.50	0.05	0.60
		60 to 64	0	639	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	520	19.23	0.03	0.65
		70 to 74	<5	540	37.04	0.03	1.17
		75 to 79	0	442	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	327	0.00	0.02	0.00
		85+	0	293	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	MONITEAU	00 to 04	<5	983	30.52	0.07	2.08
		05 to 09	<5	1064	9.40	0.07	0.69
		10 to 14	0	1080	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	834	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1038	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1094	9.14	0.07	0.67
		35 to 39	0	1276	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1215	8.23	0.08	0.66
		45 to 49	<5	1035	9.66	0.07	0.69
		50 to 54	0	864	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	662	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	502	19.92	0.03	0.67
		70 to 74	0	463	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	451	44.35	0.03	1.17
		80 to 84	0	329	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	315	31.75	0.02	0.48
	MONROE	00 to 04	<5	607	16.47	0.07	1.12
		05 to 09	0	633	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	715	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	434	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	463	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	686	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	611	32.73	0.07	2.34
		50 to 54	<5	610	16.39	0.06	1.02
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	513	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	407	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	316	31.65	0.03	0.83
		80 to 84	0	269	0.00	0.02	0.00
		85+	0	267	0.00	0.02	0.00
	MONTGOMERY	00 to 04	<5	687	29.11	0.07	1.98
		05 to 09	<5	827	12.09	0.07	0.88
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	899	11.12	0.08	0.90
		40 to 44	0	954	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	910	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	713	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	706	14.16	0.05	0.68
		60 to 64	<5	577	34.66	0.04	1.33
		65 to 69	<5	514	19.46	0.03	0.66

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	MONTGOMERY	70 to 74	0	454	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	394	25.38	0.03	0.67
		80 to 84	0	354	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	374	80.21	0.02	1.21
	MORGAN	00 to 04	<5	1161	25.84	0.07	1.76
		05 to 09	0	1271	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1336	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1213	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	824	24.27	0.07	1.64
		25 to 29	<5	892	11.21	0.07	0.77
		30 to 34	0	1022	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1296	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1253	7.98	0.08	0.64
		45 to 49	<5	1286	7.78	0.07	0.56
		50 to 54	0	1339	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1357	7.37	0.05	0.35
		60 to 64	<5	1333	7.50	0.04	0.29
		65 to 69	<5	1212	8.25	0.03	0.28
		70 to 74	0	1057	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	651	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	434	46.08	0.02	0.81
		85+	0	435	0.00	0.02	0.00
	NEW MADRID	00 to 04	<5	1293	38.67	0.07	2.63
		05 to 09	<5	1471	27.19	0.07	1.99
		10 to 14	<5	1424	7.02	0.07	0.51
		15 to 19	0	1511	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1164	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1155	17.32	0.07	1.19
		30 to 34	<5	1173	17.05	0.07	1.24
		35 to 39	<5	1364	7.33	0.08	0.59
		40 to 44	<5	1476	13.55	0.08	1.08
		45 to 49	<5	1310	15.27	0.07	1.09
		50 to 54	<5	1271	23.60	0.06	1.47
		55 to 59	<5	1123	8.90	0.05	0.43
		60 to 64	<5	889	11.25	0.04	0.43
		65 to 69	0	782	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	799	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	31.50	0.03	0.83
		80 to 84	0	457	0.00	0.02	0.00
		85+	0	372	0.00	0.02	0.00
	NEWTON	00 to 04	15	3643	41.17	0.07	2.81
		05 to 09	<5	3791	7.91	0.07	0.58
		10 to 14	<5	3925	10.19	0.07	0.74
		15 to 19	0	3933	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3072	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	3026	6.61	0.07	0.46
		30 to 34	<5	3293	3.04	0.07	0.22
		35 to 39	<5	3917	10.21	0.08	0.82
		40 to 44	6	4046	14.83	0.08	1.18
		45 to 49	<5	3718	10.76	0.07	0.77

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	NEWTON	50 to 54	6	3477	17.26	0.06	1.08
		55 to 59	<5	3066	9.78	0.05	0.47
		60 to 64	<5	2415	12.42	0.04	0.48
		65 to 69	<5	2124	14.12	0.03	0.48
		70 to 74	<5	1841	21.73	0.03	0.68
		75 to 79	<5	1463	6.84	0.03	0.18
		80 to 84	0	1063	0.00	0.02	0.00
		85+	0	899	0.00	0.02	0.00
	NODAWAY	00 to 04	<5	1016	19.69	0.07	1.34
		05 to 09	0	1084	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1229	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3804	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1151	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1129	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1359	14.72	0.08	1.19
		40 to 44	<5	1395	21.51	0.08	1.71
		45 to 49	<5	1339	22.40	0.07	1.60
		50 to 54	0	1038	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	892	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	787	38.12	0.04	1.46
		65 to 69	<5	695	14.39	0.03	0.49
		70 to 74	0	707	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	593	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	493	20.28	0.02	0.36
		85+	<5	531	18.83	0.02	0.28
	OREGON	00 to 04	<5	603	16.58	0.07	1.13
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	724	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	490	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	588	17.01	0.07	1.24
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	710	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	730	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	736	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	703	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	538	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	453	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	341	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	287	0.00	0.02	0.00
		85+	0	240	0.00	0.02	0.00
	OSAGE	00 to 04	0	865	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	948	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	OSAGE	30 to 34	0	893	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1030	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	950	10.53	0.08	0.84
		45 to 49	0	873	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	665	15.04	0.05	0.72
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	528	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	420	47.62	0.03	1.25
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	279	0.00	0.02	0.00
	OZARK	00 to 04	0	505	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	542	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	615	16.26	0.07	1.19
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	431	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	439	22.78	0.07	1.66
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	698	14.33	0.08	1.14
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	670	14.93	0.06	0.93
		55 to 59	0	693	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	441	45.35	0.03	1.43
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00
	PEMISCOT	00 to 04	17	1618	105.07	0.07	7.16
		05 to 09	<5	1732	23.09	0.07	1.69
		10 to 14	<5	1662	18.05	0.07	1.32
		15 to 19	<5	1571	6.37	0.07	0.46
		20 to 24	<5	1234	8.10	0.07	0.55
		25 to 29	<5	1160	43.10	0.07	2.97
		30 to 34	12	1169	102.65	0.07	7.48
		35 to 39	10	1294	77.28	0.08	6.24
		40 to 44	7	1361	51.43	0.08	4.10
		45 to 49	7	1343	52.12	0.07	3.72
		50 to 54	14	1106	126.58	0.06	7.91
		55 to 59	<5	971	10.30	0.05	0.49
		60 to 64	<5	826	24.21	0.04	0.93
		65 to 69	0	738	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	780	25.64	0.03	0.81
		75 to 79	0	610	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	424	23.58	0.02	0.41
		85+	0	415	0.00	0.02	0.00
	PERRY	00 to 04	<5	1214	24.71	0.07	1.68
		05 to 09	<5	1241	8.06	0.07	0.59

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	PERRY	10 to 14	0	1395	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1298	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1116	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1203	8.31	0.07	0.61
		35 to 39	<5	1434	20.92	0.08	1.69
		40 to 44	0	1345	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1302	7.68	0.07	0.55
		50 to 54	0	1067	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	884	22.62	0.05	1.08
		60 to 64	<5	742	13.48	0.04	0.52
		65 to 69	<5	710	14.08	0.03	0.48
		70 to 74	<5	638	15.67	0.03	0.49
		75 to 79	0	636	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	436	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	424	23.58	0.02	0.36
	PETTIS	00 to 04	11	2764	39.80	0.07	2.71
		05 to 09	0	2803	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2992	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2966	3.37	0.07	0.24
		20 to 24	<5	2537	3.94	0.07	0.27
		25 to 29	0	2387	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2465	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3080	3.25	0.08	0.26
		40 to 44	<5	3043	9.86	0.08	0.79
		45 to 49	<5	2603	7.68	0.07	0.55
		50 to 54	<5	2213	18.08	0.06	1.13
		55 to 59	<5	1890	15.87	0.05	0.76
		60 to 64	<5	1628	12.29	0.04	0.47
		65 to 69	<5	1596	31.33	0.03	1.06
		70 to 74	<5	1472	20.38	0.03	0.64
		75 to 79	<5	1322	7.56	0.03	0.20
		80 to 84	6	849	70.67	0.02	1.24
		85+	<5	834	35.97	0.02	0.54
	PHELPS	00 to 04	10	2238	44.68	0.07	3.04
		05 to 09	<5	2483	20.14	0.07	1.47
		10 to 14	0	2890	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	3533	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4110	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2397	8.34	0.07	0.57
		30 to 34	<5	2353	4.25	0.07	0.31
		35 to 39	0	2723	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2937	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2583	11.61	0.07	0.83
		50 to 54	<5	2391	4.18	0.06	0.26
		55 to 59	<5	2017	14.87	0.05	0.71
		60 to 64	<5	1697	17.68	0.04	0.68
		65 to 69	<5	1493	33.49	0.03	1.13
		70 to 74	<5	1327	15.07	0.03	0.47
		75 to 79	<5	1214	41.19	0.03	1.09

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	PHELPS	80 to 84	<5	799	37.55	0.02	0.66
		85+	0	707	0.00	0.02	0.00
	PIKE	00 to 04	0	980	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1219	8.20	0.07	0.60
		10 to 14	<5	1284	7.79	0.07	0.57
		15 to 19	0	1262	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1192	8.39	0.07	0.57
		25 to 29	0	1210	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1225	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1516	19.79	0.08	1.60
		40 to 44	<5	1488	13.44	0.08	1.07
		45 to 49	<5	1229	16.27	0.07	1.16
		50 to 54	<5	1171	17.08	0.06	1.07
		55 to 59	<5	989	20.22	0.05	0.97
		60 to 64	<5	805	62.11	0.04	2.38
		65 to 69	<5	744	67.20	0.03	2.28
		70 to 74	<5	615	48.78	0.03	1.54
		75 to 79	<5	568	17.61	0.03	0.46
		80 to 84	0	377	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	440	68.18	0.02	1.03
	PLATTE	00 to 04	13	5061	25.69	0.07	1.75
		05 to 09	8	5317	15.05	0.07	1.10
		10 to 14	<5	5401	3.70	0.07	0.27
		15 to 19	<5	5075	5.91	0.07	0.42
		20 to 24	0	4403	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	5150	1.94	0.07	0.13
		30 to 34	<5	5490	1.82	0.07	0.13
		35 to 39	<5	6696	1.49	0.08	0.12
		40 to 44	7	6781	10.32	0.08	0.82
		45 to 49	9	6090	14.78	0.07	1.06
		50 to 54	<5	5415	5.54	0.06	0.35
		55 to 59	<5	4153	7.22	0.05	0.35
		60 to 64	<5	2669	14.99	0.04	0.58
		65 to 69	<5	1922	15.61	0.03	0.53
		70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	<5	1433	6.98	0.03	0.18
		80 to 84	<5	877	57.01	0.02	1.00
		85+	<5	791	12.64	0.02	0.19
	POLK	00 to 04	<5	1810	22.10	0.07	1.51
		05 to 09	<5	1885	21.22	0.07	1.55
		10 to 14	0	1980	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2387	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1589	6.29	0.07	0.43
		30 to 34	<5	1547	6.46	0.07	0.47
		35 to 39	<5	1943	5.15	0.08	0.42
		40 to 44	0	1805	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	8	1614	49.57	0.07	3.54
		50 to 54	<5	1541	6.49	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1371	21.88	0.05	1.05

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	POLK	60 to 64	<5	1125	26.67	0.04	1.02
		65 to 69	0	1097	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1046	28.68	0.03	0.90
		75 to 79	0	883	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	586	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	523	38.24	0.02	0.58
	PULASKI	00 to 04	7	3203	21.85	0.07	1.49
		05 to 09	<5	3280	15.24	0.07	1.11
		10 to 14	<5	3242	3.08	0.07	0.22
		15 to 19	<5	4430	2.26	0.07	0.16
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	3527	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3466	2.89	0.07	0.21
		35 to 39	0	3429	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2913	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2179	4.59	0.07	0.33
		50 to 54	0	1896	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1393	21.54	0.05	1.03
		60 to 64	<5	1189	25.23	0.04	0.97
		65 to 69	<5	1063	9.41	0.03	0.32
		70 to 74	<5	863	34.76	0.03	1.09
		75 to 79	<5	611	16.37	0.03	0.43
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	336	0.00	0.02	0.00
	PUTNAM	00 to 04	<5	341	146.63	0.07	9.99
		05 to 09	<5	307	32.57	0.07	2.38
		10 to 14	0	391	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	223	44.84	0.07	3.02
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	292	34.25	0.07	2.50
		35 to 39	0	378	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	331	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	335	89.55	0.07	6.39
		50 to 54	0	341	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	339	29.50	0.05	1.41
		60 to 64	<5	310	64.52	0.04	2.48
		65 to 69	0	268	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	228	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	172	58.14	0.02	1.02
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	<5	544	55.15	0.07	3.76
		05 to 09	0	665	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	571	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	760	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	RALLS	40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	788	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	685	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00
	RANDOLPH	00 to 04	<5	1559	6.41	0.07	0.44
		05 to 09	<5	1664	12.02	0.07	0.88
		10 to 14	<5	1636	24.45	0.07	1.78
		15 to 19	0	1742	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1614	6.20	0.07	0.43
		30 to 34	<5	1689	11.84	0.07	0.86
		35 to 39	<5	1964	10.18	0.08	0.82
		40 to 44	<5	1952	25.61	0.08	2.04
		45 to 49	<5	1823	10.97	0.07	0.78
		50 to 54	<5	1585	18.93	0.06	1.18
		55 to 59	<5	1169	17.11	0.05	0.82
		60 to 64	<5	982	20.37	0.04	0.78
		65 to 69	<5	933	21.44	0.03	0.73
		70 to 74	0	879	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	720	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	566	17.67	0.02	0.31
		85+	<5	566	17.67	0.02	0.27
	RAY	00 to 04	<5	1543	6.48	0.07	0.44
		05 to 09	<5	1751	11.42	0.07	0.83
		10 to 14	0	1967	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1770	16.95	0.07	1.22
		20 to 24	<5	1139	8.78	0.07	0.59
		25 to 29	<5	1266	7.90	0.07	0.54
		30 to 34	0	1487	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1919	10.42	0.08	0.84
		40 to 44	<5	1915	5.22	0.08	0.42
		45 to 49	<5	1675	11.94	0.07	0.85
		50 to 54	0	1544	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1315	30.42	0.05	1.46
		60 to 64	<5	1088	27.57	0.04	1.06
		65 to 69	0	859	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	762	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	599	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	407	24.57	0.02	0.43
		85+	<5	368	27.17	0.02	0.41
	REYNOLDS	00 to 04	<5	387	51.68	0.07	3.52
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	461	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	REYNOLDS	20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	380	52.63	0.07	3.84
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	474	42.19	0.08	3.36
		45 to 49	<5	487	20.53	0.07	1.47
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	370	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	274	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	199	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	135	0.00	0.02	0.00
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	7	801	87.39	0.07	5.95
		05 to 09	<5	908	11.01	0.07	0.80
		10 to 14	<5	1012	29.64	0.07	2.16
		15 to 19	<5	971	20.60	0.07	1.48
		20 to 24	<5	711	14.06	0.07	0.95
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	724	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	967	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	949	21.07	0.08	1.68
		45 to 49	<5	888	22.52	0.07	1.61
		50 to 54	0	874	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	803	12.45	0.05	0.60
		60 to 64	<5	794	50.38	0.04	1.93
		65 to 69	<5	678	59.00	0.03	2.00
		70 to 74	<5	620	16.13	0.03	0.51
		75 to 79	0	440	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	312	0.00	0.02	0.00
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	12	1459	82.25	0.07	5.60
		05 to 09	<5	1543	25.92	0.07	1.89
		10 to 14	<5	1699	11.77	0.07	0.86
		15 to 19	<5	2054	4.87	0.07	0.35
		20 to 24	<5	1877	5.33	0.07	0.36
		25 to 29	<5	1214	8.24	0.07	0.57
		30 to 34	<5	1331	7.51	0.07	0.55
		35 to 39	<5	1665	6.01	0.08	0.48
		40 to 44	0	1730	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	7	1591	44.00	0.07	3.14
		50 to 54	<5	1521	26.30	0.06	1.64
		55 to 59	<5	1224	8.17	0.05	0.39
		60 to 64	<5	981	10.19	0.04	0.39
		65 to 69	<5	863	23.17	0.03	0.79
		70 to 74	0	894	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	832	36.06	0.03	0.95
		80 to 84	0	658	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	612	32.68	0.02	0.49

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	SCHUYLER	00 to 04	0	252	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	288	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	298	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	281	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	285	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	253	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	237	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	216	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	169	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	180	55.56	0.03	1.46
		80 to 84	0	132	0.00	0.02	0.00
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	0	356	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	418	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	398	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	241	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	263	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	325	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	304	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	240	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	246	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	148	0.00	0.02	0.00
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	15	2818	53.23	0.07	3.63
		05 to 09	12	3135	38.28	0.07	2.80
		10 to 14	<5	3240	6.17	0.07	0.45
		15 to 19	<5	2933	3.41	0.07	0.24
		20 to 24	<5	2396	4.17	0.07	0.28
		25 to 29	<5	2468	12.16	0.07	0.84
		30 to 34	<5	2609	11.50	0.07	0.84
		35 to 39	<5	3020	3.31	0.08	0.27
		40 to 44	<5	2958	3.38	0.08	0.27
		45 to 49	<5	2817	17.75	0.07	1.27
		50 to 54	7	2646	26.46	0.06	1.65
		55 to 59	<5	2104	9.51	0.05	0.45
		60 to 64	7	1714	40.84	0.04	1.57
		65 to 69	<5	1470	6.80	0.03	0.23

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	SCOTT	70 to 74	<5	1332	22.52	0.03	0.71
		75 to 79	<5	1209	16.54	0.03	0.44
		80 to 84	<5	826	36.32	0.02	0.64
		85+	<5	695	14.39	0.02	0.22
	SHANNON	00 to 04	<5	504	19.84	0.07	1.35
		05 to 09	<5	587	17.04	0.07	1.24
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	380	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	504	39.68	0.07	2.89
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	663	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	560	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	567	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	510	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	485	20.62	0.04	0.79
		65 to 69	0	398	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	310	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	247	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	162	61.73	0.02	1.08
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	0	390	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	460	65.22	0.07	4.76
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	334	59.88	0.07	4.36
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	518	19.31	0.08	1.54
		45 to 49	0	479	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	369	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	293	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	191	0.00	0.02	0.00
		85+	0	277	0.00	0.02	0.00
	ST CHARLES	00 to 04	64	21843	29.30	0.07	2.00
		05 to 09	39	23266	16.76	0.07	1.22
		10 to 14	19	24161	7.86	0.07	0.57
		15 to 19	8	21166	3.78	0.07	0.27
		20 to 24	<5	15910	1.26	0.07	0.08
		25 to 29	11	17709	6.21	0.07	0.43
		30 to 34	7	22029	3.18	0.07	0.23
		35 to 39	10	26967	3.71	0.08	0.30
		40 to 44	13	26015	5.00	0.08	0.40
		45 to 49	19	21125	8.99	0.07	0.64

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	ST CHARLES	50 to 54	26	17880	14.54	0.06	0.91
		55 to 59	17	13318	12.76	0.05	0.61
		60 to 64	19	9618	19.75	0.04	0.76
		65 to 69	17	7898	21.52	0.03	0.73
		70 to 74	10	6705	14.91	0.03	0.47
		75 to 79	<5	5013	5.98	0.03	0.16
		80 to 84	9	3130	28.75	0.02	0.51
		85+	7	2419	28.94	0.02	0.44
	ST CLAIR	00 to 04	<5	525	38.10	0.07	2.60
		05 to 09	<5	589	16.98	0.07	1.24
		10 to 14	<5	671	14.90	0.07	1.09
		15 to 19	0	596	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	378	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	425	23.53	0.07	1.62
		30 to 34	0	474	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	638	15.67	0.08	1.26
		40 to 44	<5	676	29.59	0.08	2.36
		45 to 49	0	621	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	679	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	704	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	636	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	576	17.36	0.03	0.59
		70 to 74	0	502	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	400	25.00	0.03	0.66
		80 to 84	<5	287	34.84	0.02	0.61
		85+	0	295	0.00	0.02	0.00
	ST FRANCOIS	00 to 04	9	3337	26.97	0.07	1.84
		05 to 09	<5	3586	13.94	0.07	1.02
		10 to 14	<5	3913	5.11	0.07	0.37
		15 to 19	<5	4080	2.45	0.07	0.18
		20 to 24	<5	3582	2.79	0.07	0.19
		25 to 29	<5	3601	2.78	0.07	0.19
		30 to 34	<5	3775	10.60	0.07	0.77
		35 to 39	7	4526	15.47	0.08	1.25
		40 to 44	7	4439	15.77	0.08	1.26
		45 to 49	<5	3823	10.46	0.07	0.75
		50 to 54	12	3401	35.28	0.06	2.20
		55 to 59	<5	2800	14.29	0.05	0.68
		60 to 64	10	2559	39.08	0.04	1.50
		65 to 69	<5	2258	17.71	0.03	0.60
		70 to 74	6	2125	28.24	0.03	0.89
		75 to 79	<5	1753	22.82	0.03	0.60
		80 to 84	<5	1187	16.85	0.02	0.30
		85+	<5	997	20.06	0.02	0.30
	ST LOUIS	00 to 04	235	63820	36.82	0.07	2.51
		05 to 09	150	72046	20.82	0.07	1.52
		10 to 14	91	75327	12.08	0.07	0.88
		15 to 19	74	70984	10.42	0.07	0.75
		20 to 24	31	58025	5.34	0.07	0.36
		25 to 29	43	61229	7.02	0.07	0.48

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	ST LOUIS	30 to 34	63	66476	9.48	0.07	0.69
		35 to 39	56	80507	6.96	0.08	0.56
		40 to 44	81	85109	9.52	0.08	0.76
		45 to 49	115	78081	14.73	0.07	1.05
		50 to 54	74	68683	10.77	0.06	0.67
		55 to 59	89	51981	17.12	0.05	0.82
		60 to 64	71	40827	17.39	0.04	0.67
		65 to 69	44	37005	11.89	0.03	0.40
		70 to 74	50	36341	13.76	0.03	0.43
		75 to 79	32	30769	10.40	0.03	0.27
		80 to 84	48	20564	23.34	0.02	0.41
		85+	48	18603	25.80	0.02	0.39
	ST LOUIS CITY	00 to 04	153	23464	65.21	0.07	4.44
		05 to 09	140	26486	52.86	0.07	3.86
		10 to 14	95	25062	37.91	0.07	2.77
		15 to 19	52	24673	21.08	0.07	1.51
		20 to 24	36	26626	13.52	0.07	0.91
		25 to 29	36	28064	12.83	0.07	0.88
		30 to 34	40	25835	15.48	0.07	1.13
		35 to 39	68	26294	25.86	0.08	2.09
		40 to 44	67	26521	25.26	0.08	2.01
		45 to 49	74	23027	32.14	0.07	2.29
		50 to 54	74	18353	40.32	0.06	2.52
		55 to 59	49	13476	36.36	0.05	1.74
		60 to 64	43	11601	37.07	0.04	1.42
		65 to 69	35	11338	30.87	0.03	1.05
		70 to 74	26	11400	22.81	0.03	0.72
		75 to 79	25	10252	24.39	0.03	0.64
		80 to 84	21	7110	29.54	0.02	0.52
		85+	12	7312	16.41	0.02	0.25
	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	46.60	0.07	3.18
		05 to 09	<5	1304	15.34	0.07	1.12
		10 to 14	<5	1457	6.86	0.07	0.50
		15 to 19	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		20 to 24	<5	910	10.99	0.07	0.74
		25 to 29	0	907	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1073	18.64	0.07	1.36
		35 to 39	<5	1500	33.33	0.08	2.69
		40 to 44	<5	1490	6.71	0.08	0.54
		45 to 49	<5	1330	22.56	0.07	1.61
		50 to 54	<5	1112	26.98	0.06	1.69
		55 to 59	0	928	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	833	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	767	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	645	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	521	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	330	60.61	0.02	1.07
		85+	<5	337	29.67	0.02	0.45
	STODDARD	00 to 04	11	1672	65.79	0.07	4.48
		05 to 09	<5	1880	10.64	0.07	0.78

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	STODDARD	10 to 14	<5	2078	14.44	0.07	1.05
		15 to 19	0	2267	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1688	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1648	6.07	0.07	0.42
		30 to 34	0	1789	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2212	4.52	0.08	0.36
		40 to 44	<5	2140	18.69	0.08	1.49
		45 to 49	<5	1995	25.06	0.07	1.79
		50 to 54	0	1955	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1683	11.88	0.05	0.57
		60 to 64	<5	1558	12.84	0.04	0.49
		65 to 69	<5	1369	14.61	0.03	0.49
		70 to 74	<5	1167	8.57	0.03	0.27
		75 to 79	0	1102	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	811	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	677	14.77	0.02	0.22
	STONE	00 to 04	<5	1553	6.44	0.07	0.44
		05 to 09	0	1711	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1747	5.72	0.07	0.42
		15 to 19	0	1707	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1520	6.58	0.07	0.48
		35 to 39	<5	1889	5.29	0.08	0.43
		40 to 44	<5	2051	9.75	0.08	0.78
		45 to 49	<5	1995	5.01	0.07	0.36
		50 to 54	<5	2148	23.28	0.06	1.45
		55 to 59	<5	2203	13.62	0.05	0.65
		60 to 64	<5	2232	4.48	0.04	0.17
		65 to 69	<5	1954	10.24	0.03	0.35
		70 to 74	<5	1526	19.66	0.03	0.62
		75 to 79	<5	948	10.55	0.03	0.28
		80 to 84	0	550	0.00	0.02	0.00
		85+	0	475	0.00	0.02	0.00
	SULLIVAN	00 to 04	<5	516	19.38	0.07	1.32
		05 to 09	0	492	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	498	40.16	0.07	2.93
		15 to 19	<5	460	43.48	0.07	3.12
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	414	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	478	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	466	21.46	0.08	1.73
		40 to 44	<5	533	18.76	0.08	1.50
		45 to 49	<5	447	89.49	0.07	6.39
		50 to 54	<5	474	21.10	0.06	1.32
		55 to 59	<5	399	50.13	0.05	2.40
		60 to 64	<5	332	30.12	0.04	1.16
		65 to 69	<5	320	31.25	0.03	1.06
		70 to 74	0	277	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	284	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	SULLIVAN	80 to 84	<5	216	46.30	0.02	0.81
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	<5	2424	16.50	0.07	1.12
		05 to 09	<5	2406	8.31	0.07	0.61
		10 to 14	<5	2532	11.85	0.07	0.86
		15 to 19	0	2832	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2831	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2402	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2420	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2780	3.60	0.08	0.29
		40 to 44	<5	2822	14.17	0.08	1.13
		45 to 49	7	2715	25.78	0.07	1.84
		50 to 54	<5	2678	3.73	0.06	0.23
		55 to 59	<5	2408	20.76	0.05	0.99
		60 to 64	8	2233	35.83	0.04	1.38
		65 to 69	<5	2006	19.94	0.03	0.68
		70 to 74	<5	1691	11.83	0.03	0.37
		75 to 79	<5	1295	7.72	0.03	0.20
		80 to 84	<5	793	37.83	0.02	0.66
		85+	<5	672	14.88	0.02	0.22
	TEXAS	00 to 04	6	1310	45.80	0.07	3.12
		05 to 09	<5	1546	6.47	0.07	0.47
		10 to 14	0	1699	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1748	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		35 to 39	0	1680	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1756	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1631	30.66	0.07	2.19
		50 to 54	0	1557	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1381	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1269	7.88	0.04	0.30
		65 to 69	<5	1238	24.23	0.03	0.82
		70 to 74	0	998	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	808	24.75	0.03	0.65
		80 to 84	0	553	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	<5	1351	14.80	0.07	1.01
		05 to 09	0	1392	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1596	6.27	0.07	0.46
		15 to 19	0	1795	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1160	8.62	0.07	0.58
		25 to 29	<5	1132	17.67	0.07	1.22
		30 to 34	<5	1181	16.93	0.07	1.23
		35 to 39	0	1388	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1474	13.57	0.08	1.08
		45 to 49	<5	1405	14.23	0.07	1.02
		50 to 54	<5	1309	7.64	0.06	0.48
		55 to 59	<5	1065	9.39	0.05	0.45

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	VERNON	60 to 64	0	840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	841	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	856	11.68	0.03	0.37
		75 to 79	<5	657	15.22	0.03	0.40
		80 to 84	<5	483	20.70	0.02	0.36
		85+	0	490	0.00	0.02	0.00
	WARREN	00 to 04	7	1609	43.51	0.07	2.96
		05 to 09	<5	1780	11.24	0.07	0.82
		10 to 14	<5	2070	9.66	0.07	0.70
		15 to 19	<5	1793	5.58	0.07	0.40
		20 to 24	0	1274	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1270	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1540	12.99	0.07	0.95
		35 to 39	<5	2113	23.66	0.08	1.91
		40 to 44	<5	2176	9.19	0.08	0.73
		45 to 49	<5	1752	17.12	0.07	1.22
		50 to 54	<5	1509	13.25	0.06	0.83
		55 to 59	0	1397	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1235	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	1032	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	820	12.20	0.03	0.38
		75 to 79	0	629	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	396	0.00	0.02	0.00
		85+	0	325	0.00	0.02	0.00
	WASHINGTON	00 to 04	<5	1544	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	<5	1631	6.13	0.07	0.45
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1877	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1609	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1566	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1545	19.42	0.07	1.42
		35 to 39	<5	1878	21.30	0.08	1.72
		40 to 44	<5	1831	16.38	0.08	1.31
		45 to 49	<5	1605	6.23	0.07	0.44
		50 to 54	<5	1446	6.92	0.06	0.43
		55 to 59	0	1235	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1070	9.35	0.04	0.36
		65 to 69	<5	950	10.53	0.03	0.36
		70 to 74	<5	691	28.94	0.03	0.91
		75 to 79	0	516	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	306	0.00	0.02	0.00
		85+	0	274	0.00	0.02	0.00
	WAYNE	00 to 04	9	694	129.68	0.07	8.84
		05 to 09	<5	793	12.61	0.07	0.92
		10 to 14	0	942	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	564	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	590	33.90	0.07	2.33
		30 to 34	<5	684	29.24	0.07	2.13
		35 to 39	<5	916	32.75	0.08	2.64

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	WAYNE	40 to 44	<5	908	11.01	0.08	0.88
		45 to 49	0	885	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	865	34.68	0.06	2.17
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	901	11.10	0.04	0.43
		65 to 69	<5	855	35.09	0.03	1.19
		70 to 74	<5	693	14.43	0.03	0.45
		75 to 79	0	464	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	314	31.85	0.02	0.56
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	12.84	0.07	0.87
		05 to 09	0	2517	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	2648	7.55	0.07	0.55
		15 to 19	0	2320	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1778	5.62	0.07	0.38
		25 to 29	<5	1935	5.17	0.07	0.36
		30 to 34	0	2260	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2579	3.88	0.08	0.31
		40 to 44	<5	2477	8.07	0.08	0.64
		45 to 49	<5	2138	9.35	0.07	0.67
		50 to 54	0	1820	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1559	12.83	0.05	0.61
		60 to 64	<5	1315	15.21	0.04	0.58
		65 to 69	0	1080	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	844	11.85	0.03	0.37
		75 to 79	<5	678	14.75	0.03	0.39
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	0	483	0.00	0.02	0.00
	WORTH	00 to 04	<5	132	75.76	0.07	5.16
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	180	55.56	0.08	4.48
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	129	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	122	81.97	0.05	3.92
		60 to 64	0	146	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	131	152.67	0.03	5.17
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	68	147.06	0.02	2.58
		85+	<5	109	91.74	0.02	1.38
	WRIGHT	00 to 04	<5	1246	16.05	0.07	1.09
		05 to 09	0	1283	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2007	WRIGHT	20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1202	16.64	0.08	1.34
		40 to 44	<5	1369	7.30	0.08	0.58
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1041	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	988	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	910	10.99	0.04	0.42
		65 to 69	0	799	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	771	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	615	32.52	0.03	0.86
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
2008	ADAIR	00 to 04	<5	1304	30.67	0.07	2.09
		05 to 09	<5	1252	15.97	0.07	1.17
		10 to 14	0	1313	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	3157	6.34	0.07	0.46
		20 to 24	<5	4648	2.15	0.07	0.14
		25 to 29	<5	1482	13.50	0.07	0.93
		30 to 34	<5	1225	16.33	0.07	1.19
		35 to 39	0	1449	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1506	6.64	0.08	0.53
		45 to 49	0	1433	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1245	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1041	9.61	0.05	0.46
		60 to 64	<5	848	47.17	0.04	1.81
		65 to 69	<5	746	13.40	0.03	0.45
		70 to 74	<5	694	14.41	0.03	0.45
		75 to 79	<5	626	15.97	0.03	0.42
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	501	19.96	0.02	0.30
	ANDREW	00 to 04	0	1040	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1223	8.18	0.07	0.60
		10 to 14	0	1291	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1238	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	866	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	890	11.24	0.07	0.77
		30 to 34	0	1013	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1280	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1367	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1277	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1114	8.98	0.06	0.56
		55 to 59	0	869	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	680	29.41	0.04	1.13
		65 to 69	<5	584	17.12	0.03	0.58
		70 to 74	<5	551	54.45	0.03	1.71
		75 to 79	0	527	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	349	0.00	0.02	0.00
		85+	0	370	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	ATCHISON	00 to 04	<5	289	69.20	0.07	4.72
		05 to 09	0	398	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	468	21.37	0.07	1.56
		15 to 19	0	538	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	264	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	340	29.41	0.07	2.03
		30 to 34	0	299	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	426	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	476	21.01	0.08	1.68
		45 to 49	0	434	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	458	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	387	25.84	0.05	1.24
		60 to 64	<5	278	35.97	0.04	1.38
		65 to 69	0	269	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	334	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	287	34.84	0.03	0.92
		80 to 84	0	221	0.00	0.02	0.00
		85+	0	239	0.00	0.02	0.00
	AUDRAIN	00 to 04	<5	1651	18.17	0.07	1.24
		05 to 09	0	1778	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1788	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1753	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1432	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1602	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1661	12.04	0.07	0.88
		35 to 39	<5	2035	9.83	0.08	0.79
		40 to 44	<5	1951	20.50	0.08	1.63
		45 to 49	<5	1822	10.98	0.07	0.78
		50 to 54	<5	1623	6.16	0.06	0.39
		55 to 59	<5	1299	7.70	0.05	0.37
		60 to 64	<5	1081	27.75	0.04	1.07
		65 to 69	0	1006	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	989	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	992	10.08	0.03	0.27
		80 to 84	<5	737	13.57	0.02	0.24
		85+	<5	610	32.79	0.02	0.49
	BARRY	00 to 04	<5	2270	8.81	0.07	0.60
		05 to 09	0	2514	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	2506	3.99	0.07	0.29
		15 to 19	0	2392	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1805	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1873	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1959	10.21	0.07	0.74
		35 to 39	<5	2540	3.94	0.08	0.32
		40 to 44	<5	2477	4.04	0.08	0.32
		45 to 49	<5	2270	4.41	0.07	0.31
		50 to 54	<5	2108	9.49	0.06	0.59
		55 to 59	<5	1994	15.05	0.05	0.72
		60 to 64	0	1840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1662	30.08	0.03	1.02

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	BARRY	70 to 74	0	1339	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	1132	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	704	0.00	0.02	0.00
		85+	0	661	0.00	0.02	0.00
	BARTON	00 to 04	<5	953	31.48	0.07	2.14
		05 to 09	<5	936	10.68	0.07	0.78
		10 to 14	<5	922	32.54	0.07	2.37
		15 to 19	0	973	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	690	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	671	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	716	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	906	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	970	30.93	0.08	2.47
		45 to 49	<5	868	11.52	0.07	0.82
		50 to 54	0	765	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	580	68.97	0.05	3.30
		60 to 64	<5	529	37.81	0.04	1.45
		65 to 69	<5	494	20.24	0.03	0.69
		70 to 74	<5	520	38.46	0.03	1.21
		75 to 79	<5	437	22.88	0.03	0.60
		80 to 84	<5	304	32.89	0.02	0.58
		85+	<5	308	32.47	0.02	0.49
	BATES	00 to 04	<5	1019	49.07	0.07	3.34
		05 to 09	<5	1198	25.04	0.07	1.83
		10 to 14	<5	1340	7.46	0.07	0.54
		15 to 19	<5	1296	7.72	0.07	0.55
		20 to 24	<5	845	11.83	0.07	0.80
		25 to 29	<5	859	34.92	0.07	2.41
		30 to 34	0	970	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1269	7.88	0.08	0.64
		40 to 44	<5	1228	8.14	0.08	0.65
		45 to 49	<5	1167	8.57	0.07	0.61
		50 to 54	6	962	62.37	0.06	3.90
		55 to 59	<5	874	11.44	0.05	0.55
		60 to 64	<5	793	12.61	0.04	0.48
		65 to 69	<5	727	13.76	0.03	0.47
		70 to 74	<5	698	28.65	0.03	0.90
		75 to 79	0	559	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	471	42.46	0.02	0.75
		85+	0	427	0.00	0.02	0.00
	BENTON	00 to 04	<5	813	24.60	0.07	1.68
		05 to 09	0	894	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1121	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1017	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	656	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	615	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	808	49.50	0.07	3.61
		35 to 39	0	1096	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1222	32.73	0.08	2.61
		45 to 49	0	1218	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	BENTON	50 to 54	0	1233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	1385	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	6	1316	45.59	0.04	1.75
		65 to 69	<5	1335	14.98	0.03	0.51
		70 to 74	<5	989	30.33	0.03	0.95
		75 to 79	6	707	84.87	0.03	2.24
		80 to 84	<5	433	92.38	0.02	1.62
		85+	0	375	0.00	0.02	0.00
	BOLLINGER	00 to 04	<5	723	27.66	0.07	1.88
		05 to 09	0	863	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	985	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	883	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	679	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	741	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	894	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	901	11.10	0.08	0.89
		45 to 49	<5	874	34.32	0.07	2.45
		50 to 54	<5	803	12.45	0.06	0.78
		55 to 59	<5	670	14.93	0.05	0.71
		60 to 64	<5	622	16.08	0.04	0.62
		65 to 69	<5	535	56.07	0.03	1.90
		70 to 74	0	458	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	376	53.19	0.03	1.40
		80 to 84	<5	212	47.17	0.02	0.83
		85+	<5	204	49.02	0.02	0.74
	BOONE	00 to 04	22	8531	25.79	0.07	1.76
		05 to 09	11	8692	12.66	0.07	0.92
		10 to 14	<5	8861	3.39	0.07	0.25
		15 to 19	<5	12930	3.09	0.07	0.22
		20 to 24	6	19122	3.14	0.07	0.21
		25 to 29	9	11075	8.13	0.07	0.56
		30 to 34	11	9495	11.59	0.07	0.84
		35 to 39	8	10004	8.00	0.08	0.65
		40 to 44	7	9887	7.08	0.08	0.56
		45 to 49	18	9033	19.93	0.07	1.42
		50 to 54	8	7499	10.67	0.06	0.67
		55 to 59	<5	5041	9.92	0.05	0.47
		60 to 64	8	3972	20.14	0.04	0.77
		65 to 69	9	3199	28.13	0.03	0.95
		70 to 74	7	2787	25.12	0.03	0.79
		75 to 79	8	2360	33.90	0.03	0.89
		80 to 84	<5	1704	23.47	0.02	0.41
		85+	10	1654	60.46	0.02	0.91
	BUCHANAN	00 to 04	24	5441	44.11	0.07	3.01
		05 to 09	13	5784	22.48	0.07	1.64
		10 to 14	<5	6110	8.18	0.07	0.60
		15 to 19	<5	6487	3.08	0.07	0.22
		20 to 24	7	6670	10.49	0.07	0.71
		25 to 29	<5	5449	9.18	0.07	0.63

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	BUCHANAN	30 to 34	9	5740	15.68	0.07	1.14
		35 to 39	7	6728	10.40	0.08	0.84
		40 to 44	10	6535	15.30	0.08	1.22
		45 to 49	14	5842	23.96	0.07	1.71
		50 to 54	<5	5051	7.92	0.06	0.49
		55 to 59	15	3968	37.80	0.05	1.81
		60 to 64	11	3429	32.08	0.04	1.23
		65 to 69	9	3165	28.44	0.03	0.96
		70 to 74	8	3051	26.22	0.03	0.83
		75 to 79	8	2749	29.10	0.03	0.77
		80 to 84	<5	2028	24.65	0.02	0.43
		85+	<5	1874	16.01	0.02	0.24
	BUTLER	00 to 04	22	2594	84.81	0.07	5.78
		05 to 09	<5	2657	18.82	0.07	1.37
		10 to 14	11	2773	39.67	0.07	2.89
		15 to 19	0	2868	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	2411	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2458	4.07	0.07	0.28
		30 to 34	<5	2468	12.16	0.07	0.89
		35 to 39	<5	2888	6.93	0.08	0.56
		40 to 44	<5	3014	16.59	0.08	1.32
		45 to 49	8	2895	27.63	0.07	1.97
		50 to 54	<5	2687	18.61	0.06	1.16
		55 to 59	<5	2248	13.35	0.05	0.64
		60 to 64	<5	2030	19.70	0.04	0.76
		65 to 69	<5	1918	15.64	0.03	0.53
		70 to 74	<5	1691	17.74	0.03	0.56
		75 to 79	<5	1482	20.24	0.03	0.53
		80 to 84	<5	866	11.55	0.02	0.20
		85+	<5	855	11.70	0.02	0.18
	CALDWELL	00 to 04	0	560	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	681	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	750	13.33	0.07	0.97
		15 to 19	0	652	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	422	71.09	0.07	4.79
		25 to 29	<5	423	23.64	0.07	1.63
		30 to 34	0	519	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	650	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	655	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	629	31.80	0.07	2.27
		50 to 54	0	575	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	511	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	428	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	391	25.58	0.03	0.87
		70 to 74	<5	356	28.09	0.03	0.88
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	209	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	CALLAWAY	00 to 04	<5	2525	15.84	0.07	1.08
		05 to 09	<5	2895	6.91	0.07	0.50

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	CALLAWAY	10 to 14	<5	3043	13.14	0.07	0.96
		15 to 19	<5	3373	2.96	0.07	0.21
		20 to 24	<5	3126	6.40	0.07	0.43
		25 to 29	<5	2702	7.40	0.07	0.51
		30 to 34	<5	3010	6.64	0.07	0.48
		35 to 39	<5	3582	5.58	0.08	0.45
		40 to 44	<5	3374	11.86	0.08	0.95
		45 to 49	<5	3018	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	<5	2426	16.49	0.06	1.03
		55 to 59	<5	1915	20.89	0.05	1.00
		60 to 64	<5	1463	27.34	0.04	1.05
		65 to 69	<5	1336	22.46	0.03	0.76
		70 to 74	<5	1099	9.10	0.03	0.29
		75 to 79	<5	899	33.37	0.03	0.88
		80 to 84	<5	588	34.01	0.02	0.60
		85+	<5	551	36.30	0.02	0.55
	CAMDEN	00 to 04	<5	1709	17.55	0.07	1.20
		05 to 09	<5	1989	5.03	0.07	0.37
		10 to 14	<5	2320	17.24	0.07	1.26
		15 to 19	<5	2220	4.50	0.07	0.32
		20 to 24	<5	1557	6.42	0.07	0.43
		25 to 29	<5	1626	6.15	0.07	0.42
		30 to 34	<5	1804	5.54	0.07	0.40
		35 to 39	0	2478	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2733	10.98	0.08	0.88
		45 to 49	<5	2733	7.32	0.07	0.52
		50 to 54	<5	2944	3.40	0.06	0.21
		55 to 59	<5	3055	6.55	0.05	0.31
		60 to 64	7	3006	23.29	0.04	0.89
		65 to 69	10	2529	39.54	0.03	1.34
		70 to 74	9	1990	45.23	0.03	1.42
		75 to 79	<5	1339	37.34	0.03	0.98
		80 to 84	<5	707	56.58	0.02	0.99
		85+	<5	490	20.41	0.02	0.31
	CAPE GIRARDEAU	00 to 04	16	4078	39.23	0.07	2.67
		05 to 09	<5	4490	8.91	0.07	0.65
		10 to 14	<5	4728	6.35	0.07	0.46
		15 to 19	<5	5690	1.76	0.07	0.13
		20 to 24	<5	6360	1.57	0.07	0.11
		25 to 29	<5	4501	4.44	0.07	0.31
		30 to 34	<5	4392	9.11	0.07	0.66
		35 to 39	<5	4946	2.02	0.08	0.16
		40 to 44	<5	5212	3.84	0.08	0.31
		45 to 49	<5	5006	7.99	0.07	0.57
		50 to 54	<5	4084	2.45	0.06	0.15
		55 to 59	7	3239	21.61	0.05	1.03
		60 to 64	0	2595	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	2346	8.53	0.03	0.29
		70 to 74	<5	2287	4.37	0.03	0.14
		75 to 79	0	2009	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	CAPE GIRARDEAU	80 to 84	<5	1453	13.76	0.02	0.24
		85+	<5	1379	7.25	0.02	0.11
	CARROLL	00 to 04	<5	656	15.24	0.07	1.04
		05 to 09	<5	717	55.79	0.07	4.07
		10 to 14	<5	757	39.63	0.07	2.89
		15 to 19	0	709	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	510	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	554	36.10	0.07	2.63
		35 to 39	0	686	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	733	54.57	0.08	4.35
		45 to 49	0	693	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	654	30.58	0.06	1.91
		55 to 59	<5	537	18.62	0.05	0.89
		60 to 64	6	481	124.74	0.04	4.79
		65 to 69	<5	464	21.55	0.03	0.73
		70 to 74	<5	454	44.05	0.03	1.39
		75 to 79	0	482	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	305	32.79	0.02	0.58
		85+	<5	345	28.99	0.02	0.44
	CARTER	00 to 04	<5	364	54.95	0.07	3.74
		05 to 09	0	410	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	457	21.88	0.07	1.60
		15 to 19	0	419	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	318	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	317	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	337	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	441	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	439	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	428	23.36	0.07	1.67
		50 to 54	0	393	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	377	26.53	0.05	1.27
		60 to 64	<5	304	65.79	0.04	2.53
		65 to 69	0	302	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	254	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	168	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	121	82.64	0.02	1.45
		85+	0	96	0.00	0.02	0.00
	CASS	00 to 04	19	6051	31.40	0.07	2.14
		05 to 09	<5	6549	4.58	0.07	0.33
		10 to 14	<5	6914	4.34	0.07	0.32
		15 to 19	<5	5828	3.43	0.07	0.25
		20 to 24	<5	4128	4.84	0.07	0.33
		25 to 29	<5	4907	6.11	0.07	0.42
		30 to 34	<5	5716	5.25	0.07	0.38
		35 to 39	<5	7177	1.39	0.08	0.11
		40 to 44	<5	7075	4.24	0.08	0.34
		45 to 49	10	5845	17.11	0.07	1.22
		50 to 54	7	5068	13.81	0.06	0.86
		55 to 59	10	4336	23.06	0.05	1.10

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	CASS	60 to 64	6	3292	18.23	0.04	0.70
		65 to 69	<5	2893	6.91	0.03	0.23
		70 to 74	9	2366	38.04	0.03	1.20
		75 to 79	<5	1812	11.04	0.03	0.29
		80 to 84	<5	1290	7.75	0.02	0.14
		85+	9	1354	66.47	0.02	1.00
	CEDAR	00 to 04	6	772	77.72	0.07	5.30
		05 to 09	0	877	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1005	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1049	9.53	0.07	0.68
		20 to 24	<5	552	18.12	0.07	1.22
		25 to 29	<5	588	34.01	0.07	2.34
		30 to 34	0	713	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	902	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	916	10.92	0.08	0.87
		45 to 49	0	883	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	905	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	880	22.73	0.05	1.09
		60 to 64	0	849	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	771	12.97	0.03	0.44
		70 to 74	<5	726	41.32	0.03	1.30
		75 to 79	<5	563	35.52	0.03	0.94
		80 to 84	<5	397	25.19	0.02	0.44
		85+	0	384	0.00	0.02	0.00
	CHARITON	00 to 04	<5	427	70.26	0.07	4.79
		05 to 09	<5	493	20.28	0.07	1.48
		10 to 14	0	613	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	678	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	331	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	362	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	396	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	555	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	671	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	573	17.45	0.07	1.25
		50 to 54	0	549	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	457	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	432	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	456	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	431	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	313	31.95	0.02	0.56
		85+	<5	311	32.15	0.02	0.48
	CHRISTIAN	00 to 04	8	4197	19.06	0.07	1.30
		05 to 09	<5	4250	2.35	0.07	0.17
		10 to 14	<5	4283	2.33	0.07	0.17
		15 to 19	0	3818	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	3166	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	4063	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	4085	7.34	0.07	0.54
		35 to 39	0	4606	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	CHRISTIAN	40 to 44	0	4636	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	3832	10.44	0.07	0.75
		50 to 54	<5	3457	5.79	0.06	0.36
		55 to 59	<5	2734	3.66	0.05	0.18
		60 to 64	0	2030	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1724	11.60	0.03	0.39
		70 to 74	<5	1516	13.19	0.03	0.42
		75 to 79	<5	1141	8.76	0.03	0.23
		80 to 84	<5	787	25.41	0.02	0.45
		85+	0	631	0.00	0.02	0.00
	CLARK	00 to 04	0	452	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	501	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	547	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	386	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	367	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	449	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	522	19.16	0.08	1.53
		45 to 49	<5	542	18.45	0.07	1.32
		50 to 54	<5	519	19.27	0.06	1.20
		55 to 59	0	450	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	356	84.27	0.04	3.24
		65 to 69	<5	322	93.17	0.03	3.16
		70 to 74	<5	286	34.97	0.03	1.10
		75 to 79	0	249	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	184	54.35	0.02	0.96
		85+	0	195	0.00	0.02	0.00
	CLAY	00 to 04	54	13253	40.75	0.07	2.78
		05 to 09	25	13263	18.85	0.07	1.38
		10 to 14	9	13195	6.82	0.07	0.50
		15 to 19	<5	12722	3.14	0.07	0.23
		20 to 24	8	11451	6.99	0.07	0.47
		25 to 29	8	13949	5.74	0.07	0.39
		30 to 34	10	14306	6.99	0.07	0.51
		35 to 39	11	15877	6.93	0.08	0.56
		40 to 44	20	15419	12.97	0.08	1.03
		45 to 49	16	13301	12.03	0.07	0.86
		50 to 54	28	12272	22.82	0.06	1.43
		55 to 59	17	9058	18.77	0.05	0.90
		60 to 64	14	6803	20.58	0.04	0.79
		65 to 69	18	5663	31.79	0.03	1.08
		70 to 74	6	5240	11.45	0.03	0.36
		75 to 79	13	4264	30.49	0.03	0.80
		80 to 84	16	2629	60.86	0.02	1.07
		85+	8	2147	37.26	0.02	0.56
	CLINTON	00 to 04	<5	1243	40.23	0.07	2.74
		05 to 09	<5	1305	15.33	0.07	1.12
		10 to 14	0	1553	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	CLINTON	20 to 24	0	909	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1017	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1197	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1558	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1587	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1330	22.56	0.07	1.61
		50 to 54	0	1261	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1070	28.04	0.05	1.34
		60 to 64	0	848	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	714	14.01	0.03	0.47
		70 to 74	<5	573	52.36	0.03	1.65
		75 to 79	<5	494	60.73	0.03	1.60
		80 to 84	<5	399	25.06	0.02	0.44
		85+	0	503	0.00	0.02	0.00
	COLE	00 to 04	14	4647	30.13	0.07	2.05
		05 to 09	<5	4682	6.41	0.07	0.47
		10 to 14	8	4972	16.09	0.07	1.17
		15 to 19	0	5040	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	4974	2.01	0.07	0.14
		25 to 29	<5	5315	3.76	0.07	0.26
		30 to 34	6	5480	10.95	0.07	0.80
		35 to 39	<5	6110	4.91	0.08	0.40
		40 to 44	<5	6097	3.28	0.08	0.26
		45 to 49	6	5621	10.67	0.07	0.76
		50 to 54	11	4714	23.33	0.06	1.46
		55 to 59	<5	3285	6.09	0.05	0.29
		60 to 64	<5	2439	16.40	0.04	0.63
		65 to 69	<5	2221	18.01	0.03	0.61
		70 to 74	<5	1944	5.14	0.03	0.16
		75 to 79	<5	1605	24.92	0.03	0.66
		80 to 84	<5	1212	16.50	0.02	0.29
		85+	<5	1124	44.48	0.02	0.67
	COOPER	00 to 04	<5	969	10.32	0.07	0.70
		05 to 09	<5	1059	9.44	0.07	0.69
		10 to 14	0	1085	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1310	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1723	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1221	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	939	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1143	17.50	0.08	1.41
		40 to 44	<5	1265	7.91	0.08	0.63
		45 to 49	<5	1111	27.00	0.07	1.93
		50 to 54	0	922	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	769	65.02	0.05	3.11
		60 to 64	<5	655	30.53	0.04	1.17
		65 to 69	<5	619	32.31	0.03	1.09
		70 to 74	<5	547	36.56	0.03	1.15
		75 to 79	<5	531	18.83	0.03	0.50
		80 to 84	<5	428	70.09	0.02	1.23
		85+	<5	408	49.02	0.02	0.74

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	CRAWFORD	00 to 04	<5	1475	13.56	0.07	0.92
		05 to 09	<5	1620	6.17	0.07	0.45
		10 to 14	<5	1758	5.69	0.07	0.41
		15 to 19	0	1702	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1236	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1195	8.37	0.07	0.58
		30 to 34	0	1387	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1738	5.75	0.08	0.46
		40 to 44	0	1807	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1499	20.01	0.07	1.43
		50 to 54	<5	1412	35.41	0.06	2.21
		55 to 59	<5	1207	16.57	0.05	0.79
		60 to 64	<5	1193	8.38	0.04	0.32
		65 to 69	<5	1042	47.98	0.03	1.63
		70 to 74	<5	920	21.74	0.03	0.68
		75 to 79	<5	696	43.10	0.03	1.14
		80 to 84	<5	507	98.62	0.02	1.73
		85+	0	439	0.00	0.02	0.00
	DADE	00 to 04	<5	459	65.36	0.07	4.45
		05 to 09	0	485	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	603	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	584	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	332	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	374	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	374	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	538	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	612	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	569	17.57	0.07	1.25
		50 to 54	0	469	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	483	41.41	0.05	1.98
		60 to 64	0	423	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	390	25.64	0.03	0.87
		70 to 74	0	413	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	334	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	226	44.25	0.02	0.78
		85+	0	242	0.00	0.02	0.00
	DALLAS	00 to 04	0	1039	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1147	8.72	0.07	0.64
		10 to 14	0	1328	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1139	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	797	12.55	0.07	0.85
		25 to 29	<5	798	12.53	0.07	0.86
		30 to 34	<5	903	22.15	0.07	1.61
		35 to 39	0	1135	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1300	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1042	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	991	10.09	0.06	0.63
		55 to 59	0	929	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	768	13.02	0.04	0.50
		65 to 69	<5	720	27.78	0.03	0.94

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	DALLAS	70 to 74	0	577	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	467	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	319	0.00	0.02	0.00
		85+	0	291	0.00	0.02	0.00
	DAVIESS	00 to 04	<5	560	71.43	0.07	4.87
		05 to 09	0	589	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	622	16.08	0.07	1.17
		15 to 19	0	576	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	418	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	405	24.69	0.07	1.70
		30 to 34	0	441	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	511	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	561	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	493	20.28	0.07	1.45
		50 to 54	0	548	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	464	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	403	74.44	0.04	2.86
		65 to 69	0	400	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	357	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	265	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	208	0.00	0.02	0.00
		85+	0	175	0.00	0.02	0.00
	DEKALB	00 to 04	0	596	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	644	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	733	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	736	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	816	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	979	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1290	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1617	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1340	7.46	0.08	0.60
		45 to 49	<5	918	10.89	0.07	0.78
		50 to 54	0	729	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	586	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	481	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	427	46.84	0.03	1.59
		70 to 74	<5	416	24.04	0.03	0.76
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	217	0.00	0.02	0.00
	DENT	00 to 04	<5	949	21.07	0.07	1.44
		05 to 09	0	992	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1076	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1069	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	753	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	762	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	854	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1065	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1141	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	984	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	DENT	50 to 54	0	964	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	856	23.36	0.05	1.12
		60 to 64	0	822	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	763	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	601	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	518	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	389	0.00	0.02	0.00
		85+	0	377	0.00	0.02	0.00
	DOUGLAS	00 to 04	0	777	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	895	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1035	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	578	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	622	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	692	14.45	0.07	1.05
		35 to 39	0	900	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	982	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	947	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	845	11.83	0.06	0.74
		55 to 59	0	855	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	735	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	697	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	550	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	412	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	295	33.90	0.02	0.60
		85+	0	287	0.00	0.02	0.00
	DUNKLIN	00 to 04	23	2360	97.46	0.07	6.64
		05 to 09	9	2355	38.22	0.07	2.79
		10 to 14	<5	2385	16.77	0.07	1.22
		15 to 19	<5	2282	8.76	0.07	0.63
		20 to 24	<5	1906	26.23	0.07	1.77
		25 to 29	<5	1966	20.35	0.07	1.40
		30 to 34	<5	2023	14.83	0.07	1.08
		35 to 39	<5	2277	8.78	0.08	0.71
		40 to 44	<5	2289	13.11	0.08	1.05
		45 to 49	9	2163	41.61	0.07	2.97
		50 to 54	<5	2034	9.83	0.06	0.61
		55 to 59	<5	1970	5.08	0.05	0.24
		60 to 64	<5	1641	18.28	0.04	0.70
		65 to 69	<5	1402	14.27	0.03	0.48
		70 to 74	<5	1268	7.89	0.03	0.25
		75 to 79	<5	1155	8.66	0.03	0.23
		80 to 84	0	898	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	734	13.62	0.02	0.21
	FRANKLIN	00 to 04	15	6482	23.14	0.07	1.58
		05 to 09	<5	7147	4.20	0.07	0.31
		10 to 14	<5	7534	1.33	0.07	0.10
		15 to 19	<5	7146	1.40	0.07	0.10
		20 to 24	9	5093	17.67	0.07	1.19
		25 to 29	<5	5648	8.85	0.07	0.61

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	FRANKLIN	30 to 34	<5	6696	7.47	0.07	0.54
		35 to 39	<5	7901	6.33	0.08	0.51
		40 to 44	6	7862	7.63	0.08	0.61
		45 to 49	10	6673	14.99	0.07	1.07
		50 to 54	6	5843	10.27	0.06	0.64
		55 to 59	9	4750	18.95	0.05	0.91
		60 to 64	<5	3912	7.67	0.04	0.29
		65 to 69	6	3374	17.78	0.03	0.60
		70 to 74	<5	2826	10.62	0.03	0.33
		75 to 79	<5	2288	13.11	0.03	0.35
		80 to 84	<5	1558	19.26	0.02	0.34
		85+	<5	1327	30.14	0.02	0.45
	GASCONADE	00 to 04	<5	891	44.89	0.07	3.06
		05 to 09	0	1005	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1183	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1079	9.27	0.07	0.67
		20 to 24	0	698	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	712	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	849	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1181	16.93	0.08	1.37
		40 to 44	<5	1220	8.20	0.08	0.65
		45 to 49	<5	1064	18.80	0.07	1.34
		50 to 54	0	963	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	842	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	793	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	744	13.44	0.03	0.46
		70 to 74	<5	650	15.38	0.03	0.48
		75 to 79	<5	595	16.81	0.03	0.44
		80 to 84	0	446	0.00	0.02	0.00
		85+	0	455	0.00	0.02	0.00
	GENTRY	00 to 04	0	426	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	487	20.53	0.07	1.50
		10 to 14	0	530	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	509	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	310	32.26	0.07	2.17
		25 to 29	0	298	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	359	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	481	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	479	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	443	22.57	0.07	1.61
		50 to 54	<5	334	59.88	0.06	3.74
		55 to 59	<5	350	57.14	0.05	2.73
		60 to 64	<5	365	27.40	0.04	1.05
		65 to 69	<5	336	119.05	0.03	4.03
		70 to 74	<5	328	121.95	0.03	3.84
		75 to 79	<5	315	31.75	0.03	0.84
		80 to 84	<5	242	206.61	0.02	3.63
		85+	<5	259	77.22	0.02	1.16
	GREENE	00 to 04	26	14675	17.72	0.07	1.21
		05 to 09	9	14713	6.12	0.07	0.45

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	GREENE	10 to 14	<5	14932	3.35	0.07	0.24
		15 to 19	<5	18695	2.14	0.07	0.15
		20 to 24	<5	23889	2.09	0.07	0.14
		25 to 29	6	17061	3.52	0.07	0.24
		30 to 34	6	15883	3.78	0.07	0.28
		35 to 39	9	17690	5.09	0.08	0.41
		40 to 44	10	17863	5.60	0.08	0.45
		45 to 49	19	16993	11.18	0.07	0.80
		50 to 54	12	14913	8.05	0.06	0.50
		55 to 59	13	11521	11.28	0.05	0.54
		60 to 64	10	9240	10.82	0.04	0.42
		65 to 69	8	8323	9.61	0.03	0.33
		70 to 74	7	8052	8.69	0.03	0.27
		75 to 79	<5	6900	7.25	0.03	0.19
		80 to 84	6	4855	12.36	0.02	0.22
		85+	10	4610	21.69	0.02	0.33
	GRUNDY	00 to 04	<5	625	48.00	0.07	3.27
		05 to 09	0	650	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	694	14.41	0.07	1.05
		15 to 19	0	784	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	513	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	509	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	549	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	689	14.51	0.08	1.17
		40 to 44	<5	720	27.78	0.08	2.22
		45 to 49	<5	707	28.29	0.07	2.02
		50 to 54	0	647	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	628	15.92	0.05	0.76
		60 to 64	0	553	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	517	19.34	0.03	0.66
		70 to 74	0	490	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	419	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	343	29.15	0.02	0.51
		85+	<5	376	106.38	0.02	1.60
	HARRISON	00 to 04	<5	566	35.34	0.07	2.41
		05 to 09	<5	531	56.50	0.07	4.13
		10 to 14	0	606	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	597	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	439	22.78	0.07	1.53
		25 to 29	0	449	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	462	21.65	0.07	1.58
		35 to 39	<5	564	35.46	0.08	2.86
		40 to 44	<5	638	47.02	0.08	3.75
		45 to 49	0	557	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	476	42.02	0.06	2.63
		55 to 59	0	547	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	490	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	477	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	440	45.45	0.03	1.43
		75 to 79	0	379	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	HARRISON	80 to 84	0	292	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	355	84.51	0.02	1.27
	HENRY	00 to 04	<5	1311	30.51	0.07	2.08
		05 to 09	<5	1400	28.57	0.07	2.09
		10 to 14	<5	1583	18.95	0.07	1.38
		15 to 19	0	1473	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1183	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1202	8.32	0.07	0.57
		30 to 34	0	1265	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1600	12.50	0.08	1.01
		40 to 44	<5	1618	18.54	0.08	1.48
		45 to 49	0	1520	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1427	21.02	0.06	1.31
		55 to 59	0	1320	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1166	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	997	40.12	0.03	1.36
		70 to 74	<5	981	20.39	0.03	0.64
		75 to 79	<5	865	46.24	0.03	1.22
		80 to 84	0	613	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	566	17.67	0.02	0.27
	HICKORY	00 to 04	<5	386	25.91	0.07	1.77
		05 to 09	0	474	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	558	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	525	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	309	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	366	27.32	0.07	1.99
		35 to 39	0	500	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	531	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	548	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	683	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	719	13.91	0.05	0.67
		60 to 64	0	708	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	748	13.37	0.03	0.45
		70 to 74	0	625	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	467	42.83	0.03	1.13
		80 to 84	<5	294	68.03	0.02	1.20
		85+	<5	201	49.75	0.02	0.75
	HOLT	00 to 04	0	255	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	345	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	411	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	383	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	222	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	240	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	287	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	384	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	373	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	381	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	356	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	292	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	HOLT	60 to 64	<5	245	122.45	0.04	4.70
		65 to 69	<5	264	37.88	0.03	1.28
		70 to 74	0	246	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	259	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	175	0.00	0.02	0.00
		85+	0	206	0.00	0.02	0.00
	HOWARD	00 to 04	0	570	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	668	14.97	0.07	1.09
		10 to 14	0	707	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	956	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	893	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	536	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	544	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	780	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	672	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	602	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	410	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	363	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	374	26.74	0.03	0.84
		75 to 79	<5	387	77.52	0.03	2.04
		80 to 84	<5	228	43.86	0.02	0.77
		85+	0	285	0.00	0.02	0.00
	HOWELL	00 to 04	<5	2477	16.15	0.07	1.10
		05 to 09	<5	2580	3.88	0.07	0.28
		10 to 14	<5	2802	3.57	0.07	0.26
		15 to 19	0	2772	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1900	5.26	0.07	0.35
		25 to 29	<5	2179	9.18	0.07	0.63
		30 to 34	<5	2210	4.52	0.07	0.33
		35 to 39	<5	2648	3.78	0.08	0.30
		40 to 44	<5	2705	11.09	0.08	0.88
		45 to 49	<5	2485	8.05	0.07	0.57
		50 to 54	<5	2285	8.75	0.06	0.55
		55 to 59	<5	2041	4.90	0.05	0.23
		60 to 64	<5	1896	10.55	0.04	0.41
		65 to 69	<5	1732	11.55	0.03	0.39
		70 to 74	<5	1552	19.33	0.03	0.61
		75 to 79	<5	1263	23.75	0.03	0.63
		80 to 84	<5	893	22.40	0.02	0.39
		85+	<5	814	24.57	0.02	0.37
	IRON	00 to 04	<5	626	15.97	0.07	1.09
		05 to 09	0	718	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	780	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	813	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	542	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	570	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	582	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	709	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	IRON	40 to 44	0	817	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	755	13.25	0.07	0.95
		50 to 54	0	692	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	651	30.72	0.05	1.47
		60 to 64	<5	562	17.79	0.04	0.68
		65 to 69	<5	500	20.00	0.03	0.68
		70 to 74	<5	446	22.42	0.03	0.71
		75 to 79	<5	351	28.49	0.03	0.75
		80 to 84	<5	225	44.44	0.02	0.78
		85+	<5	293	34.13	0.02	0.51
	JACKSON	00 to 04	212	45967	46.12	0.07	3.14
		05 to 09	173	47190	36.66	0.07	2.68
		10 to 14	69	48248	14.30	0.07	1.04
		15 to 19	36	44915	8.02	0.07	0.58
		20 to 24	23	42722	5.38	0.07	0.36
		25 to 29	34	48576	7.00	0.07	0.48
		30 to 34	44	48174	9.13	0.07	0.67
		35 to 39	59	53210	11.09	0.08	0.89
		40 to 44	89	53027	16.78	0.08	1.34
		45 to 49	133	46723	28.47	0.07	2.03
		50 to 54	100	40145	24.91	0.06	1.56
		55 to 59	87	30789	28.26	0.05	1.35
		60 to 64	50	24149	20.70	0.04	0.79
		65 to 69	36	21886	16.45	0.03	0.56
		70 to 74	21	20552	10.22	0.03	0.32
		75 to 79	34	17500	19.43	0.03	0.51
		80 to 84	27	11399	23.69	0.02	0.42
		85+	24	10580	22.68	0.02	0.34
	JASPER	00 to 04	24	7575	31.68	0.07	2.16
		05 to 09	14	7491	18.69	0.07	1.36
		10 to 14	<5	7407	5.40	0.07	0.39
		15 to 19	<5	7947	5.03	0.07	0.36
		20 to 24	0	8135	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	7148	1.40	0.07	0.10
		30 to 34	6	6851	8.76	0.07	0.64
		35 to 39	<5	7581	5.28	0.08	0.43
		40 to 44	10	7871	12.70	0.08	1.01
		45 to 49	6	7097	8.45	0.07	0.60
		50 to 54	7	6314	11.09	0.06	0.69
		55 to 59	6	5030	11.93	0.05	0.57
		60 to 64	<5	4118	7.29	0.04	0.28
		65 to 69	6	3759	15.96	0.03	0.54
		70 to 74	<5	3586	5.58	0.03	0.18
		75 to 79	<5	3093	9.70	0.03	0.26
		80 to 84	<5	2143	9.33	0.02	0.16
		85+	<5	1861	21.49	0.02	0.32
	JEFFERSON	00 to 04	39	14255	27.36	0.07	1.86
		05 to 09	23	15255	15.08	0.07	1.10
		10 to 14	<5	16172	2.47	0.07	0.18
		15 to 19	<5	15217	3.29	0.07	0.24

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	JEFFERSON	20 to 24	<5	11493	2.61	0.07	0.18
		25 to 29	7	12531	5.59	0.07	0.38
		30 to 34	7	14656	4.78	0.07	0.35
		35 to 39	10	18391	5.44	0.08	0.44
		40 to 44	18	17455	10.31	0.08	0.82
		45 to 49	13	14944	8.70	0.07	0.62
		50 to 54	10	12643	7.91	0.06	0.49
		55 to 59	24	9963	24.09	0.05	1.15
		60 to 64	21	7472	28.10	0.04	1.08
		65 to 69	8	5889	13.58	0.03	0.46
		70 to 74	9	4744	18.97	0.03	0.60
		75 to 79	<5	3632	8.26	0.03	0.22
		80 to 84	<5	2245	22.27	0.02	0.39
		85+	<5	1795	22.28	0.02	0.34
	JOHNSON	00 to 04	8	3241	24.68	0.07	1.68
		05 to 09	<5	3276	15.26	0.07	1.11
		10 to 14	<5	3467	5.77	0.07	0.42
		15 to 19	<5	4994	6.01	0.07	0.43
		20 to 24	<5	6991	1.43	0.07	0.10
		25 to 29	<5	3309	3.02	0.07	0.21
		30 to 34	<5	3008	3.32	0.07	0.24
		35 to 39	<5	3678	5.44	0.08	0.44
		40 to 44	<5	3353	5.96	0.08	0.48
		45 to 49	7	2845	24.60	0.07	1.76
		50 to 54	<5	2307	17.34	0.06	1.08
		55 to 59	<5	1928	15.56	0.05	0.74
		60 to 64	<5	1589	6.29	0.04	0.24
		65 to 69	8	1360	58.82	0.03	1.99
		70 to 74	<5	1092	27.47	0.03	0.86
		75 to 79	<5	851	35.25	0.03	0.93
		80 to 84	<5	651	15.36	0.02	0.27
		85+	<5	538	37.17	0.02	0.56
	KNOX	00 to 04	0	268	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	293	34.13	0.07	2.49
		10 to 14	0	326	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	302	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	169	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	199	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	196	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	328	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	271	36.90	0.06	2.31
		55 to 59	0	259	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	228	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	257	38.91	0.03	1.32
		70 to 74	0	216	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	187	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	126	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	139	71.94	0.02	1.08

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	LACLEDE	00 to 04	6	2230	26.91	0.07	1.83
		05 to 09	<5	2370	8.44	0.07	0.62
		10 to 14	0	2486	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2456	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1866	5.36	0.07	0.36
		25 to 29	0	1903	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	2077	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2589	11.59	0.08	0.93
		40 to 44	<5	2468	4.05	0.08	0.32
		45 to 49	0	2205	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2049	9.76	0.06	0.61
		55 to 59	0	1746	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	1533	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1336	14.97	0.03	0.51
		70 to 74	<5	1140	17.54	0.03	0.55
		75 to 79	0	969	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	635	0.00	0.02	0.00
		85+	0	532	0.00	0.02	0.00
	LAFAYETTE	00 to 04	7	2008	34.86	0.07	2.38
		05 to 09	<5	2384	12.58	0.07	0.92
		10 to 14	<5	2603	19.21	0.07	1.40
		15 to 19	0	2483	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1684	5.94	0.07	0.40
		25 to 29	0	1853	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2040	9.80	0.07	0.71
		35 to 39	<5	2607	11.51	0.08	0.93
		40 to 44	<5	2545	15.72	0.08	1.25
		45 to 49	<5	2316	17.27	0.07	1.23
		50 to 54	<5	2074	4.82	0.06	0.30
		55 to 59	<5	1851	16.21	0.05	0.78
		60 to 64	<5	1492	6.70	0.04	0.26
		65 to 69	<5	1260	15.87	0.03	0.54
		70 to 74	<5	1228	8.14	0.03	0.26
		75 to 79	<5	1020	19.61	0.03	0.52
		80 to 84	<5	728	13.74	0.02	0.24
		85+	0	837	0.00	0.02	0.00
	LAWRENCE	00 to 04	<5	2509	11.96	0.07	0.81
		05 to 09	<5	2675	7.48	0.07	0.55
		10 to 14	<5	2730	7.33	0.07	0.53
		15 to 19	<5	2565	3.90	0.07	0.28
		20 to 24	0	1904	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	2072	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2184	9.16	0.07	0.67
		35 to 39	<5	2622	3.81	0.08	0.31
		40 to 44	<5	2597	11.55	0.08	0.92
		45 to 49	0	2330	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2113	18.93	0.06	1.18
		55 to 59	<5	1855	5.39	0.05	0.26
		60 to 64	<5	1682	5.95	0.04	0.23
		65 to 69	<5	1431	6.99	0.03	0.24

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	LAWRENCE	70 to 74	<5	1269	7.88	0.03	0.25
		75 to 79	<5	1195	8.37	0.03	0.22
		80 to 84	<5	826	12.11	0.02	0.21
		85+	0	765	0.00	0.02	0.00
	LEWIS	00 to 04	0	758	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	704	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	737	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	875	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	919	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	512	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	605	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	733	27.29	0.08	2.20
		40 to 44	<5	717	13.95	0.08	1.11
		45 to 49	0	620	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	613	16.31	0.06	1.02
		55 to 59	0	539	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	484	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	422	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	377	53.05	0.03	1.67
		75 to 79	0	329	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	243	0.00	0.02	0.00
		85+	0	314	0.00	0.02	0.00
	LINCOLN	00 to 04	7	2865	24.43	0.07	1.66
		05 to 09	7	3332	21.01	0.07	1.53
		10 to 14	6	3549	16.91	0.07	1.23
		15 to 19	<5	3069	6.52	0.07	0.47
		20 to 24	0	2136	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	2160	4.63	0.07	0.32
		30 to 34	0	2771	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	3487	2.87	0.08	0.23
		40 to 44	<5	3395	2.95	0.08	0.23
		45 to 49	<5	2710	7.38	0.07	0.53
		50 to 54	<5	2196	4.55	0.06	0.28
		55 to 59	<5	1951	5.13	0.05	0.25
		60 to 64	<5	1425	14.04	0.04	0.54
		65 to 69	0	1242	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	1018	9.82	0.03	0.31
		75 to 79	<5	830	36.14	0.03	0.95
		80 to 84	<5	578	17.30	0.02	0.30
		85+	0	542	0.00	0.02	0.00
	LINN	00 to 04	<5	833	12.00	0.07	0.82
		05 to 09	<5	925	10.81	0.07	0.79
		10 to 14	0	1006	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1053	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	619	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	701	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	739	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	914	21.88	0.08	1.77
		40 to 44	0	983	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	885	56.50	0.07	4.03

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	LINN	50 to 54	0	847	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	717	55.79	0.05	2.67
		60 to 64	0	686	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	618	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	637	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	646	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	458	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	458	21.83	0.02	0.33
	LIVINGSTON	00 to 04	<5	888	33.78	0.07	2.30
		05 to 09	<5	951	10.52	0.07	0.77
		10 to 14	<5	987	10.13	0.07	0.74
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	691	14.47	0.07	0.98
		25 to 29	0	809	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	829	12.06	0.07	0.88
		35 to 39	0	1045	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1118	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1014	9.86	0.07	0.70
		50 to 54	<5	929	10.76	0.06	0.67
		55 to 59	<5	789	38.02	0.05	1.82
		60 to 64	<5	612	16.34	0.04	0.63
		65 to 69	<5	620	16.13	0.03	0.55
		70 to 74	<5	609	32.84	0.03	1.03
		75 to 79	0	606	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	462	0.00	0.02	0.00
		85+	0	463	0.00	0.02	0.00
	MACON	00 to 04	<5	1002	39.92	0.07	2.72
		05 to 09	<5	1055	9.48	0.07	0.69
		10 to 14	0	1041	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1128	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	770	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	845	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	918	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1058	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1144	8.74	0.08	0.70
		45 to 49	<5	1076	27.88	0.07	1.99
		50 to 54	<5	1055	9.48	0.06	0.59
		55 to 59	0	874	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	782	12.79	0.04	0.49
		65 to 69	0	693	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	656	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	635	15.75	0.03	0.41
		80 to 84	<5	511	19.57	0.02	0.34
		85+	<5	496	80.65	0.02	1.21
	MADISON	00 to 04	<5	696	57.47	0.07	3.92
		05 to 09	0	767	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	881	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	847	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	640	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	598	33.44	0.07	2.30

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	MADISON	30 to 34	0	729	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	868	11.52	0.08	0.93
		40 to 44	<5	895	11.17	0.08	0.89
		45 to 49	<5	775	12.90	0.07	0.92
		50 to 54	<5	773	25.87	0.06	1.62
		55 to 59	<5	639	15.65	0.05	0.75
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	559	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	503	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	448	22.32	0.03	0.59
		80 to 84	0	299	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	307	32.57	0.02	0.49
	MARIES	00 to 04	0	581	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	626	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	689	14.51	0.07	1.06
		15 to 19	0	616	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	445	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	470	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	535	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	692	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	662	15.11	0.08	1.20
		45 to 49	0	589	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	579	17.27	0.06	1.08
		55 to 59	0	549	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	481	20.79	0.04	0.80
		65 to 69	0	420	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	363	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	275	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	179	0.00	0.02	0.00
		85+	0	143	0.00	0.02	0.00
	MARION	00 to 04	<5	1914	26.12	0.07	1.78
		05 to 09	<5	1963	15.28	0.07	1.12
		10 to 14	0	2049	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	2273	17.60	0.07	1.26
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1604	18.70	0.07	1.29
		30 to 34	<5	1717	5.82	0.07	0.42
		35 to 39	<5	2081	9.61	0.08	0.78
		40 to 44	<5	2051	19.50	0.08	1.56
		45 to 49	<5	2041	19.60	0.07	1.40
		50 to 54	<5	1771	5.65	0.06	0.35
		55 to 59	<5	1269	7.88	0.05	0.38
		60 to 64	0	1093	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1104	18.12	0.03	0.61
		70 to 74	<5	1061	9.43	0.03	0.30
		75 to 79	0	1003	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	719	27.82	0.02	0.49
		85+	<5	816	24.51	0.02	0.37
	MCDONALD	00 to 04	<5	1656	24.15	0.07	1.65
		05 to 09	<5	1753	11.41	0.07	0.83

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	MCDONALD	10 to 14	<5	1774	5.64	0.07	0.41
		15 to 19	0	1590	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1297	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1349	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1543	6.48	0.07	0.47
		35 to 39	<5	1706	11.72	0.08	0.95
		40 to 44	<5	1587	18.90	0.08	1.51
		45 to 49	6	1435	41.81	0.07	2.99
		50 to 54	0	1334	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1193	41.91	0.05	2.01
		60 to 64	<5	1003	19.94	0.04	0.77
		65 to 69	<5	781	25.61	0.03	0.87
		70 to 74	<5	606	33.00	0.03	1.04
		75 to 79	0	457	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	308	64.94	0.02	1.14
		85+	<5	291	34.36	0.02	0.52
	MERCER	00 to 04	0	209	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	225	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	245	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	283	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	155	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	182	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	166	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	255	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	306	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	276	36.23	0.07	2.59
		50 to 54	0	204	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	216	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	208	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	231	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	176	56.82	0.03	1.79
		75 to 79	0	167	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	117	85.47	0.02	1.50
		85+	<5	135	222.22	0.02	3.35
	MILLER	00 to 04	<5	1598	25.03	0.07	1.71
		05 to 09	0	1679	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1768	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1823	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1321	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1354	7.39	0.07	0.51
		30 to 34	<5	1504	6.65	0.07	0.48
		35 to 39	<5	1760	11.36	0.08	0.92
		40 to 44	0	1825	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1599	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	7	1441	48.58	0.06	3.04
		55 to 59	<5	1263	23.75	0.05	1.14
		60 to 64	<5	1087	36.80	0.04	1.41
		65 to 69	<5	963	31.15	0.03	1.06
		70 to 74	<5	931	42.96	0.03	1.35
		75 to 79	<5	715	27.97	0.03	0.74

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	MILLER	80 to 84	0	504	0.00	0.02	0.00
		85+	0	488	0.00	0.02	0.00
	MISSISSIPPI	00 to 04	6	957	62.70	0.07	4.27
		05 to 09	<5	907	55.13	0.07	4.03
		10 to 14	<5	1005	19.90	0.07	1.45
		15 to 19	0	995	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	817	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	785	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	786	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	912	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	908	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	852	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	877	11.40	0.06	0.71
		55 to 59	<5	800	12.50	0.05	0.60
		60 to 64	0	639	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	520	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	540	18.52	0.03	0.58
		75 to 79	0	442	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	327	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	293	34.13	0.02	0.51
	MONITEAU	00 to 04	<5	983	20.35	0.07	1.39
		05 to 09	0	1064	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1080	9.26	0.07	0.68
		15 to 19	0	1076	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	834	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1038	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1094	9.14	0.07	0.67
		35 to 39	0	1276	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1215	8.23	0.08	0.66
		45 to 49	0	1035	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	864	34.72	0.06	2.17
		55 to 59	<5	662	15.11	0.05	0.72
		60 to 64	0	558	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	502	19.92	0.03	0.67
		70 to 74	<5	463	21.60	0.03	0.68
		75 to 79	<5	451	22.17	0.03	0.58
		80 to 84	<5	329	60.79	0.02	1.07
		85+	0	315	0.00	0.02	0.00
	MONROE	00 to 04	<5	607	16.47	0.07	1.12
		05 to 09	0	633	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	715	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	705	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	434	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	463	21.60	0.07	1.49
		30 to 34	0	508	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	667	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	686	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	611	16.37	0.07	1.17
		50 to 54	0	610	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	535	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	MONROE	60 to 64	0	513	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	407	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	377	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	316	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	269	37.17	0.02	0.65
		85+	0	267	0.00	0.02	0.00
	MONTGOMERY	00 to 04	<5	687	29.11	0.07	1.98
		05 to 09	0	827	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	942	31.85	0.07	2.32
		15 to 19	0	929	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	588	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	648	15.43	0.07	1.06
		30 to 34	0	661	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	899	22.25	0.08	1.80
		40 to 44	0	954	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	910	10.99	0.07	0.78
		50 to 54	0	713	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	706	14.16	0.05	0.68
		60 to 64	<5	577	34.66	0.04	1.33
		65 to 69	0	514	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	454	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	394	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	354	28.25	0.02	0.50
		85+	<5	374	53.48	0.02	0.81
	MORGAN	00 to 04	<5	1161	17.23	0.07	1.17
		05 to 09	<5	1271	7.87	0.07	0.57
		10 to 14	0	1336	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1213	8.24	0.07	0.59
		20 to 24	0	824	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	892	11.21	0.07	0.77
		30 to 34	0	1022	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1296	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1253	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1286	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1339	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1357	7.37	0.05	0.35
		60 to 64	<5	1333	7.50	0.04	0.29
		65 to 69	<5	1212	16.50	0.03	0.56
		70 to 74	6	1057	56.76	0.03	1.79
		75 to 79	<5	651	15.36	0.03	0.40
		80 to 84	<5	434	23.04	0.02	0.40
		85+	<5	435	45.98	0.02	0.69
	NEW MADRID	00 to 04	<5	1293	23.20	0.07	1.58
		05 to 09	0	1471	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1424	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1511	6.62	0.07	0.48
		20 to 24	<5	1164	8.59	0.07	0.58
		25 to 29	<5	1155	17.32	0.07	1.19
		30 to 34	<5	1173	8.53	0.07	0.62
		35 to 39	0	1364	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	NEW MADRID	40 to 44	<5	1476	6.78	0.08	0.54
		45 to 49	<5	1310	38.17	0.07	2.73
		50 to 54	0	1271	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	1123	26.71	0.05	1.28
		60 to 64	<5	889	22.50	0.04	0.86
		65 to 69	0	782	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	799	12.52	0.03	0.39
		75 to 79	0	635	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	457	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	372	53.76	0.02	0.81
	NEWTON	00 to 04	7	3643	19.21	0.07	1.31
		05 to 09	6	3791	15.83	0.07	1.16
		10 to 14	<5	3925	7.64	0.07	0.56
		15 to 19	<5	3933	2.54	0.07	0.18
		20 to 24	<5	3072	3.26	0.07	0.22
		25 to 29	<5	3026	3.30	0.07	0.23
		30 to 34	<5	3293	3.04	0.07	0.22
		35 to 39	<5	3917	2.55	0.08	0.21
		40 to 44	<5	4046	9.89	0.08	0.79
		45 to 49	<5	3718	13.45	0.07	0.96
		50 to 54	8	3477	23.01	0.06	1.44
		55 to 59	<5	3066	3.26	0.05	0.16
		60 to 64	0	2415	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	2124	14.12	0.03	0.48
		70 to 74	<5	1841	5.43	0.03	0.17
		75 to 79	<5	1463	13.67	0.03	0.36
		80 to 84	<5	1063	28.22	0.02	0.50
		85+	6	899	66.74	0.02	1.01
	NODAWAY	00 to 04	<5	1016	9.84	0.07	0.67
		05 to 09	<5	1084	9.23	0.07	0.67
		10 to 14	0	1229	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2634	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	3804	2.63	0.07	0.18
		25 to 29	<5	1151	8.69	0.07	0.60
		30 to 34	0	1129	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1359	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1395	21.51	0.08	1.71
		45 to 49	<5	1339	29.87	0.07	2.13
		50 to 54	<5	1038	9.63	0.06	0.60
		55 to 59	<5	892	11.21	0.05	0.54
		60 to 64	<5	787	25.41	0.04	0.98
		65 to 69	0	695	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	707	28.29	0.03	0.89
		75 to 79	0	593	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	493	40.57	0.02	0.71
		85+	<5	531	18.83	0.02	0.28
	OREGON	00 to 04	<5	603	16.58	0.07	1.13
		05 to 09	0	688	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	724	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	723	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	OREGON	20 to 24	0	475	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	490	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	588	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	699	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	710	14.08	0.08	1.12
		45 to 49	0	730	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	736	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	703	14.22	0.05	0.68
		60 to 64	0	603	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	538	18.59	0.03	0.63
		70 to 74	0	453	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	341	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	287	69.69	0.02	1.22
		85+	0	240	0.00	0.02	0.00
	OSAGE	00 to 04	7	865	80.92	0.07	5.51
		05 to 09	0	948	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	995	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1037	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	847	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	740	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	893	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1030	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	950	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	873	11.45	0.07	0.82
		50 to 54	0	748	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	665	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	578	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	528	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	428	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	420	23.81	0.03	0.63
		80 to 84	0	258	0.00	0.02	0.00
		85+	0	279	0.00	0.02	0.00
	OZARK	00 to 04	0	505	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	542	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	615	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	657	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	431	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	431	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	439	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	604	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	698	14.33	0.08	1.14
		45 to 49	0	684	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	670	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	693	14.43	0.05	0.69
		60 to 64	0	699	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	651	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	441	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	362	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	226	0.00	0.02	0.00
		85+	0	181	0.00	0.02	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	PEMISCOT	00 to 04	12	1618	74.17	0.07	5.05
		05 to 09	7	1732	40.42	0.07	2.95
		10 to 14	<5	1662	24.07	0.07	1.76
		15 to 19	<5	1571	12.73	0.07	0.91
		20 to 24	<5	1234	8.10	0.07	0.55
		25 to 29	<5	1160	34.48	0.07	2.37
		30 to 34	14	1169	119.76	0.07	8.73
		35 to 39	<5	1294	23.18	0.08	1.87
		40 to 44	<5	1361	29.39	0.08	2.34
		45 to 49	11	1343	81.91	0.07	5.85
		50 to 54	<5	1106	18.08	0.06	1.13
		55 to 59	6	971	61.79	0.05	2.96
		60 to 64	0	826	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	738	27.10	0.03	0.92
		70 to 74	0	780	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	610	16.39	0.03	0.43
		80 to 84	<5	424	23.58	0.02	0.41
		85+	0	415	0.00	0.02	0.00
	PERRY	00 to 04	<5	1214	16.47	0.07	1.12
		05 to 09	0	1241	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	1395	14.34	0.07	1.05
		15 to 19	0	1298	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1116	8.96	0.07	0.60
		25 to 29	0	1052	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1203	8.31	0.07	0.61
		35 to 39	<5	1434	6.97	0.08	0.56
		40 to 44	<5	1345	22.30	0.08	1.78
		45 to 49	0	1302	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	1067	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	884	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	742	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	710	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	638	15.67	0.03	0.49
		75 to 79	0	636	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	436	22.94	0.02	0.40
		85+	0	424	0.00	0.02	0.00
	PETTIS	00 to 04	<5	2764	18.09	0.07	1.23
		05 to 09	<5	2803	10.70	0.07	0.78
		10 to 14	<5	2992	3.34	0.07	0.24
		15 to 19	<5	2966	10.11	0.07	0.73
		20 to 24	<5	2537	3.94	0.07	0.27
		25 to 29	<5	2387	4.19	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2465	4.06	0.07	0.30
		35 to 39	<5	3080	6.49	0.08	0.52
		40 to 44	6	3043	19.72	0.08	1.57
		45 to 49	<5	2603	19.21	0.07	1.37
		50 to 54	<5	2213	18.08	0.06	1.13
		55 to 59	<5	1890	26.46	0.05	1.27
		60 to 64	<5	1628	30.71	0.04	1.18
		65 to 69	7	1596	43.86	0.03	1.49

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	PETTIS	70 to 74	<5	1472	27.17	0.03	0.86
		75 to 79	10	1322	75.64	0.03	1.99
		80 to 84	7	849	82.45	0.02	1.45
		85+	11	834	131.89	0.02	1.99
	PHELPS	00 to 04	8	2238	35.75	0.07	2.44
		05 to 09	<5	2483	4.03	0.07	0.29
		10 to 14	<5	2890	3.46	0.07	0.25
		15 to 19	<5	3533	2.83	0.07	0.20
		20 to 24	<5	4110	2.43	0.07	0.16
		25 to 29	0	2397	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2353	8.50	0.07	0.62
		35 to 39	0	2723	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2937	10.21	0.08	0.81
		45 to 49	<5	2583	11.61	0.07	0.83
		50 to 54	<5	2391	4.18	0.06	0.26
		55 to 59	<5	2017	14.87	0.05	0.71
		60 to 64	<5	1697	11.79	0.04	0.45
		65 to 69	<5	1493	33.49	0.03	1.13
		70 to 74	<5	1327	15.07	0.03	0.47
		75 to 79	<5	1214	24.71	0.03	0.65
		80 to 84	<5	799	25.03	0.02	0.44
		85+	<5	707	28.29	0.02	0.43
	PIKE	00 to 04	<5	980	20.41	0.07	1.39
		05 to 09	0	1219	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1284	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1262	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1192	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1210	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1225	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1516	6.60	0.08	0.53
		40 to 44	<5	1488	6.72	0.08	0.54
		45 to 49	<5	1229	16.27	0.07	1.16
		50 to 54	<5	1171	25.62	0.06	1.60
		55 to 59	6	989	60.67	0.05	2.90
		60 to 64	0	805	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	744	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	615	32.52	0.03	1.02
		75 to 79	0	568	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	377	26.53	0.02	0.47
		85+	<5	440	22.73	0.02	0.34
	PLATTE	00 to 04	10	5061	19.76	0.07	1.35
		05 to 09	12	5317	22.57	0.07	1.65
		10 to 14	<5	5401	1.85	0.07	0.14
		15 to 19	0	5075	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	4403	2.27	0.07	0.15
		25 to 29	<5	5150	5.83	0.07	0.40
		30 to 34	<5	5490	3.64	0.07	0.27
		35 to 39	<5	6696	4.48	0.08	0.36
		40 to 44	10	6781	14.75	0.08	1.18
		45 to 49	<5	6090	8.21	0.07	0.59

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	PLATTE	50 to 54	<5	5415	7.39	0.06	0.46
		55 to 59	0	4153	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	2669	11.24	0.04	0.43
		65 to 69	<5	1922	20.81	0.03	0.71
		70 to 74	<5	1526	32.77	0.03	1.03
		75 to 79	<5	1433	6.98	0.03	0.18
		80 to 84	<5	877	22.81	0.02	0.40
		85+	<5	791	25.28	0.02	0.38
	POLK	00 to 04	<5	1810	16.57	0.07	1.13
		05 to 09	<5	1885	10.61	0.07	0.77
		10 to 14	0	1980	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2387	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2332	8.58	0.07	0.58
		25 to 29	0	1589	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1547	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1943	5.15	0.08	0.42
		40 to 44	0	1805	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	6	1614	37.17	0.07	2.65
		50 to 54	<5	1541	6.49	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1371	14.59	0.05	0.70
		60 to 64	0	1125	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1097	18.23	0.03	0.62
		70 to 74	0	1046	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	883	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	586	0.00	0.02	0.00
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	PULASKI	00 to 04	6	3203	18.73	0.07	1.28
		05 to 09	<5	3280	3.05	0.07	0.22
		10 to 14	0	3242	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	4430	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	4296	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	3527	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	3466	5.77	0.07	0.42
		35 to 39	0	3429	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	6	2913	20.60	0.08	1.64
		45 to 49	<5	2179	4.59	0.07	0.33
		50 to 54	<5	1896	21.10	0.06	1.32
		55 to 59	<5	1393	14.36	0.05	0.69
		60 to 64	<5	1189	16.82	0.04	0.65
		65 to 69	<5	1063	28.22	0.03	0.96
		70 to 74	<5	863	11.59	0.03	0.36
		75 to 79	<5	611	81.83	0.03	2.16
		80 to 84	0	394	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	336	59.52	0.02	0.90
	PUTNAM	00 to 04	0	341	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	307	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	391	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	323	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	223	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	251	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	PUTNAM	30 to 34	<5	292	34.25	0.07	2.50
		35 to 39	0	378	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	331	30.21	0.08	2.41
		45 to 49	<5	335	29.85	0.07	2.13
		50 to 54	<5	341	29.33	0.06	1.83
		55 to 59	0	339	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	310	32.26	0.04	1.24
		65 to 69	0	268	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	267	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	228	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	172	0.00	0.02	0.00
		85+	0	146	0.00	0.02	0.00
	RALLS	00 to 04	0	544	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	665	15.04	0.07	1.10
		10 to 14	0	750	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	714	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	448	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	480	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	571	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	760	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	782	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	788	12.69	0.07	0.91
		50 to 54	<5	685	14.60	0.06	0.91
		55 to 59	0	624	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	482	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	362	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	348	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	300	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	185	0.00	0.02	0.00
		85+	0	166	0.00	0.02	0.00
	RANDOLPH	00 to 04	6	1559	38.49	0.07	2.62
		05 to 09	<5	1664	24.04	0.07	1.76
		10 to 14	<5	1636	18.34	0.07	1.34
		15 to 19	0	1742	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1631	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1614	12.39	0.07	0.85
		30 to 34	0	1689	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1964	10.18	0.08	0.82
		40 to 44	<5	1952	15.37	0.08	1.23
		45 to 49	<5	1823	5.49	0.07	0.39
		50 to 54	<5	1585	12.62	0.06	0.79
		55 to 59	<5	1169	25.66	0.05	1.23
		60 to 64	<5	982	20.37	0.04	0.78
		65 to 69	0	933	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	879	34.13	0.03	1.07
		75 to 79	<5	720	69.44	0.03	1.83
		80 to 84	0	566	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	566	35.34	0.02	0.53
	RAY	00 to 04	<5	1543	12.96	0.07	0.88
		05 to 09	<5	1751	17.13	0.07	1.25

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	RAY	10 to 14	0	1967	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1770	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1139	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1266	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1487	13.45	0.07	0.98
		35 to 39	<5	1919	5.21	0.08	0.42
		40 to 44	0	1915	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	1675	29.85	0.07	2.13
		50 to 54	<5	1544	12.95	0.06	0.81
		55 to 59	<5	1315	15.21	0.05	0.73
		60 to 64	<5	1088	36.76	0.04	1.41
		65 to 69	<5	859	11.64	0.03	0.39
		70 to 74	<5	762	13.12	0.03	0.41
		75 to 79	<5	599	66.78	0.03	1.76
		80 to 84	<5	407	73.71	0.02	1.30
		85+	0	368	0.00	0.02	0.00
	REYNOLDS	00 to 04	<5	387	51.68	0.07	3.52
		05 to 09	0	402	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	461	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	513	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	300	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	382	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	380	78.95	0.07	5.75
		35 to 39	0	440	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	474	21.10	0.08	1.68
		45 to 49	0	487	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	473	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	499	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	430	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	370	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	274	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	199	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	135	0.00	0.02	0.00
		85+	0	113	0.00	0.02	0.00
	RIPLEY	00 to 04	<5	801	49.94	0.07	3.40
		05 to 09	<5	908	11.01	0.07	0.80
		10 to 14	<5	1012	19.76	0.07	1.44
		15 to 19	0	971	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	711	14.06	0.07	0.95
		25 to 29	0	757	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	724	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	967	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	949	10.54	0.08	0.84
		45 to 49	0	888	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	874	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	<5	803	24.91	0.05	1.19
		60 to 64	<5	794	25.19	0.04	0.97
		65 to 69	<5	678	44.25	0.03	1.50
		70 to 74	<5	620	32.26	0.03	1.02
		75 to 79	0	440	0.00	0.03	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	RIPLEY	80 to 84	0	312	0.00	0.02	0.00
		85+	0	284	0.00	0.02	0.00
	SALINE	00 to 04	8	1459	54.83	0.07	3.74
		05 to 09	6	1543	38.89	0.07	2.84
		10 to 14	<5	1699	5.89	0.07	0.43
		15 to 19	0	2054	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1877	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1214	8.24	0.07	0.57
		30 to 34	<5	1331	7.51	0.07	0.55
		35 to 39	<5	1665	12.01	0.08	0.97
		40 to 44	<5	1730	11.56	0.08	0.92
		45 to 49	6	1591	37.71	0.07	2.69
		50 to 54	<5	1521	19.72	0.06	1.23
		55 to 59	<5	1224	24.51	0.05	1.17
		60 to 64	<5	981	20.39	0.04	0.78
		65 to 69	<5	863	23.17	0.03	0.79
		70 to 74	<5	894	33.56	0.03	1.06
		75 to 79	<5	832	24.04	0.03	0.63
		80 to 84	<5	658	15.20	0.02	0.27
		85+	<5	612	32.68	0.02	0.49
	SCHUYLER	00 to 04	0	252	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	288	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	298	33.56	0.07	2.45
		15 to 19	0	296	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	173	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	206	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	227	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	281	35.59	0.08	2.87
		40 to 44	0	313	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	285	35.09	0.07	2.51
		50 to 54	0	233	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	253	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	237	42.19	0.04	1.62
		65 to 69	<5	216	46.30	0.03	1.57
		70 to 74	<5	169	59.17	0.03	1.86
		75 to 79	0	180	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	132	75.76	0.02	1.33
		85+	0	130	0.00	0.02	0.00
	SCOTLAND	00 to 04	<5	356	28.09	0.07	1.91
		05 to 09	0	382	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	418	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	398	25.13	0.07	1.81
		20 to 24	0	247	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	241	41.49	0.07	2.86
		30 to 34	0	263	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	367	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	325	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	304	32.89	0.07	2.35
		50 to 54	0	240	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	248	0.00	0.05	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	SCOTLAND	60 to 64	<5	246	40.65	0.04	1.56
		65 to 69	0	222	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	177	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	223	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	148	67.57	0.02	1.19
		85+	0	171	0.00	0.02	0.00
	SCOTT	00 to 04	8	2818	28.39	0.07	1.93
		05 to 09	<5	3135	12.76	0.07	0.93
		10 to 14	<5	3240	9.26	0.07	0.68
		15 to 19	<5	2933	3.41	0.07	0.24
		20 to 24	<5	2396	4.17	0.07	0.28
		25 to 29	<5	2468	12.16	0.07	0.84
		30 to 34	<5	2609	11.50	0.07	0.84
		35 to 39	0	3020	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	2958	10.14	0.08	0.81
		45 to 49	0	2817	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	2646	15.12	0.06	0.94
		55 to 59	<5	2104	9.51	0.05	0.45
		60 to 64	0	1714	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	1470	34.01	0.03	1.15
		70 to 74	<5	1332	22.52	0.03	0.71
		75 to 79	<5	1209	16.54	0.03	0.44
		80 to 84	<5	826	48.43	0.02	0.85
		85+	0	695	0.00	0.02	0.00
	SHANNON	00 to 04	<5	504	19.84	0.07	1.35
		05 to 09	0	587	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	663	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	643	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	380	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	410	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	504	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	589	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	663	15.08	0.08	1.20
		45 to 49	<5	560	17.86	0.07	1.27
		50 to 54	<5	567	17.64	0.06	1.10
		55 to 59	0	510	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	485	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	398	25.13	0.03	0.85
		70 to 74	<5	310	32.26	0.03	1.02
		75 to 79	<5	247	80.97	0.03	2.13
		80 to 84	0	162	0.00	0.02	0.00
		85+	0	136	0.00	0.02	0.00
	SHELBY	00 to 04	0	390	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	460	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	492	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	568	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	308	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	319	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	334	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	475	0.00	0.08	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	SHELBY	40 to 44	0	518	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	479	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	424	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	369	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	0	318	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	0	293	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	291	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	283	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	191	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	277	36.10	0.02	0.54
	ST CHARLES	00 to 04	68	21843	31.13	0.07	2.12
		05 to 09	35	23266	15.04	0.07	1.10
		10 to 14	18	24161	7.45	0.07	0.54
		15 to 19	10	21166	4.72	0.07	0.34
		20 to 24	<5	15910	2.51	0.07	0.17
		25 to 29	<5	17709	2.82	0.07	0.19
		30 to 34	6	22029	2.72	0.07	0.20
		35 to 39	18	26967	6.67	0.08	0.54
		40 to 44	9	26015	3.46	0.08	0.28
		45 to 49	20	21125	9.47	0.07	0.68
		50 to 54	20	17880	11.19	0.06	0.70
		55 to 59	12	13318	9.01	0.05	0.43
		60 to 64	16	9618	16.64	0.04	0.64
		65 to 69	11	7898	13.93	0.03	0.47
		70 to 74	12	6705	17.90	0.03	0.56
		75 to 79	10	5013	19.95	0.03	0.53
		80 to 84	6	3130	19.17	0.02	0.34
		85+	10	2419	41.34	0.02	0.62
	ST CLAIR	00 to 04	<5	525	38.10	0.07	2.60
		05 to 09	<5	589	33.96	0.07	2.48
		10 to 14	<5	671	14.90	0.07	1.09
		15 to 19	0	596	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	378	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	425	47.06	0.07	3.24
		30 to 34	0	474	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	638	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	676	29.59	0.08	2.36
		45 to 49	<5	621	16.10	0.07	1.15
		50 to 54	<5	679	44.18	0.06	2.76
		55 to 59	<5	704	14.20	0.05	0.68
		60 to 64	<5	636	15.72	0.04	0.60
		65 to 69	0	576	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	502	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	400	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	287	34.84	0.02	0.61
		85+	0	295	0.00	0.02	0.00
	ST FRANCOIS	00 to 04	9	3337	26.97	0.07	1.84
		05 to 09	6	3586	16.73	0.07	1.22
		10 to 14	<5	3913	2.56	0.07	0.19
		15 to 19	<5	4080	12.25	0.07	0.88

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	ST FRANCOIS	20 to 24	<5	3582	8.38	0.07	0.56
		25 to 29	<5	3601	13.89	0.07	0.96
		30 to 34	<5	3775	5.30	0.07	0.39
		35 to 39	<5	4526	11.05	0.08	0.89
		40 to 44	<5	4439	6.76	0.08	0.54
		45 to 49	14	3823	36.62	0.07	2.61
		50 to 54	8	3401	23.52	0.06	1.47
		55 to 59	<5	2800	10.71	0.05	0.51
		60 to 64	10	2559	39.08	0.04	1.50
		65 to 69	<5	2258	22.14	0.03	0.75
		70 to 74	<5	2125	14.12	0.03	0.44
		75 to 79	7	1753	39.93	0.03	1.05
		80 to 84	6	1187	50.55	0.02	0.89
		85+	<5	997	40.12	0.02	0.60
	ST LOUIS	00 to 04	304	63820	47.63	0.07	3.25
		05 to 09	178	72046	24.71	0.07	1.80
		10 to 14	148	75327	19.65	0.07	1.43
		15 to 19	88	70984	12.40	0.07	0.89
		20 to 24	71	58025	12.24	0.07	0.82
		25 to 29	70	61229	11.43	0.07	0.79
		30 to 34	76	66476	11.43	0.07	0.83
		35 to 39	92	80507	11.43	0.08	0.92
		40 to 44	97	85109	11.40	0.08	0.91
		45 to 49	94	78081	12.04	0.07	0.86
		50 to 54	82	68683	11.94	0.06	0.75
		55 to 59	92	51981	17.70	0.05	0.85
		60 to 64	70	40827	17.15	0.04	0.66
		65 to 69	51	37005	13.78	0.03	0.47
		70 to 74	48	36341	13.21	0.03	0.42
		75 to 79	60	30769	19.50	0.03	0.51
		80 to 84	62	20564	30.15	0.02	0.53
		85+	64	18603	34.40	0.02	0.52
	ST LOUIS CITY	00 to 04	205	23464	87.37	0.07	5.95
		05 to 09	128	26486	48.33	0.07	3.53
		10 to 14	95	25062	37.91	0.07	2.77
		15 to 19	67	24673	27.16	0.07	1.95
		20 to 24	38	26626	14.27	0.07	0.96
		25 to 29	35	28064	12.47	0.07	0.86
		30 to 34	51	25835	19.74	0.07	1.44
		35 to 39	82	26294	31.19	0.08	2.52
		40 to 44	66	26521	24.89	0.08	1.98
		45 to 49	74	23027	32.14	0.07	2.29
		50 to 54	100	18353	54.49	0.06	3.40
		55 to 59	60	13476	44.52	0.05	2.13
		60 to 64	48	11601	41.38	0.04	1.59
		65 to 69	28	11338	24.70	0.03	0.84
		70 to 74	30	11400	26.32	0.03	0.83
		75 to 79	27	10252	26.34	0.03	0.69
		80 to 84	20	7110	28.13	0.02	0.49
		85+	12	7312	16.41	0.02	0.25

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	STE GENEVIEVE	00 to 04	<5	1073	27.96	0.07	1.91
		05 to 09	<5	1304	7.67	0.07	0.56
		10 to 14	<5	1457	6.86	0.07	0.50
		15 to 19	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		20 to 24	0	910	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	907	11.03	0.07	0.76
		30 to 34	<5	1073	18.64	0.07	1.36
		35 to 39	<5	1500	6.67	0.08	0.54
		40 to 44	<5	1490	13.42	0.08	1.07
		45 to 49	<5	1330	15.04	0.07	1.07
		50 to 54	<5	1112	8.99	0.06	0.56
		55 to 59	<5	928	32.33	0.05	1.55
		60 to 64	<5	833	12.00	0.04	0.46
		65 to 69	<5	767	13.04	0.03	0.44
		70 to 74	0	645	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	<5	521	19.19	0.03	0.51
		80 to 84	0	330	0.00	0.02	0.00
		85+	<5	337	29.67	0.02	0.45
	STODDARD	00 to 04	13	1672	77.75	0.07	5.30
		05 to 09	<5	1880	15.96	0.07	1.17
		10 to 14	0	2078	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2267	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1688	5.92	0.07	0.40
		25 to 29	0	1648	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1789	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2212	4.52	0.08	0.36
		40 to 44	<5	2140	9.35	0.08	0.75
		45 to 49	0	1995	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1955	5.12	0.06	0.32
		55 to 59	<5	1683	17.83	0.05	0.85
		60 to 64	<5	1558	6.42	0.04	0.25
		65 to 69	<5	1369	21.91	0.03	0.74
		70 to 74	<5	1167	8.57	0.03	0.27
		75 to 79	0	1102	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	811	0.00	0.02	0.00
		85+	0	677	0.00	0.02	0.00
	STONE	00 to 04	0	1553	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	1711	5.84	0.07	0.43
		10 to 14	0	1747	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1707	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1175	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1355	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	1520	6.58	0.07	0.48
		35 to 39	<5	1889	10.59	0.08	0.85
		40 to 44	<5	2051	14.63	0.08	1.17
		45 to 49	<5	1995	10.03	0.07	0.72
		50 to 54	<5	2148	13.97	0.06	0.87
		55 to 59	<5	2203	13.62	0.05	0.65
		60 to 64	<5	2232	8.96	0.04	0.34
		65 to 69	<5	1954	5.12	0.03	0.17

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	STONE	70 to 74	<5	1526	6.55	0.03	0.21
		75 to 79	0	948	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	<5	550	18.18	0.02	0.32
		85+	0	475	0.00	0.02	0.00
	SULLIVAN	00 to 04	0	516	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	<5	492	20.33	0.07	1.48
		10 to 14	0	498	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	460	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	387	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	414	24.15	0.07	1.66
		30 to 34	<5	478	20.92	0.07	1.52
		35 to 39	<5	466	42.92	0.08	3.46
		40 to 44	<5	533	18.76	0.08	1.50
		45 to 49	<5	447	22.37	0.07	1.60
		50 to 54	<5	474	21.10	0.06	1.32
		55 to 59	<5	399	25.06	0.05	1.20
		60 to 64	0	332	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	320	62.50	0.03	2.12
		70 to 74	<5	277	36.10	0.03	1.14
		75 to 79	<5	284	35.21	0.03	0.93
		80 to 84	0	216	0.00	0.02	0.00
		85+	0	233	0.00	0.02	0.00
	TANEY	00 to 04	<5	2424	16.50	0.07	1.12
		05 to 09	<5	2406	8.31	0.07	0.61
		10 to 14	<5	2532	7.90	0.07	0.58
		15 to 19	0	2832	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	2831	7.06	0.07	0.48
		25 to 29	<5	2402	4.16	0.07	0.29
		30 to 34	<5	2420	8.26	0.07	0.60
		35 to 39	<5	2780	17.99	0.08	1.45
		40 to 44	<5	2822	17.72	0.08	1.41
		45 to 49	6	2715	22.10	0.07	1.58
		50 to 54	<5	2678	14.94	0.06	0.93
		55 to 59	<5	2408	20.76	0.05	0.99
		60 to 64	<5	2233	22.39	0.04	0.86
		65 to 69	7	2006	34.90	0.03	1.18
		70 to 74	<5	1691	29.57	0.03	0.93
		75 to 79	<5	1295	7.72	0.03	0.20
		80 to 84	<5	793	63.05	0.02	1.11
		85+	<5	672	59.52	0.02	0.90
	TEXAS	00 to 04	<5	1310	38.17	0.07	2.60
		05 to 09	<5	1546	6.47	0.07	0.47
		10 to 14	<5	1699	5.89	0.07	0.43
		15 to 19	<5	1748	5.72	0.07	0.41
		20 to 24	0	1038	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1045	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1223	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	1680	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	1756	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	1631	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	TEXAS	50 to 54	<5	1557	6.42	0.06	0.40
		55 to 59	0	1381	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	6	1269	47.28	0.04	1.82
		65 to 69	<5	1238	8.08	0.03	0.27
		70 to 74	<5	998	30.06	0.03	0.95
		75 to 79	<5	808	37.13	0.03	0.98
		80 to 84	<5	553	18.08	0.02	0.32
		85+	0	523	0.00	0.02	0.00
	VERNON	00 to 04	<5	1351	7.40	0.07	0.50
		05 to 09	<5	1392	7.18	0.07	0.52
		10 to 14	0	1596	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1795	5.57	0.07	0.40
		20 to 24	0	1160	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	<5	1132	8.83	0.07	0.61
		30 to 34	<5	1181	8.47	0.07	0.62
		35 to 39	0	1388	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1474	13.57	0.08	1.08
		45 to 49	<5	1405	14.23	0.07	1.02
		50 to 54	<5	1309	15.28	0.06	0.95
		55 to 59	<5	1065	9.39	0.05	0.45
		60 to 64	0	840	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	841	11.89	0.03	0.40
		70 to 74	<5	856	11.68	0.03	0.37
		75 to 79	<5	657	45.66	0.03	1.20
		80 to 84	<5	483	41.41	0.02	0.73
		85+	<5	490	40.82	0.02	0.61
	WARREN	00 to 04	9	1609	55.94	0.07	3.81
		05 to 09	<5	1780	5.62	0.07	0.41
		10 to 14	0	2070	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	<5	1793	5.58	0.07	0.40
		20 to 24	0	1274	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1270	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1540	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	2113	18.93	0.08	1.53
		40 to 44	<5	2176	13.79	0.08	1.10
		45 to 49	<5	1752	28.54	0.07	2.04
		50 to 54	<5	1509	6.63	0.06	0.41
		55 to 59	<5	1397	21.47	0.05	1.03
		60 to 64	<5	1235	8.10	0.04	0.31
		65 to 69	0	1032	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	820	12.20	0.03	0.38
		75 to 79	<5	629	15.90	0.03	0.42
		80 to 84	0	396	0.00	0.02	0.00
		85+	0	325	0.00	0.02	0.00
	WASHINGTON	00 to 04	<5	1544	12.95	0.07	0.88
		05 to 09	<5	1631	6.13	0.07	0.45
		10 to 14	0	1836	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1877	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	1609	6.22	0.07	0.42
		25 to 29	<5	1566	6.39	0.07	0.44

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	WASHINGTON	30 to 34	<5	1545	12.94	0.07	0.94
		35 to 39	0	1878	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	<5	1831	5.46	0.08	0.44
		45 to 49	<5	1605	18.69	0.07	1.33
		50 to 54	<5	1446	13.83	0.06	0.86
		55 to 59	<5	1235	16.19	0.05	0.78
		60 to 64	<5	1070	18.69	0.04	0.72
		65 to 69	0	950	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	<5	691	43.42	0.03	1.37
		75 to 79	<5	516	38.76	0.03	1.02
		80 to 84	0	306	0.00	0.02	0.00
		85+	0	274	0.00	0.02	0.00
	WAYNE	00 to 04	<5	694	57.64	0.07	3.93
		05 to 09	0	793	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	<5	942	10.62	0.07	0.77
		15 to 19	0	952	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	<5	564	17.73	0.07	1.19
		25 to 29	<5	590	33.90	0.07	2.33
		30 to 34	<5	684	58.48	0.07	4.26
		35 to 39	<5	916	21.83	0.08	1.76
		40 to 44	<5	908	33.04	0.08	2.63
		45 to 49	<5	885	11.30	0.07	0.81
		50 to 54	<5	865	34.68	0.06	2.17
		55 to 59	<5	929	32.29	0.05	1.55
		60 to 64	<5	901	11.10	0.04	0.43
		65 to 69	<5	855	58.48	0.03	1.98
		70 to 74	<5	693	28.86	0.03	0.91
		75 to 79	<5	464	21.55	0.03	0.57
		80 to 84	<5	314	127.39	0.02	2.24
		85+	0	307	0.00	0.02	0.00
	WEBSTER	00 to 04	<5	2337	8.56	0.07	0.58
		05 to 09	0	2517	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	2648	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	2320	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	1778	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	1935	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	<5	2260	4.42	0.07	0.32
		35 to 39	0	2579	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	2477	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	<5	2138	9.35	0.07	0.67
		50 to 54	<5	1820	5.49	0.06	0.34
		55 to 59	0	1559	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	1315	22.81	0.04	0.88
		65 to 69	<5	1080	37.04	0.03	1.25
		70 to 74	0	844	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	678	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	492	0.00	0.02	0.00
		85+	0	483	0.00	0.02	0.00
	WORTH	00 to 04	0	132	0.00	0.07	0.00
		05 to 09	0	148	0.00	0.07	0.00

Year	County	Age	Missouri Incident Counts	County Population	County Age Specific Rate / 10,000	2000 US Census Age Weight	Asthma Age Adjusted Rate
2008	WORTH	10 to 14	0	164	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	200	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	97	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	84	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	113	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	0	180	0.00	0.08	0.00
		40 to 44	0	177	0.00	0.08	0.00
		45 to 49	0	154	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	0	129	0.00	0.06	0.00
		55 to 59	0	122	0.00	0.05	0.00
		60 to 64	<5	146	68.49	0.04	2.63
		65 to 69	0	131	0.00	0.03	0.00
		70 to 74	0	118	0.00	0.03	0.00
		75 to 79	0	103	0.00	0.03	0.00
		80 to 84	0	68	0.00	0.02	0.00
		85+	0	109	0.00	0.02	0.00
	WRIGHT	00 to 04	<5	1246	32.10	0.07	2.19
		05 to 09	0	1283	0.00	0.07	0.00
		10 to 14	0	1422	0.00	0.07	0.00
		15 to 19	0	1397	0.00	0.07	0.00
		20 to 24	0	987	0.00	0.07	0.00
		25 to 29	0	909	0.00	0.07	0.00
		30 to 34	0	1042	0.00	0.07	0.00
		35 to 39	<5	1202	8.32	0.08	0.67
		40 to 44	<5	1369	7.30	0.08	0.58
		45 to 49	0	1192	0.00	0.07	0.00
		50 to 54	<5	1041	9.61	0.06	0.60
		55 to 59	<5	988	10.12	0.05	0.48
		60 to 64	0	910	0.00	0.04	0.00
		65 to 69	<5	799	12.52	0.03	0.42
		70 to 74	<5	771	12.97	0.03	0.41
		75 to 79	<5	615	16.26	0.03	0.43
		80 to 84	<5	394	25.38	0.02	0.45
		85+	<5	384	52.08	0.02	0.78